

平成二十四年文部科学省・経済産業省令第三号

原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態
態応急対策等拠点施設等に関する内閣府令
原子力規制委員会設置法（平成二十四年法律第
四十七号）の施行に伴い、並びに原子力災害対策
特別措置法（平成十一年法律第五十六号）第十
二条第一項及び第四項並びに第十三条第一項の規
定に基づき、原子力災害対策特別措置法に基づく
緊急事態態応急対策等拠点施設等に関する省令を次
のように定める。

（定義）

第一条 この府令において、次の各号に掲げる用
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
による。

一 加工事業者 原子力災害対策特別措置法
（以下「法」という。）第二条第三号イに掲げ
る者をいう。

二 原子炉設置者 法第二条第三号ロ及びハに
掲げる者をいう。

三 貯蔵事業者 法第二条第三号ニに掲げる者
をいう。

四 再処理事業者 法第二条第三号ホに掲げる
者をいう。

五 廃棄事業者 法第二条第三号ヘに掲げる者
をいう。

六 使用者 法第二条第三号トに掲げる者をい
う。

七 前項に規定するもののほか、この府令におい
て使用する用語は、法において使用する用語の
例による。

（緊急事態態応急対策等拠点施設の要件）

第二条 法第十二条第一項の内閣府令で定める要
件は、次の表の上欄に掲げる原子力事業者の区
分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件の
いずれにも該当することとする。

原子炉設置者（一）	当該原子力事業所との距 （発電用原子炉）離が、五キロメートル以上三十 （核燃料物質、キロメートル未満であつて、当 核燃料物質及び該原子力事業所において行われ 原子炉の規制に該原子炉の運転等の特性を勘案 関する法律（昭）したものであること。ただし、 和三十二年法律その機能が十分に確保される場 第百六十六号。合においては、この限りでない。 以下「規制法」
（二）	原子力災害合同対策協議 会（以下「協議会」という。）の構成員その他の関係者が参 条第五項に規定する発電用原子

炉をいう。以下ポートその他の交通手段が確保
（同じ。）を設置できること。
（三） テレビ会議システム、電
話（人工衛星を利用したものを含む）、ファクシミリ装置その
他の通信設備を複数設置し、かつ、通信回線を複数設置するこ
と。

（四） 法第十一条第一項の規定
により設置された放射線測定設
備その他の放射線測定設備、気
象及び原子力事業所内の状況に
関する情報を収集する設備を備
えていること。

（五） 放射線量の測定、放射性
物質による汚染の除去及び被ば
く者の救助その他の医療に関す
る措置の状況に関する情報を収
集及び発信する設備を備えてい
ること。

（六） 原子力災害合同対策協議
会を設置する場所を含め床面積
の合計が当該緊急事態態応急対
策等拠点施設の機能を十分発揮
させることができるものであるこ
と。

（七） 当該原子力事業所を担当
する原子力防災専門官の事務室
を備えていること。

（八） 当該原子力事業所との距
離その他の事情を勘案して原子
力災害合同対策協議会の構成員
その他の関係者の施設内におけ
る被ばく放射線量を低減するた
め、コンクリート壁の設置、換
気設備の設置、放射性物質を
除去するための空気浄化フィルタ
ーの設置その他の必要な措置が
講じられていること。

（九） 人体又は作業衣、履物等
人体に着用している物の表面の
放射性物質による汚染の除去に
必要な設備を備えていること。

（一〇） 報道の用に供するため
に必要な広さの区画を敷地内又
はその近傍に有していること。

（一一） 休息及び仮眠のために
必要な広さの区画を敷地内又
はその近傍に有していること。

（一二） 当該緊急事態態応急対
策等拠点施設及び設備の維持及び
管理に関する責任の範囲が適正
かつ明確であること。

（一三） 法第十二条第四項の規
定により提出された資料を保管
する設備を有していること。

（一四） 当該緊急事態態応急対
策等拠点施設が使用できない場合
にこれを代替することができる
施設（二）から（一三）までの
要件及び（一五）の要件を満た
すものに限り、）が当該原子力事
業所との距離が、三十キロメー
トル以上であつて、当該緊急事
態態応急対策等拠点施設からの移
動が可能であり、かつ、当該原
子力事業所から当該緊急事態態
応急対策等拠点施設の方向とは年
間の風向きを考慮して、異なる
場所に複数存在すること。ただし、
その機能が十分に確保され
る場合においては、この限りで
ない。

（一五） 自然災害が発生した場
合における当該緊急事態態応急対
策等拠点施設の機能の維持のた
めの非常用電源及び配電盤の整
備その他の必要な措置が講じら
れていること。

（一六） 当該原子力事業所との距
離が、二十キロメートル未満で
（発電用原子炉）離が、二十キロメートル未満で
を設置する者であつて、当該原子力事業所にお
（除く）、加工事いて行われる原子炉の運転等の
業者、貯蔵事業者ただし、その機能が十分に確保
者、再処理事業される場合においては、この限
者、廃棄事業者及び使用者

（一七） 原子力災害合同対策協議
会の構成員その他の関係者が参
集するために必要な道路、ヘリ
ポートその他の交通手段が確保
できること。

（一八） テレビ会議システム、電
話（人工衛星を利用したものを含
む）、ファクシミリ装置その
他の通信設備を複数設置し、か
つ、通信回線を複数設置するこ
と。

（一九） 法第十一条第一項の規定
により設置された放射線測定設
備その他の放射線測定設備、気
象及び原子力事業所内の状況に
関する情報を収集する設備を備
えていること。

（二〇） 放射線量の測定、放射性
物質による汚染の除去及び被ば
く者の救助その他の医療に関す
る措置の状況に関する情報を収
集及び発信する設備を備えてい
ること。

（二一） 原子力災害合同対策協議
会を設置する場所を含め床面積
の合計が当該緊急事態態応急対
策等拠点施設の機能を十分発揮
させることができるものであるこ
と。

（二二） 当該原子力事業所を担当
する原子力防災専門官の事務室
を備えていること。

（二三） 当該原子力事業所との距
離その他の事情を勘案して原子
力災害合同対策協議会の構成員
その他の関係者の施設内におけ
る被ばく放射線量を低減するた
め、コンクリート壁の設置、換
気設備の設置、放射性物質を
除去するための空気浄化フィルタ
ーの設置その他の必要な措置が
講じられていること。

（二四） 人体又は作業衣、履物等
人体に着用している物の表面の
放射性物質による汚染の除去に
必要な設備を備えていること。

（二五） 報道の用に供するため
に必要な広さの区画を敷地内又
はその近傍に有していること。

（二六） 休息及び仮眠のために
必要な広さの区画を敷地内又
はその近傍に有していること。

（二七） 当該緊急事態態応急対
策等拠点施設及び設備の維持及び
管理に関する責任の範囲が適正
かつ明確であること。

（二八） 法第十二条第四項の規
定により提出された資料を保管
する設備を有していること。

（二九） 当該緊急事態態応急対
策等拠点施設が使用できない場合
にこれを代替することができる
施設（二）から（二八）までの
要件及び（三〇）の要件を満た
すものに限り、）が当該原子力事
業所との距離が、三十キロメー
トル以上であつて、当該緊急事
態態応急対策等拠点施設からの移
動が可能であり、かつ、当該原
子力事業所から当該緊急事態態
応急対策等拠点施設の方向とは年
間の風向きを考慮して、異なる
場所に複数存在すること。ただし、
その機能が十分に確保され
る場合においては、この限りで
ない。

（三〇） 自然災害が発生した場
合における当該緊急事態態応急対
策等拠点施設の機能の維持のた
めの非常用電源及び配電盤の整
備その他の必要な措置が講じら
れていること。

（三一） 当該原子力事業所との距
離が、二十キロメートル未満で
（発電用原子炉）離が、二十キロメートル未満で
を設置する者であつて、当該原子力事業所にお
（除く）、加工事いて行われる原子炉の運転等の
業者、貯蔵事業者ただし、その機能が十分に確保
者、再処理事業される場合においては、この限
者、廃棄事業者及び使用者

（三二） 原子力災害合同対策協議
会の構成員その他の関係者が参
集するために必要な道路、ヘリ
ポートその他の交通手段が確保
できること。

（三三） テレビ会議システム、電
話（人工衛星を利用したものを含
む）、ファクシミリ装置その
他の通信設備を複数設置し、か
つ、通信回線を複数設置するこ
と。

（三四） 法第十一条第一項の規定
により設置された放射線測定設
備その他の放射線測定設備、気
象及び原子力事業所内の状況に
関する情報を収集する設備を備
えていること。

（三五） 放射線量の測定、放射性
物質による汚染の除去及び被ば
く者の救助その他の医療に関す
る措置の状況に関する情報を収
集及び発信する設備を備えてい
ること。

（三六） 原子力災害合同対策協議
会を設置する場所を含め床面積
の合計が当該緊急事態態応急対
策等拠点施設の機能を十分発揮
させることができるものであるこ
と。

（三七） 当該原子力事業所を担当
する原子力防災専門官の事務室
を備えていること。

（三八） 当該原子力事業所との距
離その他の事情を勘案して原子
力災害合同対策協議会の構成員
その他の関係者の施設内におけ
る被ばく放射線量を低減するた
め、コンクリート壁の設置、換
気設備の設置、放射性物質を
除去するための空気浄化フィルタ
ーの設置その他の必要な措置が
講じられていること。

（三九） 人体又は作業衣、履物等
人体に着用している物の表面の
放射性物質による汚染の除去に
必要な設備を備えていること。

（四〇） 報道の用に供するため
に必要な広さの区画を敷地内又
はその近傍に有していること。

（四一） 休息及び仮眠のために
必要な広さの区画を敷地内又
はその近傍に有していること。

（四二） 当該緊急事態態応急対
策等拠点施設及び設備の維持及び
管理に関する責任の範囲が適正
かつ明確であること。

（四三） 法第十二条第四項の規
定により提出された資料を保管
する設備を有していること。

（四四） 当該緊急事態態応急対
策等拠点施設が使用できない場合
にこれを代替することができる
施設（二）から（四三）までの
要件及び（四五）の要件を満た
すものに限り、）が当該原子力事
業所との距離が、三十キロメー
トル以上であつて、当該緊急事
態態応急対策等拠点施設からの移
動が可能であり、かつ、当該原
子力事業所から当該緊急事態態
応急対策等拠点施設の方向とは年
間の風向きを考慮して、異なる
場所に複数存在すること。ただし、
その機能が十分に確保され
る場合においては、この限りで
ない。

（四五） 自然災害が発生した場
合における当該緊急事態態応急対
策等拠点施設の機能の維持のた
めの非常用電源及び配電盤の整
備その他の必要な措置が講じら
れていること。

（四六） 当該原子力事業所との距
離が、二十キロメートル未満で
（発電用原子炉）離が、二十キロメートル未満で
を設置する者であつて、当該原子力事業所にお
（除く）、加工事いて行われる原子炉の運転等の
業者、貯蔵事業者ただし、その機能が十分に確保
者、再処理事業される場合においては、この限
者、廃棄事業者及び使用者

（四七） 原子力災害合同対策協議
会の構成員その他の関係者が参
集するために必要な道路、ヘリ
ポートその他の交通手段が確保
できること。

（四八） テレビ会議システム、電
話（人工衛星を利用したものを含
む）、ファクシミリ装置その
他の通信設備を複数設置し、か
つ、通信回線を複数設置するこ
と。

管理に関する責任の範囲が適正かつ明確であること。
 (13) 法第十二条第四項の規定により提出された資料を保管する設備を有していること。
 (14) 当該緊急事態応急対策等拠点施設が使用できない場合にこれを代替することができる施設(2)から(13)までの要件及び(15)の要件を満たすものに限る。)が当該原子力事業所との距離が、五キロメートル以上であつて、当該緊急事態応急対策等拠点施設からの移動が可能であり、かつ、当該原子力事業所から当該緊急事態応急対策等拠点施設の方角とは年間の風向きを考慮して、異なる場所に複数存在すること。ただし、その機能が十分に確保される場合においては、この限りでない。
 (15) 自然災害が発生した場合における当該緊急事態応急対策等拠点施設の機能の維持のための非常用電源及び配電盤の整備その他の必要な措置が講じられていること。

第三條 (提出すべき資料)

法第十二条第四項の規定により原子力事業者が内閣総理大臣に提出しなければならない資料は、次に掲げる資料とする。

一 法第七条第一項に定める原子力事業者防災業務計画

二 規制法第十三条第二項及び第十六条第一項、第二十三条第二項及び第二十六条第一項、第四十三条の三の五第二項及び第四十三条の三の八第一項、第四十三条の四第二項及び第四十三条の七第一項、第四十四条第二項及び第四十四条の四第一項、第五十一条の二第三項及び第五十一条の五第一項又は第五十二条第二項及び第五十五条第一項の規定により提出された申請書に基づく、加工施設その他原子力事業所の施設の構造等を記載した書類

三 規制法第二十二條第一項、第三十七條第一項、第四十三條の三の二十四第一項、第四十三條の二十第一項、第五十條第一項、第五十

一条の十八第一項又は第五十七條第一項の規定により原子力規制委員会の認可を受けた保安規定の写し

四 原子力事業所の施設の配置図

2 前項に掲げるもののほか、原子力事業者のうち特定原子力施設(規制法第六十四条の二第二項に規定する特定原子力施設をいう。)に係る者は、規制法第六十四条の三第一項の規定により原子力規制委員会の認可を受けた実施計画(規制法第六十四条の二第二項に規定する実施計画をいう。)の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。

第四條 (防災訓練計画)

法第十三条第一項の内閣総理大臣が作成する防災訓練に関する計画は、法第十三条第二項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について毎年度定めるものとする。

- 一 当該年度において防災訓練の対象となる原子力事業所
- 二 防災訓練を実施する時期
- 三 共同して防災訓練を行うべき災害予防責任者

附則

第一條 (施行期日)

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

第二條 (経過措置)

この府令の施行の際現に指定されている緊急事態応急対策等拠点施設であつて、第二条の表原子炉設置者(実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第六十六号)以下「規制法」という。)第四十三條の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。以下同じ。))が設置されている者に限る。)の項の下欄(1)又は(14)の規定に適合しないものについては、同条の規定にかかわらず、平成二十七年九月三十日までの間は、なお従前の例による。

2 前項に規定するもののほか、この府令の施行の際現に指定されている緊急事態応急対策等拠点施設であつて、第二条の表原子炉設置者(実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第六十六号)以下「規制法」という。))第四十三條の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。以下同じ。))が設置されている者に限

る。)の項の下欄(3)、(5)、(8)、(11)又は(15)の規定に適合しないものについては、これらまでの間には、なお従前の例による。月三十一日までの間は、なお従前の例による。

附則 (平成二五年九月二二日内閣府令第六〇号)
 この府令は、公布の日から施行する。

附則 (平成二九年八月二三日内閣府令第四二号)
 この府令は、公布の日から施行する。

附則 (令和元年八月三〇日内閣府令第二三号)
 この府令は、公布の日から施行する。

第一條 (施行期日)

この府令は、公布の日から施行する。

第二條 (経過措置)

この府令の施行の際現に指定されている緊急事態応急対策等拠点施設であつて、第二条の表原子炉設置者(発電用原子炉を設置する者を除く)、加工事業者、貯蔵事業者、廃棄事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者の項の下欄(3)、(5)又は(11)の規定に適合しないものに係る緊急事態応急対策等拠点施設の要件については、これらまでの間には、なお従前の例による。月三十一日までの間は、なお従前の例による。

2 前項に規定するもののほか、この府令の施行の際現に指定されている緊急事態応急対策等拠点施設であつて、第二条の表原子炉設置者(発電用原子炉を設置する者を除く)、加工事業者、貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者の項の下欄(8)、(14)又は(15)の規定に適合しないものに係る緊急事態応急対策等拠点施設の要件については、これらまでの間には、なお従前の例による。