

昭和四十五年労働省令第二十三号
家内労働法施行規則

家内労働法（昭和四十五年法律第六十号）第三条、第四条第二項、第六条第一項、第九条第一項、第十二条第一項、第十七条、第十八条、第二十六条から第二十九条まで、第三十条第一項、第三十二条第三項並びに同法附則第二条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、家内労働法施行規則を次のように定める。

目次

- 第一章 委託（第一条・第二条）
- 第二章 工賃及び最低工賃（第三条—第九条）
- 第三章 安全及び衛生（第十条—第二十二条）
- 第四章 雑則（第二十三条—第三十条）
- 附則

第一章 委託

（家内労働手帳）

第一条 委託者は、委託をするにあたつては、家内労働者に対し、委託に係る物品を提供するときまでに家内労働手帳を交付しなければならない。

第二条 家内労働法（以下「法」という）第三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 委託をするつど、その年月日、納入させる物品の数量及び納品の時期

二 製造又は加工等に係る物品を受領するつどその年月日

三 工賃を支払うつどその年月日

三 委託者は、委託をするにあたつては、家内労働手帳に次の事項を記入しなければならない。

一 家内労働者の氏名、性別及び生年月日並びに当該家内労働者に補助者がある場合にはその氏名、性別及び生年月日

二 委託者の氏名、営業所の名称及び所在地並びに委託者が当該家内労働者に係る委託について代理人を置く場合にはその氏名及び住所

三 工賃の支払場所、毎月一定期日を工賃締切日として定める場合にはその定め及び通貨以外のもので工賃を支払う場合にはその方法

四 物品の受渡し場所

五 不良品の取扱いに関する定めをする場合にはその定め

四 委託者は、前項各号の事項に変更があつた場合には、そのつど、変更があつた事項を家内労働手帳に記入しなければならない。

五 委託者は、委託に関し、家内労働者に機械、器具その他の設備又は原材料その他の物品を自己から購入させようとする場合には、そのつど、その品名、数量及び引渡しの期日並びにその代金の額並びに決済の期日及び方法に関する事項を家内労働手帳に記入しなければならない。

六 家内労働者は、委託者が家内労働手帳に記入した事項を確認しなければならない。

七 家内労働者は、委託者が家内労働手帳に最後の記入をした日から二年間当該家内労働手帳を保存しなければならない。

八 家内労働手帳は、様式第一号による。

（就業時間の適正化に関する勧告）

第二条 法第四条第二項の規定による勧告は、都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。

2 都道府県労働局長は、前項の規定により都道府県労働局の掲示場に掲示したときは、その勧告の内容を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

第二章 工賃及び最低工賃

（工賃の支払）

第三条 工賃の支払は、委託者が家内労働者の同意を得た場合には、次の方法によることができる。

一 郵政民営化法（平成十七年法律第九十七号）第九十四条に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に關し負担する債務に係る権利を表章する証書の交付

二 銀行その他の金融機関に対する預金又は貯金への振込み

（審議会の意見の要旨の公示）

第四条 法第九条第一項の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。

2 都道府県労働局長は、前項の規定により都道府県労働局のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

（審議会の意見に關する異議の申出）

第五条 法第九条第二項の異議の申出は、異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出することによつて行なわなければならない。

2 厚生労働大臣に対する異議の申出は、関係都道府県労働局長を経由してすることができる。

（関係家内労働者及び関係委託者の意見の聴取）

第六条 労働政策審議会又は地方労働審議会（以下「審議会」と総称する。）は、法第十二条第一項の規定により関係家内労働者及び関係委託者の意見を聴こうとするときは、当該事案の要旨並びに意見を述べようとする関係家内労働者及び関係委託者は一定の期日までに審議会に意見書を提出すべき旨を公示しなければならない。

面取り盤	刃の接触予防装置を取り付けること。ただし、作業の性質上接触予防装置を取り付けることが困難な場合には、工具を譲渡し、貸与し、又は提供すること。
紙、布、金属箔等を通すロール機（送給が自動的に行なわれる構造のロール機を除く。）	電気機械器具
（危害防止のための書面の交付等）	充電部分のうち作業者が作業中又は通行の際に、接触し、又は接近することにより感電の危害を生ずるおそれのある部分に囲い又は絶縁覆いを取り付けること。ただし、電熱器の発熱体の部分、抵抗溶接機の電極の部分等電気機械器具の使用の目的により露出することがやむを得ない充電部分については、この限りでない。
第十四条 委託者は、委託に係る業務に關し、別表第一の上欄に掲げる機械、器具又は原材料その他の物品を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を書面に記載し、家内労働者に交付しなければならない。	囲い又はガイドロールを取り付けること。
2 家内労働者は、前項の書面を作業場の見やすい箇所に掲示しておかなければならぬ。	
3 家内労働者又は補助者は、第一項の書面に記載された注意事項を守るよう努めなければならない。	
（有害物についての容器の使用等）	
第十五条 委託者は、委託に係る業務に關し、次の物品を家内労働者に譲渡し、又は提供する場合には、当該物品が漏れ、又は発散するおそれのない容器を使用し、かつ、当該容器の見やすい箇所に当該物品の名称及び取扱い上の注意事項を表示しなければならない。	
一 有機溶剤（労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）別表第三第三二号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで及び3の2に掲げる物、同令別表第六の二に掲げる有機溶剤並びにこれららの物のみから成る混合物をいう。以下同じ。）	
二 有機溶剤を含有する塗料、絵具又は接着剤	
三 鉛化合物（労働安全衛生法施行令別表第六号の鉛化合物をいう。以下同じ。）を含有する絵具又は釉薬	
2 前項の規定は、家内労働者が同項各号の物品であつて委託者からの譲渡又は提供に係るもの以外のものを使用する場合について準用する。（女性及び年少者の就業制限）	
第十六条 委託者は、満十八才に満たない家内労働者又は補助者が、次の業務に從事することとなる委託をしないよう努めなければならない。	
一 丸のこの直径が二十五センチメートル以上の木材加工用丸のこ盤（横切用丸のこ盤・自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ばつにより作業者が危害をうけるおそれのないものを除く。）に木材を送給する業務	
二 動力により駆動されるプレス機械の金型又はシャーの刃部の調整又はそうじの業務	
三 手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務	
四 火工品を製造し、又は取り扱う業務であつて取り扱う物品が爆発するおそれのあるもの	
五 別表第一に掲げる発火性の物品、酸化性の物品、引火性の物品又は可燃性のガス（以下「危険物」という。）を取り扱う業務であつて取り扱う物品が爆発し、発火し、又は引火するおそれのあるもの	
六 鉛等（鉛中毒予防規則（昭和四十七年労働省令第三十七号）第一条第一号の鉛等をいう。以下同じ。）の蒸気又は粉じんを発散する場所における業務	
七 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する場所における業務	
2 委託者は、満十八才以上の女性である家内労働者又は補助者が、前項第一号、第三号及び第六号の業務に從事することとなる委託をしないよう努めなければならない。	
3 満十八才に満たない家内労働者又は補助者は、第一項各号の業務に從事しないよう努めなければならない。	
4 満十八才以上の女性である家内労働者又は補助者は、第一項第一号、第三号及び第六号の業務に從事しないよう努めなければならない。	
（家内労働者の危害防止措置）	
第十七条 家内労働者は、委託者からの譲渡、貸与又は提供に係る機械又は器具を使用する場合には、第十条から第十三条までに規定する措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。	
（設備等の設置）	
第十八条 家内労働者は、屋内作業場において次の表の上欄に掲げる業務に從事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる設備又は装置を設けるように努めなければならない。	
（設備等の設置）	
業務	設備又は装置
有機溶剤等（有機溶剤中毒予防規則（昭和四十七年労働省令第三十六号）第一条第一項第二号の有機溶剤等及び特定化学物質障害予防規則（昭和四十七年労働省令第三十九号）第二条第一項第三号の三の特別有機溶剤等をいう。以下同じ。）を取り扱う業務（吹付けの業務を除く。）	蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、全体換気装置又は排気筒
有機溶剤等を吹き付ける業務	局所排気装置
鉛等を取り扱う業務	局所排気装置、全体換気装置又は排気筒

(保護具等の使用)		研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研まし、若しくはぱり取りし、又は金属を裁断する場所における業務	局所排気装置又は粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備
第十九条 家内労働者又は補助者は、次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる保護具等を使用しなければならない。			
（業務）			
運転中の機械の刃部における切粉払い又は切削剤を使用する業務	（耳せん）	（ブランシング）	（保護具等）
運転中の機械に頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのある業務		（適当な帽子又は作業服）	
ガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務（局所排気装置、全体換気装置又は粉じんの発生源を湿润な状態に保つための設備が設置されている場所における業務を除く。）		（ガス又は蒸気につれては防じんマスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具、粉じんにつれては防じんマスク、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するもの）	
皮膚に障害を与える物品又は皮膚から吸収されて中毒を起こすおそれのある物品を取り扱う業務	（塗布剤、不浸透性の作業衣又は手袋）		
強烈な騒音を発する業務			
（危険物の取扱い）			
（物品）			
別表第二に掲げる発火性の物品	（事項）	（事項）	
別表第二に掲げる酸化性の物品	（みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、酸化をうながす物若しくは水に接触させ、加熱し、又は衝撃を与えないこと。）		
別表第二に掲げる引火性の物品	（みだりに、分解がうながされるおそれのあるものに接触させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。）		
別表第二に掲げる可燃性のガス	（みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、若しくは注ぎ、蒸発させ、又は加熱しないこと。）		
（援助）			
第二十一条 委託者は、家内労働者又は補助者が危害防止のためにする安全装置、局所排気装置その他の設備の設置及び健康診断の受診について必要な援助を行なうように努めなければならない。（安全及び衛生に関する命令）			
第二十二条 法第十八条の規定による命令は、次の事項を記載した命令書を交付することによつて行なう。			
一 違反の事実			
二 命令の内容			
第四章 雜則			
（届出）			
第二十三条 委託者は、法第二条第三項の規定に該当するに至つた場合には、遅滞なく、委託状況届（様式第一号）を当該委託者の営業所の所在地を管轄する労働基準監督署の長（以下「所轄労働基準監督署長」という。）を経由して当該営業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長（以下「所轄都道府県労働局長」という。）に提出しなければならない。			
2 委託者は、毎年、四月一日現在における状況について、委託状況届（様式第一号）を同月三十一日までに、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。			
3 委託者は、家内労働者又は補助者が、委託に係る業務に関し負傷し、又は疾病にかかり四日以上休業し、又は死亡した場合には、遅滞なく、家内労働死傷病届（様式第三号）を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。（帳簿）			
4 委託をするつど、その年月日、委託をした業務の内容、納入させる物品の数量、工賃の単価、納品の時期及び工賃の支払期日			
5 製造又は加工等に係る物品を受領するつど、その年月日及び受領した物品の数量			
6 工賃を支払うつど、その年月日、支払った工賃の額並びに通貨以外のもので工賃を支払った場合にはその方法及び額			
3 2 委託者は、前項の帳簿に最後の記入をした日から五年間当該帳簿を保存しなければならない。			
3 第一項の帳簿は、様式第四号による。（報告等）			
第二十五条 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、法第二十八条の規定により委託者又は家内労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずる場合には、次の事項を通知しなければならない。			

- 一 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
- 二 出頭を命ずる場合には聽取しようとする事項
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

第二十六条 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
(労働基準監督官の権限)

第二十七条 労働基準監督官が、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

一 労働安全衛生法施行令第十六条第一項各号に掲げる物

2 有機溶剤等、鉛等及び厚生労働大臣が危害を与えるものとして指定する物

法第三十条第二項の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号による。

第二十八条 法第三十二条第三項の規定による命令は、次の事項を記載した是正命令書を交付することによつて行なう。

- 一 不利益な取扱いの事実
- 二 是正すべき事項

三 是正期限

(公示事項の周知)

第二十九条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は審議会は、法又はこの省令の規定により公示した事項について、適當な方法により関係者に知らせるよう努めなければならない。
(様式の任意性)

第三十条 委託者は、第一条の家内労働手帳及び第二十四条の帳簿を、様式第一号及び様式第四号と異なる様式を用いて作成することができる。

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。ただし、第十一条及び次条の規定は、昭和四十六年七月一日から施行する。

(プレス機械等に関する経過措置)

第二条 昭和四十六年七月一日前に製造された研削盤(機械研削を行なう研削盤の本体に限る)及び動力により駆動されるプレス機械については、第十一条の規定は、適用しない。

(工賃の支払に関する経過措置)

第四条 法附則第一条第一項の規定による申請は、次の事項を記載した申請書を提出することによつて行なわなければならない。

- 一 申請する者が代表する委託者の範囲
- 二 工賃の支払に関し希望する別段の定め

三 申請の理由

2 第七条第二項及び第三項の規定は、前項の申請書の提出について準用する。

第五条 法附則第一条第一項の厚生労働省令で定める者は、法第六条施行の際、工賃の全部又は一部について、手形による決済を慣習としている委託者とする。

第六条 第九条の規定は、都道府県労働局長に法附則第二条第一項の規定による申請があつた場合について準用する。

附 則 (昭和五七年九月三〇日労働省令第四八号)

この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五三年八月七日労働省令第三二号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。

附 則 (平成八年三月一八日労働省令第一三号)

第一条 この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。

附 則 (平成九年三月一三号)

この省令は、平成八年四月一日から施行する。

2 改正後の家内労働法施行規則第二十三条第二項の規定による委託状況届及び改正後の家内労働法施行規則第二十三条第三項の規定による家内労働死傷病届は、当分の間、なお従前の様式による

ことができる。

附 則 (平成九年九月二十五日労働省令第三二号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

- 附 則** (平成二一年一月一日労働省令第五号) 抄
 1 この省令は、公布の日から施行する。
- 2 第一条の規定による改正後の家内労働法施行規則第二十三条第二項の規定による委託状況届及び改正後の家内労働死傷病届は、当分の間、な
 お従前の様式によることができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができます。
- 附 則** (平成二年一月三一日労働省令第二号) 抄
 (施行期日)
 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
- (処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（以下「地方分権推進整備法」という。）の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定（これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。）により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為（以下「処分等の行為」という。）又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為（以下「申請等の行為」という。）で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。（以下同じ。）により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。（以下同じ。）により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれらの規定を適用する。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める相当規定による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (平成二一年一〇月三一日労働省令第四号) 抄

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

附 則 (平成一三年九月一〇月三一日労働省令第一九二号) 抄

第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

附 則 (平成一九年九月二十五日厚生労働省令第一一二号) 抄

第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則 (平成二十四年九月二八日厚生労働省令第一三五号) 抄

第一条 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

附 則 (平成二十五年四月二二日厚生労働省令第五八号) 抄

第一条 この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

附 則 (平成二六年八月二五日厚生労働省令第一〇一号) 抄

第一条 この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省令第一〇号) 抄

第一条 この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省令第一〇号) 抄

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

附 則（令和二年三月三一日厚生労働省令第六一一号）

1 この省令は、令和二年四月一日から施行する。

（経過措置）

（施行期日）

（経過措置）

2 この省令の施行の日前に委託に関する契約を締結した場合における当該契約に係る家内労働法第二十七条の帳簿の保存期間については、この省令による改正後の家内労働法施行規則第二十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則（令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号）抄

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

（施行期日）

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

附 則（令和五年三月二七日厚生労働省令第二九号）抄

第一条 この省令は、令和五年十月一日から施行する。

（施行期日）

附 則（令和六年六月二八日厚生労働省令第一〇一号）

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

（施行期日）

（施行期日）

別表第一

事項

機械、器具又は原材料その他の物品

機械

一 刃部を除く機械の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合であつて、作業者が危害を受けるおそれのあるときは、機械の運転を停止すること。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合であつて危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでないこと。
二 機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行う場合には、機械の運転を停止すること。ただし、機械の構造上作業者が危害を受けるおそれのない場合は、この限りでないこと。
三 機械の運転を停止した場合には、他人が当該機械を運転するため、当該機械の起動装置に錠を掛けること。

研削と石

一 その日の作業を開始する前には一分間以上、研削と石を取り替えた場合には三分間以上試運転をすること。
二 最高使用周速度を超えて使用しないこと。
三 側面を使用することを目的とする研削と石以外の研削と石の側面を使用しないこと。

ブレース機械又はシャ

一 安全装置を常に有効な状態に保持すること。
二 クラッチ、ブレーキその他制御のために必要な部分の機能を常に有効な状態に保持すること。
三 一年を超えない一定の期間ごとに、次の事項について点検を行うこと。
イ クラッチ及びブレーキの異常の有無
ロ クランクシャフト、フライホイール、スライド、コネクティングロッド及びコネクティングスクリュの異常の有無
ハ ノンリピート装置及び急停止装置の異常の有無
ニ 電磁弁、減圧弁及び圧力計の異常の有無
ホ 配線及び開閉器の異常の有無

四 その日の作業を開始する前に次の事項について点検を行うこと。
イ クラッチ及びブレーキの機能
ロ クランクシャフト、フライホイール、スライド、コネクティングロッド及びコネクティングスクリュのボルトの緩みの有無
ハ ノンリピート装置及び急停止装置の機能
ホ ブレース機械を用いて作業を行う場合には、作業点の照度を百ルクス以上に保持すること。

一 ポール盤、フライス盤等手袋を巻き込むことにより作業者に手袋をしないこと。

有機溶剤等		<p>一 危険物を取り扱う設備の蓋板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における危険物の漏えいの有無を点検し、及び異常を認めた場合には、補修すること。</p> <p>二 危険物のある場所を整理し、及び当該場所にみだりに可燃性の物品を置かないこと。</p> <p>三 危険物のある場所に消火設備を置くこと。</p> <p>四 危険物が爆発し、又は危険物によつて火災が生ずるおそれのある場所において、火気又は点火源となるおそれのある設備を使用しないこと。</p>
		<p>一 使用していない有機溶剤等を入れた容器には、蓋をすること。</p> <p>二 風上で作業を行うこと。</p> <p>三 有機溶剤等が皮膚に触れないように行うこと。</p> <p>四 有機溶剤による中毒が発生した場合の応急処置については、次に定めるところによること。</p> <p>五 中毒にかかつた者を直ちに通風の良い場所に移し、速やかに医師に連絡すること。</p> <p>六 ハロイドガスによる中毒にかかつた者を横向きに寝かせ、できるだけ気道を確保した状態で身体の保温を図ること。</p> <p>七 中毒にかかつた者が意識を失つている場合には、消防機関への通報を行うこと。</p> <p>八 中毒にかかつた者の呼吸が止まつた場合や正常でない場合には、速やかに仰向きにして心肺蘇生を行うこと。</p> <p>九 必要な健康診断を受けること。</p>
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを発散する原因となる物品		<p>一 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの人体に及ぼす作用</p> <p>二 風上で作業を行うこと。</p> <p>三 注水により作業の湿式化ができる場合には、湿式化を行うこと。</p> <p>四 定期に作業場を掃除すること。</p> <p>五 粉じんが飛散する場合には、ビニールカーテン等適当な間仕切りをすること。</p> <p>六 必要な健康診断を受けること。</p>
鉛等		<p>一 鉛等の人体に及ぼす作用</p> <p>二 屋内作業場で喫煙し、又は飲食しないこと。</p> <p>三 毎日一回以上、屋内作業場を真空掃除機を用いて、又は水洗によつて掃除すること。</p> <p>四 作業終了後硝酸水溶液その他の手洗い用溶液及び爪ブランを用いて手を洗い、並びにうがいをすること。</p> <p>五 粉状の鉛等がこぼれた場合には、速やかに、真空掃除機を用いて、又は水洗によつて掃除すること。</p> <p>六 必要な健康診断を受けること。</p>
別表第二 種別	名称	
発火性の物品	赤りん、セルロイド類、炭化カルシウム（カーバイド）、りん化石灰、マグネシウム粉、アルミニウム粉	
酸化性の物品	塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類、過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物、硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類	
引火性の物品	エーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素、ノルマルヘキサン、酸化エチレン、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトン、メチルアルコール、エチアルコール、キシレン、酢酸アミル、灯油、軽油、テレピン油、イソアミルアルコール、酢酸その他の引火点が摂氏六十五度未満の物品	
可燃性のガス	水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の摂氏一五度、一気圧において気体である可燃性の物品	
備考	引火点の数値は、「タグ密閉式」、「ペンスキー・マルテンス式」又は「クリーブランド開放式」の引火点測定器により、一気圧のもとで測定した値とする。	

様式第1号

家 内 労 働 手 帳

(第1面)

家内労働者	氏名				委託者	氏名			(印)
	性別		生年月日			営業所	名称		
	住所						所在地	(電話番号)	
補助者	氏名	性別	生年月日	代理人	氏名				(印)
					住所	(電話番号)			
工賃の支払方法	工賃の支払場所				その他の委託条件	物品の受渡し場所			
	工賃締切日					不良品の取扱いに関する定め			
	通貨以外のもので工賃を支払う場合の方法					(検査日に関する定め)	〔 〕		
備考									

(第2面以下)

委 託					受 領			工 賃 支 払		備 考
委託年月日	委託業務の内容	納入させる物品の数量	工賃の単価	納品の時期	工賃の支払期日	受領年月日	受領した物品の数量	受領者の印	支払年月日	支払工賃総額

注 意

- 1 第1面は、委託をするにあたつて記入すること。
- 2 第1面の「工賃締切日」及び「通貨以外のもので工賃を支払う場合の方法」欄には、該当する場合に記入すること。
- 3 第1面の「不良品の取扱いに関する定め」欄には、当該定めをする場合に記入すること。この場合において、製造又は加工等に係る物品について検査をするときは、検査日に関する定めを()内に記入すること。
- 4 第2面以下は、委託をするつど「委託」欄に、製造若しくは加工等に係る物品を受領するつど「受領」欄に、又は工賃を支払うつど「工賃支払」欄に記入すること。
- 5 第2面以下の「備考」欄には、委託に関し、機械、器具その他の設備又は原材料その他の物品を自己から購入させる場合において、そのつど、その品名、数量及び引渡しの期日並びにその代金の額並びに決済の期日及び方法を記入すること。

様式第2号

委託状況届

(A列4)

事業の種類		営業所の名称				営業所の所在地				代理人数
委託業務 の内 容	委託地域	家内労働者数				補助者数				代理人数
		男	うち 18歳 未満	女	うち 18歳 未満	計	男	うち 18歳 未満	女	うち 18歳 未満
	都道府県									
	都道府県									
	都道府県									
	都道府県									
	都道府県									
備考										

年月日

委託者 氏名 _____

労働局長殿

注意

- 1 「事業の種類」欄には、委託者の事業の種類を記入すること。
- 2 「家内労働者数」、「補助者数」及び「代理人数」は、都道府県別に記入し、「委託地域」欄の()内には、当該都道府県内における主たる委託地域の市町村名を記入すること。

様式第3号

家 内 労 働 死 傷 病 届

(A列4)

死傷病者 (家内労働者) (補助者)	氏 名		性 别	年 齡	住 所	委業 の 内 容	託務 容
委 託 者	營業所	名 称				事 業 の 種 類	
	所在地	(電話番号)					
死 傷 病	発 生 日 時	傷病名又は死因	傷 害 の 部 位	症 状 及 び 程 度	休業日数又は 死亡の日時		
	年 月 日 時						
死傷病の原因 及び発生状況							

年 月 日

委託者 氏名 _____

労働局長殿

注 意

- 1 「死傷病者」欄の()内は、該当しない事項を消すこと。
- 2 「死傷病の原因及び発生状況」欄には、死傷病の原因となつた機械、器具その他の設備、原材料その他の物品の名称及び発生状況を具体的に記入すること。

様式第4号

帳簿

家内労働者	氏名				代理 人	氏名				
	性別		生年月日			住 所				
	住 所					代理業務の範 囲				
	作業場の所在 地					特 別 な 委託条件				
補 助 者	氏 名	性 别	生年月日							
備 考										
委 託					受 領	工 賃 支 払			備 考	
委 託 年月日	委 託 業務 の 内 容	納 入 さ せ る 物 品 の 数 量	工 賃 の 単 価	納 品 の 時 期	工 賃 の 支 払 期 日	受 領 年月日	受 領 し た 物 品 の 数 量	支 払 年月日		支 払 工 賃 総 額

注 意

- 1 「作業場の所在地」欄には、家内労働者の作業場の所在地が住所と異なる場合に記入すること。
- 2 「補助者」及び「代理人」欄には、該当する場合に記入すること。
- 3 「特別な委託条件」欄には、当該家内労働者に関し、特別な委託条件を定めた場合に記入すること。
- 4 「委託」欄には委託をするつど、「受領」欄には製造又は加工等に係る物品を受領するつど、又は「工賃支払」欄には工賃を支払うつど記入すること。
- 5 「通貨以外の工賃支払方法とその額」欄には、該当する場合に記入し、「支払工賃総額」の内数とすること。