昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号

石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令

石油パイプライン事業法（昭和四十七年法律第百五号）第四章および石油パイプライン事業法施行令（昭和四十七年政令第四百三十七号）第四条の規定に基づき、ならびに同法第四章および第七章の規定を実施するため、石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令を次のように制定する。

（定義）

第一条 この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法（昭和四十七年法律第百五号。以下「法」という。）および石油パイプライン事業法施行規則（昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号）において使用する用語の例による。

（工事の計画等）

第二条 法第十五条第一項の主務省令で定める事業用施設についての工事は、別表第一の第一欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の第二欄に掲げるものとする。

2 法第十五条第六項ただし書（法第十九条第四項において準用する場合を含む。）の主務省令で定める軽微な変更は、別表第一の第二欄または第三欄に掲げる工事を伴う工事の計画の変更以外の変更であつて、次条第一項第一号の工事計画書の記載事項の変更を伴う変更とする。

3 法第十九条第一項の主務省令で定める事業用施設についての工事は、別表第一の第一欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の第三欄に掲げるものとする。

（工事の計画の認可申請）

第三条 法第十五条第一項もしくは第六項、法第十九条第一項または同条第四項において準用する法第十五条第六項の認可を受けようとする者は、様式第一の工事計画（変更）認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣がその認可の申請に係る事業用施設の型式、設計等からみて添附することを要しない旨の指示をしたものについては、この限りでない。

一 工事計画書

二 別表第二の上欄に掲げる事業用施設の種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類

三 工事工程表

四 変更の工事または工事の計画に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類

2 前項第一号の工事計画書には、申請に係る事業用施設の種類に応じて、別表第二の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その申請が変更の工事または工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいうように記載しなければならない。

3 工事の計画を分割して法第十五条第一項または第十九条第一項の認可の申請をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該申請に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその申請をしなければならない。

（工事の計画の軽微な変更の届出）

第四条 法第十五条第七項（法第十九条第四項において準用する場合を含む。）の規定による届出をしようとする者は、様式第二の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

（軽微な工事）

第五条 法第十九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な工事は、別表第一の第一欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の第四欄に掲げる工事とする。

（軽微工事等の届出）

第六条 法第十九条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第三の事業用施設軽微工事届出書または様式第四の事業用施設緊急工事届出書に工事を行なつた理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

（完成検査）

第七条 法第十六条第一項または法第十九条第二項の検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2 法第十六条第四項の規定により事業用施設の一部について検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

一 事業用施設の一部について検査を受けようとする理由を記載した書類

二 検査を申請した部分以外の事業用施設の工事の進捗よく状況を記載した書類

（工事を必要としない場合の検査）

第八条 法第十八条第一項の検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

一 別表第二の上欄に掲げる事業用施設の種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載した書類

二 別表第二の上欄に掲げる事業用施設の種類の種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類

（報告の徴収）

第九条 石油パイプライン事業者は、次の表の上欄に掲げる事項を記載した報告書を同表の下欄に掲げる時期に主務大臣に提出しなければならない。

一 毎事業年度の財務計算に関する諸表	当該事業年度経過後九十日以内
二 毎事業年度の石油の油種別輸送量	当該事業年度経過後九十日以内
三 毎年の事故	当該年の翌年二月末日まで

20 前項の表第三号の毎年の事故の報告は、様式第六の報告書を提出して行なわなければならない。
 21 前項の表第三号の毎年の事故の報告は、様式第六の報告書を提出して行なわなければならない。
 22 前項の表第三号の毎年の事故の報告は、様式第六の報告書を提出して行なわなければならない。
 23 前項の表第三号の毎年の事故の報告は、様式第六の報告書を提出して行なわなければならない。
 24 前項の表第三号の毎年の事故の報告は、様式第六の報告書を提出して行なわなければならない。
 25 前項の表第三号の毎年の事故の報告は、様式第六の報告書を提出して行なわなければならない。

第十二条 法に基づいて行われる不利益処分に係る聴聞の手続については、行政手続法（平成五年法律第八十八号。以下「手続法」という。）並びに法第三十七条第二項及び第三項の規定によるほか、この条の定めるところによる。

第十三条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第十四条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第十五条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第十六条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第十七条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第十八条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第十九条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第二十条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第二十一条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第二十二条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第二十三条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第二十四条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第二十五条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第二十六条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第二十七条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第二十八条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第二十九条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第三十条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第三十一条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第三十二条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第三十三条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第三十四条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第三十五条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第三十六条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第三十七条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第三十八条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第三十九条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第四十条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第四十一条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第四十二条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第四十三条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第四十四条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第四十五条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第四十六条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第四十七条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第四十八条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第四十九条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第五十条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第五十一条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第五十二条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第五十三条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

第五十四条 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

26 行政庁は、手続法第二十條第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するものとする。この場合において、行政庁は、当事者、参加人（その時までに手続法第十七條第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。）及び参考人（その時までに第五項の求めを受諾している者に限る。）に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

27 手続法第二十一條第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名、当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

28 聴聞調書には、次に掲げる事項（聴聞の期日における審理が行われなかつた場合においては、第四号に掲げる事項を除く。）を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

一 聴聞の件名

二 聴聞の期日及び場所

三 主宰者の氏名及び職名

四 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人（以下この項及び第三十項において「当事者等」と総称する。）並びに参考人（行政庁の職員であるものを除く。）の氏名及び住所並びに参考人（行政庁の職員であるものに限る。）の氏名及び職名

五 聴聞の期日に出頭しなかつた当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人については出頭しなかつたことについての正当な理由の有無

六 当事者等及び参考人の陳述の要旨（提出された陳述書における意見の陳述を含む。）

七 証拠書類等の標目

八 その他参考となるべき事項

29 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が相当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

30 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

一 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

二 前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見

三 前号の意見についての理由

31 手続法第二十四條第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあつては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあつては行政庁に提出してこれを行うものとする。

32 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

（意見の聴取）

第十三條 法第三十八條の意見の聴取は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

2 議長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の十五日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、公示しなければならない。

3 利害関係人（参加人を除く。）又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を議長に届け出なければならない。

4 議長は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対してその旨を通知しなければならない。

5 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。

6 意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第四項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。

7 議長は、意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。

8 意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。

9 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。

10 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

11 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規定による指定を受けた者及び第五項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。

（損失の補償の裁決申請書）

第十四條 石油パイプライン事業法施行令（昭和四十七年政令第四百三十七号）第四条の規定による裁決申請書の様式は、様式第九とし、正本一部および写し一部を提出するものとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 （平成六年九月二八日通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号）

この省令は、行政手続法の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。

附 則 （平成七年一〇月四日通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号）

<p>(十二) 感震装置および強震計</p>		設置	同一の場所における同一の構造、材料のものへの取替設置
<p>(十三) 消火設備（消火器を除く。）</p>		設置	同一の場所における同一の構造、材料のものへの取替設置
<p>(十四) 警報設備（自動火災報知設備に限る。）</p>		設置	同一の場所における同一の構造、材料のものへの取替設置
<p>(十五) 予備動力源</p>		設置	同一の場所における同一の構造、材料のものへの取替設置
<p>(十六) 送油用圧送機</p>	<p>設置（取替設置を除く。）</p>	<p>1 取替設置 2 改造</p>	<p>送油導管内の常用圧力の変更を伴わない改造およびケーシングまたはシリンドラーの変更を伴わない改造</p>
<p>(十七) 送油用圧送機以外の圧送機</p>		<p>3 位置の変更</p>	位置の変更
<p>(十八) 送油用タンク</p>	<p>設置（取替設置を除く。）</p>	<p>1 取替設置 2 改造</p>	同一の構造、材料のものへの取替設置
<p>(十九) 送油用タンク以外のタンク</p>		<p>3 位置の変更</p>	同一の構造、材料のものへの取替設置
<p>(二十) 配管</p>		<p>1 設置 2 改造 3 位置の変更</p>	同一の構造、材料のものへの取替設置
<p>(二十一) ピグ取扱い装置</p>		設置	同一の構造、材料のものへの取替設置
<p>(二十二) 石油の受入口</p>		設置（取替設置を除く。）	同一の構造、材料のものへの取替設置
<p>別表第二</p>	<p>事業用施設の種類</p>	<p>記載すべき事項（認可の申請に係る工事の内容に係るものに限る。）</p>	<p>添附書類</p>
<p>一 導管</p>	<p>1 導管の起点、分岐点および終点の位置（都道府県市区町村字番地を記載すること。） 2 延長（道路下、線路敷下、海底下、河川下、地上、海上、その他の別に記載すること。） 3 導管内の常用圧力 4 主要寸法および材料 5 接合の方法</p>	<p>1 位置図（縮尺は五万分の一以上とし、導管の経路および石油ターミナルの位置を記載すること。） 2 平面図（縮尺は三千分の一以上とし、導管の中心線から左右各三百メートルにわたる区域内の地形、附近に存する道路、河川、鉄道および建築物その他の施設の位置、導管の中心線、伸縮構造、感震装置、導管系内の圧力を測定することによって自動的に石油の漏えいを検知することができる装置の圧力計、防護措置および弁の位置、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令（昭和四十七年通商産業省、運輸省、建設省、自治省令第一号）第一条第二項第五号に規定する市街地、同号ハに規定する区域、同令第二条各号に規定する場所ならびに行政区画の境界を記載するものとし、導管の中心線には二百メートルごとに追加距離を記載すること。） 3 縦断面図（縮尺は横を2の平面図と同一とし、縦を三分の一以上とし、導管の中心線の地盤の高さおよび導管の頂部の高さを百メートルごとに導管のこう配、主要な工作物の種類および位置を記載すること。） 4 横断面図（縮尺は二百分の一以上とし、導管を敷設する道路、鉄道等の横断面に導管の中心ならびに地上および地下の工作物の位置を記載すること。） 5 道路、河川、水路および鉄道の地下を導管が横断する場合であつて、導管をさや管その他の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第二十条第二項（第二十一条第一項において準用する場合を含む。）および第二十二條第二項の告示で定める構造物の中に設置する場合ならびに導管を架空横断させる場合にあつては、当該横断箇所の詳細を示す図面 6 強度計算書 7 接合部の構造図 8 溶接に関する説明書 9 その他導管についての設備等に関する説明図書</p>	<p>1 位置図（縮尺は五万分の一以上とし、導管の経路および石油ターミナルの位置を記載すること。） 2 平面図（縮尺は三千分の一以上とし、導管の中心線から左右各三百メートルにわたる区域内の地形、附近に存する道路、河川、鉄道および建築物その他の施設の位置、導管の中心線、伸縮構造、感震装置、導管系内の圧力を測定することによって自動的に石油の漏えいを検知することができる装置の圧力計、防護措置および弁の位置、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令（昭和四十七年通商産業省、運輸省、建設省、自治省令第一号）第一条第二項第五号に規定する市街地、同号ハに規定する区域、同令第二条各号に規定する場所ならびに行政区画の境界を記載するものとし、導管の中心線には二百メートルごとに追加距離を記載すること。） 3 縦断面図（縮尺は横を2の平面図と同一とし、縦を三分の一以上とし、導管の中心線の地盤の高さおよび導管の頂部の高さを百メートルごとに導管のこう配、主要な工作物の種類および位置を記載すること。） 4 横断面図（縮尺は二百分の一以上とし、導管を敷設する道路、鉄道等の横断面に導管の中心ならびに地上および地下の工作物の位置を記載すること。） 5 道路、河川、水路および鉄道の地下を導管が横断する場合であつて、導管をさや管その他の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第二十条第二項（第二十一条第一項において準用する場合を含む。）および第二十二條第二項の告示で定める構造物の中に設置する場合ならびに導管を架空横断させる場合にあつては、当該横断箇所の詳細を示す図面 6 強度計算書 7 接合部の構造図 8 溶接に関する説明書 9 その他導管についての設備等に関する説明図書</p>

<p>二 緊急しや断弁およびしや断弁</p>	<p>弁の種類、型式および材料</p>
<p>三 漏えい検知装置</p> <p>(一) 導管系内の石油の流量を測定することによつて自動的に石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置</p> <p>(二) 導管系内の圧力を測定することによつて自動的に石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置</p> <p>(三) 導管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置</p>	<p>1 漏えい検知能</p> <p>2 流量計の種類、型式、精度および測定範囲</p> <p>3 演算処理装置の種類および型式</p> <p>1 漏えい検知能</p> <p>2 圧力計の種類、型式、精度および測定範囲</p> <p>1 漏えい検知能</p> <p>2 圧力計の種類、型式、精度および測定範囲</p> <p>3 受信部の構造に関する説明書</p> <p>漏えい検知能に関する説明書</p>
<p>四 圧力安全装置</p>	<p>種類および型式</p>
<p>五 感震装置および強震計</p>	<p>1 構造説明図および圧力制御方式に関する説明書</p> <p>2 地震検知に関するフローチャート</p>
<p>六 送油用タンク</p>	<p>1 種類、型式、容量および基数</p> <p>2 主要寸法および材料</p> <p>1 強度計算書</p> <p>2 基礎に関する説明書および基礎の状況を明示した図面</p> <p>3 石油ターミナルの名称、位置(都道府県郡市区町村字主たる番地を記載すること。)</p> <p>4 石油ターミナルの位置を明示した縮尺五万分の一以上の地形図(当該石油ターミナルに関する主要な導管の配置の状況を明記すること。)</p> <p>5 油種ごとの送油用タンクの容量</p> <p>6 石油ターミナルの圧送能力ならびに入口および出口の圧力</p> <p>7 石油ターミナルの位置を明示した縮尺五万分の一以上の地形図(当該石油ターミナルに関する主要な導管の配置の状況を明示した縮尺五百分の一以上の図面</p> <p>8 石油ターミナルにおける主要な設備の配置の状況を明示した縮尺五百分の一以上の図面</p>
<p>七 送油用タンク以外のタンク</p>	<p>1 種類、型式、容量および基数</p> <p>2 主要寸法および材料</p> <p>1 強度計算書</p> <p>2 基礎に関する説明書および基礎の状況を明示した図面</p>
<p>八 送油用圧送機</p>	<p>1 種類、型式、容量、揚程、回転数ならびに常用および予備の別</p> <p>2 ケーシングまたはシリンダーの主要寸法および材料</p> <p>3 原動機の種類および出力</p> <p>4 高圧パネルの容量</p> <p>5 変圧器容量</p> <p>1 構造説明図</p> <p>2 強度に関する説明書</p> <p>3 容積式圧送機の圧力上昇防止装置に関する説明書</p> <p>4 高圧パネル、変圧器等電気設備の系統図(原動機を動かすための電気設備に限る。)</p>
<p>九 送油用圧送機以外の圧送機</p>	<p>種類、型式、容量、揚程、回転数ならびに常用および予備の別</p> <p>構造説明図</p>
<p>十 附帯設備</p>	<p>材料</p> <p>配管系統図(主要寸法を附記すること。)</p> <p>構造説明図</p>
<p>(一) 配管</p> <p>(二) ビグ取扱い装置</p> <p>十一 電気防しよく設備、加熱および保温のための設備、支持物、漏えい拡散防止のための設備、運転状態監視装置、安全制御装置、消火設備、警報設備、予備</p>	<p>設備の種類、型式、材料、強度その他設備の機能および性能等に関する必要な事項</p> <p>設備の設置に関する必要な説明書および図面</p>

動力源、石油受入口、防護工、防護構造物、衝突防護工、伸縮吸収装置、石油除去のための設備、通報設備、可燃性蒸気滞留防止のための設備、不等沈下測定設備、資機材倉庫、点検箱、標識その他事業用施設に係る設備

様式第1 (第3条関係)

工事計画 (変更) 認可申請書

年 月 日

殿

住 所

氏 名 (名称及び代表者の氏名)

石油パイプライン事業法第15条第1項(第15条第6項、第19条第1項、第19条第4項において準用する同法第15条第6項)の規定により別紙工事計画書のとおり工事の計画(工事の計画の変更)の認可を受けたいので申請します。

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

様式第2 (第4条関係)

工事計画軽微変更届出書

年 月 日

殿

住 所

氏 名 (名称及び代表者の氏名)

次のとおり工事の計画を変更したので、石油パイプライン事業法第15条第7項(第19条第4項において準用する同法第15条第7項)の規定により届け出ます。

工事の計画の変更に係る事業場の名称及び所在地(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)	
工事の計画の変更の内容	

- 備考 1 導管に係る場合は、「工事の計画の変更に係る事業場の名称及び所在地」の欄には、導管の起点及び終点の所在地を記載すること。
- 2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

様式第3 (第6条関係)

事業用施設軽微工事届出書

年 月 日

殿

住 所

氏 名 (名称及び代表者の氏名)

次のとおり事業用施設について軽微な工事をしたので石油パイプライン事業法第19条第3項の規定により届け出ます。

工事をした事業場の名称及び所在地 (都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)	
工 事 を し た 年 月 日	
工 事 を し た 内 容	

- 備考 1 導管に係る場合は、「工事をした事業場の名称及び所在地」の欄には、導管の起点及び終点の所在地を記載すること。
- 2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

様式第4 (第6条関係)

事業用施設緊急工事届出書

年 月 日

殿

住 所

氏 名 (名称及び代表者の氏名)

次のとおり事業用施設について緊急な工事をしたので石油パイプライン事業法第19条第3項の規定により届け出ます。

工事をした事業場の名称及び所在地 (都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)	
工 事 を し た 年 月 日	
工 事 を し た 内 容	

- 備考 1 導管に係る場合は、「工事をした事業場の名称及び所在地」の欄には、導管の起点及び終点の所在地を記載すること。
- 2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

様式第5（第7条、第8条関係）

検 査 申 請 書

年 月 日

収 入 印 紙 （消印を しないこと。）

殿

住 所

氏 名（名称及び代表者の氏名）

石油パイプライン事業法第16条第1項（第16条第4項、第18条第1項、第19条第2項）の規定により次のとおり検査を受けたいので申請します。

検査を受けようとする事業用施設に係る事業場の名称及び所在地 （ 都道府県郡市区町村字 番地を記載すること。 ）	
事業用施設の概要	
検査希望年月日	
使用開始予定年月日	

- 備考
- 1 導管に係る場合は、「検査を受けようとする事業用施設に係る事業場の名称及び所在地」の欄には、導管の起点及び終点の所在地を記載すること。
 - 2 「事業用施設の概要」の欄には、法第15条第1項又は第6項の規定による工事計画の認可（法第19条第1項又は第19条第4項において準用する同法第15条第6項の規定による認可）の番号及び年月日を付記すること。
 - 3 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

様式第6 (第9条関係)

石油パイプライン事故年報

年 月 日

殿

住 所

氏 名 (名称及び代表者の氏名)

石油パイプライン事業法第36条第1項の規定により次のとおり石油パイプライン事故の報告をします。

1 発生箇所別の石油パイプライン事故 年分 (単位・件)

事故の状況 事故発生箇所	事業用施設 の損壊	石油漏えい	石油輸送支障		
			1時間 未 満	1時間以 上24時間 未 満	24時間 以 上
導 管					
弁					
タ ン ク					
配 管					
メータープルーバー					
ピグレシーバー					
ピグランチャー					
圧 送 機					
原 動 機					
原動機に係る電気設備					
流 量 計					
圧 力 計					
制 御 設 備					
圧 力 安 全 装 置					
そ の 他					
計					

2 原因別の石油パイプライン事故

事故の状況 事故の原因		事業用施設の損壊			石油漏えい			石油輸送支障		
		導管	石油ターミナル	保安設備	導管	石油ターミナル	保安設備	1時間未満	1時間以上24時間未満	24時間以上
自然現象	暴風雨									
	地震									
	水害、山崩れ									
	その他									
火災										
停電										
事業用施設の不備	製作施工不完全									
	自然劣化、保守不備									
事業用施設の誤操作										
他工事										
地盤の不等沈下										
工事										
その他										
計										

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

様式第7 (第10条関係)

石油パイプライン事故詳報

年 月 日

殿

住 所

氏 名 (名称及び代表者の氏名)

石油パイプライン事業法第36条第1項の規定により次のとおり石油パイプライン事故の報告をします。

件 名			
事故発生の日時			
事故発生の場所			
事故発生の事業用施設		常用圧力又は最高運転圧力	
事故の内容及び被害状況			
事故の原因			
石油輸送に支障を及ぼした程度			
損害額の概算			
復 旧	事故に対する応急措置		
	復旧又はその見込みの日時		
事故発生の防止対策			

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

様式第 8 (第11条関係)

表 面

	第 号
石油パイプライン事業法第36条第 2 項の規定による立入検査証	
職名及び氏名	
年 月 日 生	
年 月 日 発行	
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="text-align: center; padding: 5px;">写 真</div> <div style="margin-left: 10px; text-align: center;"> </div> </div>	押 印 ス タ ンプ
主務大臣 Ⓔ	

裏 面

石油パイプライン事業法抜すい
<p>第 36 条</p> <p>2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、石油パイプライン事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、事業用施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。</p> <p>第 46 条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。</p> <p>三 第29条又は第36条第 2 項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者</p>

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格 B 8 とする。

様式第九（第十四条関係）

裁 決 申 請 書

裁決申請者 住所

氏名

相手方 住所

氏名

石油パイプライン事業法第三十四条第五項の規定による損失の補償について、同条第六項の規定による協議が成立しないから、左記により裁決を申請します。

記

- 一 損失の事実
- 二 損失の補償の見積及びその内容
- 三 協議の経過

年 月 日

裁決申請者 住所

氏名

収用委員会御中

備考

- 一 裁決申請者が二人以上の場合、連名で申請することができること。
- 二 「損失の事実」については、発生の場所及び時期をあわせて記載すること。
- 三 「損失の補償の見積及びその内容」については、積算の基礎を明らかにすること。
- 四 「協議の経過」については、経過の説明のほかに協議が成立しない事情を明らかにすること。
- 五 裁決申請者又は相手方が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。