

昭和二十二年労働省令第七号

事業附属寄宿舎規程
事業附属寄宿舎規程を次のように定める。

第一章 総則

第一条 この省令は、事業の附属寄宿舎（労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。）別表第一第三号に掲げる事業であつて事業の完了の時期が予定されるものの附属寄宿舎を除く。以下「寄宿舎」という。）について適用する。

第二条 法第九十五条第一項の規定による寄宿舎規則の届出は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長（以下「所轄労働基準監督署長」という。）にしなければならない。

第三条 使用者は、寄宿舎規則の作成又は変更について、その案をあらかじめ寄宿舎に寄宿する労働者に周知させる措置を講ずるものとする。

第四条 使用者は、寄宿舎に労働者を寄宿させるに際し、当該労働者に対して寄宿舎規則を示すものとする。

第五条 法第九十六条の二第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第一号による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 周囲の状況及び隣との関係を示す図面

二 建築物の各階の平面図及び断面図

三 寄宿舎の一部を設置し、移転し、又は変更しようとすることは、前項の規定による届出は、その部分についてのみ行なえば足りるものとする。

第六条 寄宿舎の使用者は、なるべく教養、娯楽、面会のための室等寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵す行為をしてはならない。

第七条 第二章 第一種寄宿舎安全衛生基準

第八条 この章の規定は、労働者を六箇月以上の期間寄宿させる寄宿舎（法別表第一第六号に掲げる事業等で事業の完了の時期が予定されるものにおいて、当該事業が完了するまでの期間労働者を寄宿させる仮設の寄宿舎を除く。）について適用する。

第九条 寄宿舎を設置する場合には、次の各号の一に該当する場所を避けなければならない。

一 爆発性の物（火薬類を含む。）、発火性の物、酸化性の物、引火性の物、可燃性のガス又は多量の易燃性の物を取り扱い、又は貯蔵する場所の附近

二 烟火を使用する作業場の附近

三 ガス、蒸気又は粉じんを発散して衛生上有害な作業場の附近

四 騒音又は振動の著しい場所

五 雪崩又は土砂崩壊のおそれのある場所

六 濡潤な場所又は出水時浸水のおそれのある場所

七 伝染病患者を収容する建物及び病原体によつて汚染のおそれ著しいものを取り扱う場所の附近

第十一条 男性と女性とを同一のむねの建物に収容してはならない。ただし、完全な区画を設け、かつ、出入口を別にした場合には、この限りでない。

第十二条 寝室は地下又は建物の三階以上に設けてはならない。

第十三条 建物が、次の各号のいずれにも該当する場合は、前項の規定にかかわらず、寝室を建物の三階以上に設けることができる。
一 建築構造部（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第五号に規定する主要構造部をいう。以下この号において同じ。）が、建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第一百十条各号に掲げる技術的基準のいずれかに適合するもので、同法第二十七条第一項に規定する主要構造部に係る国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二 建築基準法施行令第一百十条の二各号に掲げる外壁の開口部に、建築基準法第二十七条第一項に規定する防火設備を設けたものであること。

第十四条 建物の一むねの建築延べ面積が千平方メートルを超える場合においては、防火上有効な構造の防火壁によつて区画し、且つ、各区画の延べ面積を千平方メートル以内としなければならない。

第十五条 但し、建物的主要構造部が耐火構造（建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。）であり又は不燃材料で造られてゐる場合においては、この限りでない。

第十六条 常時十五人未満の労働者が二階以上の寝室に寄宿する建物には、各階に適当に配置され容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を一箇所以上設けなければならない。但し、適當な勾配を有する避難斜面等適當な避難設備がある場合においては、この限りでない。

第十七条 常時十五人以上の労働者が前項の寝室に寄宿する場合は、各階に適当に配置され容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を二箇所以上設けなければならない。

第十八条 避難の用に供する階段及びこれに通ずる通路であつて常時には使用しないものについては、避難用である旨の適當な標示をするとともに、容易に避難できるようにしておかなければならぬ。

第十九条 寄宿舎の廊下から屋外に通ずる出入口の戸は外開戸又は引戸としなければならない。寄宿舎は、何時でも容易に外部に避難のできるようにしておかなければならぬ。

第二十条 使用者は、火災その他非常の場合に居住者にこれを速やかに知らせるために、ベル、拡声器その他の必要な設備を設けなければならない。

第二十一条 寄宿舎には、適當且つ十分な消防設備を設けなければならない。

第十五条 寄宿舎には、その清潔を保つ為必要な掃除用具を備えなければならない。

第十六条 削除

第十七条 階段の構造は、次の各号によらなければならぬ。

一 踏面二十一センチメートル以上、蹴上二十二センチメートル以下とすること。

二 勾配を平面に対し四十度以内とすること。

三 高さ四メートルを超える場合には、高さ四メートル以内毎に踊場を設けること。

四 踊場は、長さ一・二メートル以上とすること。

五 蹴込板又は裏板を附けること。

六 回り段を設けないこと。

七 階段の両側又は片側に側壁又はこれに代るものがない場合においては、高さ七十五センチメートル以上八十五センチメートル以下の手すりを設けること。

八 幅は、内法七十五センチメートル以上とすること。

九 各段より高さ一・七メートル以内に障碍物がないこと。

建物の外壁に付せられた屋外階段については、第五号及び第八号の規定はこれを適用しない。

第一項の規定は、第十一条に規定する階段については、同条第一項の場合においては一箇所の階段に、同条第二項の場合においては二箇所の階段に適用し、その他の階段で當時には使用しないものについては適用しない。

第十八条 階段は、片廊下とし、その幅は一・二メートル以上としなければならない。

次の各号による場合においては、前項の規定にかかわらず、廊下を中廊下とすることができる。

一 廊下の幅は、一・六メートル以上であること。

二 耐火構造の建物であること。

三 廊下の照度は、十ルクス以上であること。

四 廊下に面する居室の壁に適當な換気のための設備があること。

第十九条 寝室は、次の各号によらなければならぬ。

一 一室の居住面積は、床の間及び押入を除き一人について二・五平方メートル以上とし、一室の居住人員は、十六人以下とすること。

二 木造の床の高さは、四十五センチメートル以上とし、寝台を設けない場合には、畳敷とすること。

三 天井の高さは二・一メートル以上とし、且つ天井は小屋組を露出しない構造とすること。

四 各室には、寝具等を収納するための適當な設備を設け、このうち寄宿舎に寄宿する労働者の私有の身廻品を収納するための設備は、個人別のものとすること。

五 外窓には、少くとも雨戸及び障子又は硝子戸及び窓掛を設けること。

六 寝室と廊下との間は戸、障子、壁等で区画し、廊下の外部には雨戸又は硝子戸を設けること。

七 室面積の七分の一以上の有効採光面積を有する窓を設け、居住面積四平方メートルにつき十燭光以上の灯火を設けること。

八 防蚊のため適當な採暖の設備を講ずること。

九 防寒の為適當な採暖の設備を設けること。

寝室に屜台を設けてある場合においては、前項の規定にかかわらず、寝台及びこれに用いる寝具を収納するための設備は、設けることを要しない。

第二十条 寄宿舎に寄宿する労働者には、各人専用の寝具を備え、且つ、ふとんのえり部及びまくらをおおうための白布並びに敷布を備え、常にこれらを清潔に保持しなければならない。

寄宿舎に寄宿する労働者は、前項の寝具、白布及び敷布を不潔にしないよう努めるとともに、前項の清潔の保持について使用者に協力するものとする。

第二十一条 就眠時間を異にする二組以上の労働者を同一の寝室に寄宿させてはならない。但し、交替の際、睡眠を妨げないよう適當な方法を講じた場合には、この限りでない。

第二十二条 寄宿舎に寄宿する労働者が昼間睡眠を必要とする場合においては、暗幕その他の適當な設備を設けなければならない。

第二十三条 寝室に居住する者の氏名及び定員をその入口に掲示しなければならない。

第二十四条 常時三十人以上の労働者を寄宿させる寄宿舎には、食堂を設けなければならない。但し、寄宿舎に近接した位置に労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号）第六百二十九条の規定による事業場の食堂がある場合においては、この限りでない。

第二十五条 食堂又は炊事場を設ける場合には、次の各号による外、常に清潔を保持するため、必要な措置を講じなければならない。

一 照明及び換気が十分であること。

二 食器及び炊事用器具をしばしば消毒するとともに、これらを清潔に保管する設備を設けること。

三 食堂には、食卓を設け、且つ、ざ食をする場合以外の場合においては、いすを設けること。

四 食堂には、寒冷時に、適當な採暖の設備を設けること。

五 炊事場の床は、洗浄及び排水に便利な構造とすること。

六 炊事從業員には、炊事専用の清潔な作業衣を着用させること。

八 炊事従業員の専用の便所を設けること。

第二十五条の二 飲用水及び炊事用水は、地方公共団体の水道から供給されるものでなければならない。但し、地方公共団体等の行う水質検査を受け、これに合格した水と同質の水を用いる場合においては、この限りでない。

第二十六条 一回三百食以上の給食を行う場合には、栄養士をおかなければならぬ。

第二十七条 他に利用し得る浴場のない場合には、適当な浴場を設けなければならぬ。

前項の規定により浴場を設ける場合においては、脱衣場及び浴室を男女別とし、且つ、浴室には清浄な水又は上り湯の設備を設けること、浴湯を適当な温度及び量に保つこと等清潔を保持するため、必要な措置を講じなければならない。

第二十八条 男性と女性のいずれか一方が著しく少數であり、かつ、男女により入浴の時間を異にする場合においては、前項の規定にかかるらず、脱衣場及び浴室は、男女別としないことができる。

第一 寝室、食堂及び炊事場から適当な距離に設けること。

第二 男女別にすること。

第三 便房の数は、寄宿舎に寄宿する労働者の数が百人以下の場合には、十五人又はその端数毎に一個とし、百人を超える場合には、百人を超える二十人又はその端数毎に一個を増し、五百人を超える場合には、五百人を超える二十五人又はその端数毎に一個を増すこと。

第四 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。

第五 流出する水によつて手を洗う設備を設けること。

下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第二条第七号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所（污水管が下水道法第二条第三号に規定する公共下水道で同条第五号に規定する終末処理場を有するものに連結されたものに限る。）以外の便所としてはならない。

第六 便所から排出する汚物を下水道法第二条第五号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、衛生上支障がない構造のし尿淨化そうを設けなければならない。

第七 寄宿舎に寄宿する労働者については、毎年二回以上次の各号の検査を行わなければならない。

- 一 体重測定による発育及び栄養状態の検査
- 二 トランクルームその他の伝染性眼疾患及びかいせんその他の伝染性皮膚疾患の有無の検査
- 三 労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第六十六条第一項の規定による健診を受けた者については、その受けた回数に応じて前項の規定による検査の回数を減ずることができる。

第八 寄宿舎に寄宿する労働者であつて伝染性の疾病その他の疾病にかかる者と他の者を同室させることは不適當であると認められる場合においては、その者と他の者を同室させてはならない。

第九 常時五十人以上の労働者を寄宿舎に寄宿させる場合には寝台その他の床しうる設備を有する休養室を設けなければならない。

第十 常時五十人以上の労働者を寄宿させる場合においては、衛生に關し経験のある者を、それらの労働者の衛生に關する相談に応ずるための担当者として定めておかなければならぬ。

第十一 伝染性の疾病にかかる者の使用した寝具その他のもの及び寝室は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に関する法律施行規則（平成十年厚生省令第九十九号）第十四条又は

第十二 条 法別表第一第六号及び第七号に掲げる事業の寄宿舎又は常時十人に満たない労働者を六箇月を超える期間寄宿させる寄宿舎について様式第三号により所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、第八条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条又は第二十八条の規定はこれを修正して適用する。

第十三 前項の許可をうけた事項について適用される基準は、第三章に規定する基準を下つてはならない。

第十四 第二種寄宿舎安全衛生基準

第十五 第二章の規定は、労働者を六箇月に満たない期間寄宿させる寄宿舎又は法別表第一第六号に掲げる事業等で事業の完了の時期が予定されるものにおいて、当該事業が完了するまでの期間労働者を寄宿させる仮設の寄宿舎について、適用する。

第十六 寄宿舎を設置する場合には、次の各号の一に該当する場所を避けなければならない。

第一 騒音又は振動の著しい場所

第二 雪崩又は土砂崩壊のおそれのある場所

第三 濡潤な場所又は出水時浸水のおそれのある場所

第十七 第二種寄宿舎の建築及び設備に関しては、次の各号によらなければならぬ。

第十八 寝室の居住面積は、一人について二・五平方メートル以上とし、一室の居住人員は五十人以下とすること。

三 寝室の外窓には、雨戸又は硝子戸等を設けること。

四 寝室には、防寒の為適当な採暖の設備を設けること。

五 出入口は、避難を要する場合を考慮して二箇所以上に設けること。

六 労働者の身廻品を整頓して置くための押入若しくは棚を設け又はこれに代る設備をなすこと。

七 他に利用することのできる浴場のない場合には、入浴のための設備を設けること。

八 飲用及び洗浄のため清浄な水を十分に備えること。

九 衛生上の共同の利益のため、汚水及び汚物を処理するための適当な設備を設けること。

附則

この命令は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。

第四十一条 使用者がこの命令施行の際、現に労働者を寄宿させる寄宿舎について避けることのできない事由によつて、この命令第一章の規定により難い場合には、様式第四号により所轄労働基準監督署長に対して、暫定的に、同章規定の適用除外の申請をすることができる。この場合に、労働基準監督署長が十分な事由ありと認定するときは、一定の期間を限り、適用の除外を承認することができる。

附則

この命令は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。

第四十二条 この省令は、昭和二十七年九月一日から施行する。

附則 (昭和三十一年二月二十五日労働省令第五号)

この省令は、昭和三十年三月一日から施行する。

改正後の第十七条第一項第一号及び第七号の規定の適用については、この省令施行前に設置されている寄宿舎については、なお、従前の例による。

附則 (昭和四一年九月二九日労働省令第二十七号) 抄

(施行期日) 1 この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。

附則 (昭和四七年九月三〇日労働省令第三二号) 抄

(施行期日) 第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

附則 (昭和四七年一〇月二日労働省令第四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成五年一二月二七日労働省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成九年九月二五日労働省令第三二号) 抄

(施行期日) 第一条 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

附則 (平成一〇年一二月二八日労働省令第四五号) 抄

(施行期日) 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則 (平成一一年三月三一日労働省令第二五号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則 (平成一一年三月三一日労働省令第二五号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則 (平成二七年五月二八日厚生労働省令第一〇七号)

(施行期日) 1 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。

附則 (経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (令和二年一二月二二日厚生労働省令第二〇三号)

(施行期日) 1 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附則 (経過措置)

-
- 2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令（次項において「旧省令」という。）の規定によりされている許可若しくは認定の申請、届出又は報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による許可若しくは認定の申請、届出又は報告とみなす。
- 3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

様式第1号

設 置
移 転 届
寄 宿 舎
變

事 業 の 種 類				
事 業 の 名 称				
事 業 場 の 所 在 地				
常時使用する労働者数		名		
事業の開始予定期日		事業の終了 予定期日		
寄	寄宿舎設置地			
	収容能力及び収容 実人員	(収容能力) 名、(収容実人員) 名		
	棟 数	棟		
	構 造			
	延 居 住 面 積	m^2		
	宿 施 舍 設	階段の構造		
		寝 室		
		食 堂		
		炊 事 場		
便 所				
洗面所及び洗 たく場				
浴 場				
避 難 階 段				
消 火 設 備				
工事開始予定年月日		工事終了予定年月日		

年 月 日

使用者 氏名

労働基準監督署長殿

備考

- 1 表題の「設置」、「移転」及び「変更」のうち該当しない文字をまつ消すこと。
- 2 「事業の種類」の欄には、製造業にあつては、日本標準産業分類(中分類)により、他の事業にあつては、なるべく事業の内容を詳細に記入すること。
- 3 「事業の開始予定期日」及び「事業の終了予定期日」の欄には、事業の完了の時期が予定されるものについてのみ記入すること。
- 4 「構造」の欄には、鉄筋コンクリート造、木造等の別を記入すること。
- 5 「階段の構造」の欄には、踏面、蹴上、勾配、手すりの高さ、幅等を記入すること。
- 6 「寝室」の欄には、1人当たりの居住面積、天井の高さ及び照明並びに採暖設備、病室等の有無を記入すること。
- 7 「食堂」の欄には、面積、1回の食事人員等を記入すること。
- 8 「炊事場」の欄には、床の構造及び給水施設(上水道、井戸等)等を記入すること。
- 9 「便所」の欄には、大便所及び小便所の男女別の数並びに構造の大要(水洗式、ぐみ取り式等)を記入すること。
- 10 「洗面所及び洗たく場」の欄には、各設備の設置箇所及び設置数を記入すること。
- 11 「浴場」の欄には、設置箇所及び加温方式を記入すること。
- 12 「避難階段」の欄には、避難階段及び避難ばしご等の避難のための設備の設置箇所及び設置数を記入すること。
- 13 「消防設備」の欄には、消防設備の設置箇所及び設置数を記入すること。

様式第三号(第三十六条関係)

事業の種類	事業の名称	事業の所在地	寄宿労働者数	特例を必要とする期間		特例を必要とする具体的な事由										
				年	月		日	年	月	日						
				年	月	日から	年	月	日まで		男	人	女	人	計	人

記載心得

労働基準監督署長殿

使用者
氏 職 名

- 一 事業の種類の欄は、別表第一第六号又は第七号のいずれかに該当する場合においては、そのいずれに該当するかを明記すること。
- 二 特例を必要とする期間を予定することができない場合においては、その事由を特例を必要とする具体的な事由の欄に併記し、特例を必要とする期間の欄は、記載することを要しない。

様式第四号

事業の種類	事業の名称	事業の所在地	寄宿労働者				年月日	記載心得 法規受け て適用 の種い たを	従来適用 する期間 とす る必要 的事由 とす る具体 的事由	除外を必 要とする 具体的 的事由	
			総数	女性	男性						
			以満上十八歳								
			八以満 歳上十五 未満十五 歳十歳								
			未満十五 歳				総計				

使用者 職 氏 名

労働基準監督署長殿

事業の種類は工業にあつては、工業分類(中分類)により、その他の事業にあつては、なるべく詳細に事業の内容を記入すること。そ