

昭和三十三年政令第三百四十号

駐車場法施行令

内閣は、駐車場法（昭和三十一年法律第六百六号）の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

目次

- 第一章 駐車場整備地区（第一条・第二条）
- 第二章の二 路上駐車場（第三条―第五条）
- 第二章 路外駐車場
- 第一節 構造及び設備の基準（第六条―第十五条）
- 第二節 駐車料金等（第十六条・第十七条）
- 第三章 特定用途（第十八条）
- 第四章 雑則（第十九条）

附則

第一章 駐車場整備地区
（駐車場整備地区を定めることができる特別用途地区）

第一条 駐車場法（以下「法」という。）第三条第一項の政令で定める特別用途地区は、次に掲げる施設に係る業務の利便の増進を図ることを目的とする特別用途地区とする。

- 一 小売店舗
- 二 事務所
- 三 娯楽・レクリエーション施設
- 四 流通業務施設その他自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい特別の業務の用に供する施設

（路上駐車場の配置及び規模の基準）

第二条 法第四条第二項第四号に掲げる路上駐車場の配置及び規模は、次に掲げる基準によるものとする。

一 路上駐車場は、駐車場整備地区内及びその周辺にある路外駐車場その他の自動車の駐車のために供される施設又は場所との関連を考慮してその配置及び規模を定めるとともに、駐車場整備地区内におけるその適正な分布を図ること。

二 路上駐車場は、主要幹線街路に設置しないこと。ただし、分離帯その他の道路の部分で道路の交通に支障を及ぼすおそれの少ないものに設置するときは、この限りでない。

三 路上駐車場は、歩道と車道の区別のない道路に設置しないこと。ただし、幅員が八メートル以上ある道路の歩行者の通行及び沿道の利用に支障を及ぼさない部分に設置するときは、この限りでない。

四 路上駐車場は、歩道と車道の区別のある道路にあつては、その車道の幅員が六メートル未満の道路に設置しないこと。

五 路上駐車場は、縦断勾配が四パーセントを超える道路に設置しないこと。ただし、縦断勾配が六パーセント以下の道路で、歩道と車道の区別があり、かつ、その車道の幅員が十三メートル以上のものに設置するときは、この限りでない。

六 路上駐車場は、陸橋の下又は橋に設置しないこと。

七 路上駐車場は、道路交通法（昭和三十一年法律第五号）第四十四条各号に掲げる道路の部分又は同法第四十五条第一項第一号若しくは第三号から第五号までに掲げる道路の部分に設置しないこと。

八 路上駐車場は、当該路上駐車場を設置する道路の幅員及び交通の状況に応じ、車両の通行に必要な幅（少なくとも三・五メートル）の道路の部分を保つように設置すること。

第一章の二 路上駐車場

第三条 法第六条第一項ただし書の政令で定める自動車は、道路工事その他特別の理由に基づき当該路上駐車場に駐車することがやむを得ないと認められる自動車で、国土交通大臣が定めるものとする。

第四条 削除

（路上駐車場の管理に要する費用）

第五条 法第七条の路上駐車場の管理に要する費用は、次の各号に掲げる費用とする。

- 一 路上駐車場の設置、維持及び修繕に要する費用
- 二 駐車料金及び割増金の徴収に要する費用
- 三 前二号に掲げる費用の財源に充てるための一時借入金利息の支払に要する費用

第二章 路外駐車場

第一節 構造及び設備の基準

（適用の範囲）

第六条 この節の規定は、路外駐車場で自動車の駐車のために供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものに適用する。

（自動車の出口及び入口に関する技術的基準）

第七条 法第十一条の政令で定める技術的基準のうち、自動車の出口（路外駐車場の自動車の出口で自動車の車路の路面が道路（道路交通法第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下

この条において同じ。）の路面に接する部分という。以下この条において同じ。）及び入口（路外駐車場の自動車の入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分という。以下この条において同じ。）に関するものは、次のとおりとする。

一 次に掲げる道路又はその部分以外の道路又はその部分に設けること。

イ 道路交通法第四十四条各号に掲げる道路の部分

ロ 横断歩道橋（地下横断歩道を含む。）の昇降口から五メートル以内の道路の部分

ハ 幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、保育所、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から二十メートル以内の部分（当該出入口に接する柵の設けられた歩道を有する道路及び当該出入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線又は柵その他これに類する工作物により車線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路にあつては、当該出入口の反対側及びその左右二十メートル以内の部分を含む。）

ニ 幅員が六メートル未満の道路

ホ 縦断勾配が十パーセントを超える道路

ヘ 路外駐車場の前面道路が二以上ある場合において、歩行者の通行に著しい支障を及ぼすおそれのあるときその他特別の理由があるときを除き、その前面道路のうち自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に設けること。

三 自動車の駐車のために供する部分の面積が六千平方メートル以上の路外駐車場にあつては、縁石線又は柵その他これに類する工作物により自動車の出口及び入口を設ける道路の車線が往復の方向別に分離されている場合を除き、自動車の出口と入口とを分離した構造とし、かつ、それらの間隔を道路に沿つて十メートル以上とすること。

四 自動車の出口又は入口において、自動車の回転を容易にするため必要があるときは、隅切りをすること。この場合において、隅切線と自動車の車路との角度及び切取線と道路との角度を等しくすることを標準とし、かつ、切取線の長さは、一・五メートル以上とする

五 自動車の出口付近の構造は、当該出口から、イ又はロに掲げる路外駐車場又はその部分の区分に応じ、当該イ又はロに定める距離後退した自動車の車路の中心線上一・四メートルの高さにおいて、道路の中心線に直角に向かつて左右にそれぞれ六十度以上の範囲内において、当該道路を通行する者の存在を認めるようにすること。

イ 専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも側車付きのものを除く。以下「特定自動二輪車」という。）の駐車のための路外駐車場又は路外駐車場の専ら特定自動二輪車の駐車のための部分（特定自動二輪車以外の自動車の進入を防止するための駒止めその他これに類する工作物により特定自動二輪車以外の自動車の駐車のための部分と区分されたものに限る。）

ロ その他の路外駐車場又はその部分

二 前項第一号の規定は、自動車の出口又は入口を次に掲げる道路又はその部分（当該道路又はその部分以外の同号イからヘまでに掲げる道路又はその部分に該当するものを除く。）に設ける路外駐車場であつて、必要な変速車線を設けること、必要な交通整理が行われること等により、国土交通大臣が当該出口又は入口を設ける道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認めるものについては、適用しない。

一 道路交通法第四十四条第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる道路の部分（同条第一号に掲げる道路の部分にあつては、交差点の側端及びトンネルに限る。）

二 橋

三 幅員が六メートル未満の道路

四 国土交通大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、自動車の出口又は入口を同項第一号に掲げる道路の部分（トンネルを除く。）又は同項第三号に掲げる道路に設ける場合にあつては関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会と協議し、その他の場合にあつては関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。

第八条 法第十一條の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。

- 一 自動車は円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。
- 二 自動車の車路の幅員は、イからハまでに掲げる自動車の車路又はその部分の区分に応じ、当該イからハまでに定める幅員とする。
- イ 一方通行の自動車の車路のうち、当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分
- 二 二・七五メートル（前条第一項第五号イに掲げる路外駐車場又はその部分（以下この条において「自動二輪車専用駐車場」という。）の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、一・七五メートル）以上
- ロ 一方通行の自動車の車路又はその部分（イに掲げる車路の部分を除く。）
- 三 三・五メートル（自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、二・二五メートル）以上
- ハ その他の自動車の車路又はその部分
- 五 五メートル（自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、三・五メートル）以上

三 建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二十一号）第二條第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。）である路外駐車場の自動車の車路にあつては、次のいずれにも適合する構造とすること。

- イ はり下の高さは、二・三メートル以上であること。
- ロ 屈曲部（ターンテーブルが設けられているものを除く。以下同じ。）は、自動車を五メートル以上の内法半径で回転させることのできる構造（自動二輪車専用駐車場の屈曲部にあつては、特定自動二輪車を三メートル以上の内法半径で回転させることができる構造）であること。
- ハ 傾斜部の縦断勾配は、十七パーセントを超えないこと。
- ニ 傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

第九條 建築物である路外駐車場の自動車の駐車に供する部分のほり下の高さは、二・一メートル以上でなければならない。

第十條 建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車に供する部分の部分を設けるときは、建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第百二十三條第一項若しくは第二項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けなければならない。

- 第十一條 建築物である路外駐車場に給油所その他の火災の危険のある施設を附置する場合においては、当該施設と当該路外駐車場とを耐火構造（建築基準法第二條第七号に規定する耐火構造をいう。）の壁又は特定防火設備（建築基準法施行令百二十二條第一項に規定する特定防火設備をいう。）によつて区画しなければならない。
- 第十二條 建築物である路外駐車場には、その内部の空気を床面積一平方メートルにつき毎時十四立方メートル以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない。ただし、窓その他の開口部を有する階でその開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の十分の一以上であるものについては、この限りでない。
- 第十三條 建築物である路外駐車場には、次の各号に定める照度を保つために必要な照明装置を設けなければならない。
- 一 自動車の車路の路面、十ルツクス以上
- 二 自動車の駐車に供する部分の床面、二ルツクス以上

- 第十四條 建築物である路外駐車場には、自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設けなければならない。（特殊の装置）
- 第十五條 この節の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる路外駐車場については、国土交通大臣がその装置がこの節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合において、適用しない。

- 第二節 駐車料金等
- 第十六條 法第十三條第三項の駐車料金の額の基準は、次のとおりとする。

（駐車料金の額の基準）

（避難階段）

- 第十一條 建築物である路外駐車場に給油所その他の火災の危険のある施設を附置する場合においては、当該施設と当該路外駐車場とを耐火構造（建築基準法第二條第七号に規定する耐火構造をいう。）の壁又は特定防火設備（建築基準法施行令百二十二條第一項に規定する特定防火設備をいう。）によつて区画しなければならない。
- 第十二條 建築物である路外駐車場には、その内部の空気を床面積一平方メートルにつき毎時十四立方メートル以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない。ただし、窓その他の開口部を有する階でその開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の十分の一以上であるものについては、この限りでない。
- 第十三條 建築物である路外駐車場には、次の各号に定める照度を保つために必要な照明装置を設けなければならない。
- 一 自動車の車路の路面、十ルツクス以上
- 二 自動車の駐車に供する部分の床面、二ルツクス以上

（換気装置）

- 第十四條 建築物である路外駐車場には、自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設けなければならない。（特殊の装置）
- 第十五條 この節の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる路外駐車場については、国土交通大臣がその装置がこの節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合において、適用しない。

- 第二節 駐車料金等
- 第十六條 法第十三條第三項の駐車料金の額の基準は、次のとおりとする。

（駐車料金の額の基準）

（駐車料金の額の基準）

（供用時間等の明示）

- 第十七條 法第十二條に規定する路外駐車場管理業者は、路外駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に、路外駐車場の供用時間及び駐車料金の額を明示しなければならない。
- 第三章 特定用途
- 第十八條 法第二十條第一項後段の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大い用途で政令で定めるものは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場とする。
- 第四章 雑則
- 第十九條 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

（権限の委任）

- （施行期日）
- 一 この政令は、法の施行の日（昭和三十三年二月一日）から施行する。
- 附則（昭和三十五年二月一九日政令第三〇二号）
- この政令は、道路交通法の施行の日（昭和十五年十二月二十日）から施行する。
- 附則（昭和三十七年七月二七日政令第三一〇号）
- この政令は、公布の日から施行する。
- 附則（昭和四十四年六月二三日政令第一五八号）抄
- （施行期日）
- 第一条 この政令は、法の施行の日（昭和四十四年六月十四日）から施行する。
- 附則（昭和四十六年七月二二日政令第二五三号）

- （施行期日）
- 一 この政令は、道路法等の一部を改正する法律（昭和四十六年法律第四十六号）の施行の日（昭和四十六年十二月一日）から施行する。（経過措置）
- 二 この政令の施行の際現に設置されている路上駐車場若しくは路外駐車場又は現に新設工事の路上駐車場若しくは路外駐車場については、この政令による改正後の駐車場法施行令第一条の二第七号及び第七條第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この政令の施行後自動車の出口又は入口の位置を変更する路外駐車場の当該自動車の出口又は入口については、この限りでない。
- 附則（昭和六十二年二月二六日政令第三九三号）
- この政令は、公布の日から施行する。
- 附則（平成三年一〇月四日政令第三一七号）抄
- 第一条 この政令は、道路法及び駐車場法の一部を改正する法律の施行の日（平成三年十一月一日）から施行する。
- 附則（平成一〇年一〇月二二日政令第三三二一号）抄
- （施行期日）
- 一 この政令は、都市計画法の一部を改正する法律の施行の日（平成十年十一月二十日）から施行する。
- （駐車場法施行令の一部改正に伴う経過措置）
- 八 前項の規定の施行の際小売店舗地区、事務所地区、娯楽・レクリエーション地区又は特別業務地区に関し、決定されている都市計画又は行われていた都市計画の決定若しくは変更の手続は、同項の規定による改正後の駐車場法施行令第一条に規定する特別用途地区に関する都市計画又は都市計画の決定若しくは変更の手続とみなす。
- 附則（平成一〇年一月二六日政令第三七二号）
- この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
- 附則（平成一二年一月二二日政令第三八四号）
- この政令は、公布の日から施行する。
- 附則（平成一二年四月二六日政令第二一一号）抄

- （施行期日）
- 一 この政令は、道路法等の一部を改正する法律（昭和四十六年法律第四十六号）の施行の日（昭和四十六年十二月一日）から施行する。（経過措置）
- 二 この政令の施行の際現に設置されている路上駐車場若しくは路外駐車場又は現に新設工事の路上駐車場若しくは路外駐車場については、この政令による改正後の駐車場法施行令第一条の二第七号及び第七條第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この政令の施行後自動車の出口又は入口の位置を変更する路外駐車場の当該自動車の出口又は入口については、この限りでない。
- 附則（昭和六十二年二月二六日政令第三九三号）
- この政令は、公布の日から施行する。
- 附則（平成三年一〇月四日政令第三一七号）抄
- 第一条 この政令は、道路法及び駐車場法の一部を改正する法律の施行の日（平成三年十一月一日）から施行する。
- 附則（平成一〇年一〇月二二日政令第三三二一号）抄
- （施行期日）
- 一 この政令は、都市計画法の一部を改正する法律の施行の日（平成十年十一月二十日）から施行する。
- （駐車場法施行令の一部改正に伴う経過措置）
- 八 前項の規定の施行の際小売店舗地区、事務所地区、娯楽・レクリエーション地区又は特別業務地区に関し、決定されている都市計画又は行われていた都市計画の決定若しくは変更の手続は、同項の規定による改正後の駐車場法施行令第一条に規定する特別用途地区に関する都市計画又は都市計画の決定若しくは変更の手続とみなす。
- 附則（平成一〇年一月二六日政令第三七二号）
- この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
- 附則（平成一二年一月二二日政令第三八四号）
- この政令は、公布の日から施行する。
- 附則（平成一二年四月二六日政令第二一一号）抄

（施行期日）

(施行期日)
第一条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律（平成十年法律第百号）の施行の日（平成十二年六月一日）から施行する。

附則（平成十二年六月七日政令第三二号）抄
(施行期日)

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

附則（平成一六年七月二日政令第二一九号）
この政令は、公布の日から施行する。

附則（平成一八年一月六日政令第三五〇号）
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年十一月三十日）から施行する。

ただし、第三条の規定は、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（平成十八年十一月三十日）から施行する。

附則（平成一九年三月二日政令第五五号）抄
(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成一九年二月二日政令第三六三号）抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年十二月二十六日）から施行する。

附則（平成二四年二月三日政令第二六号）抄
(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(駐車場法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この政令の施行の際現に設置されている路外駐車場又は現に新設工事中の路外駐車場については、第十四条の規定による改正後の駐車場法施行令第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この政令の施行後自動車の出口又は入口の位置を変更する路外駐車場の当該自動車の出口又は入口については、この限りでない。

附則（平成二六年二月二日政令第四二二号）抄
(施行期日)

1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

附則（平成二七年二月二六日政令第四二一号）
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則（平成二八年七月一五日政令第二五九号）
この政令は、平成二十八年八月一日から施行する。

附則（平成二九年三月二九日政令第六三三号）
(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行の日前に設置された第六条第一号の規定による改正前の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第二条第九号に掲げる母子健康センター（以下この条において「母子健康センター」という。）及び同日前に辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和三十七年法律第八十八号）第三条第二項の規定により同条第一項に規定する総合整備計画に定められた母子健康センターであつて同日以後に設置されるものについては、第六条第一号の規定による改正後の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第二条第九号に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。

第三条 この政令の施行の日前に設置された第六条第三号の規定による改正前の過疎地域自立促進特別措置法施行令第六項第九号に掲げる母子健康センター（以下この条において「母子健康センター」という。）及び同日前に過疎地域自立促進特別措置法（平成十二年法律第十五号）第六条第二項の規定により同条第一項に規定する市町村計画に定められた母子健康センターであつて同日以後に設置されるものについては、第六条第三号の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法施行令第六項第九号に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。

第四条 この政令の施行の日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法（平成十七年法律第七十九号）第六条第六項の規定により同条第一項に規定する地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であつて、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第六条第五号の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第五号に掲げる母子健康センターを整備するものについては、同日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であつて、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第六条第五号の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第五号に掲げる母子健康包括支援センターを整備するものとみなす。

第五条 第九条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令第四条第一項第四号及び第二項第八号並びに第十四条の規定は、この政令の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、同法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、同法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育、同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育、同項第三号に規定する特定利用地域型保育及び同項第四号に規定する特別保育（以下この条において「特定教育・保育等」という。）について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

附則（平成三〇年二月二七日政令第三五四号）
この政令は、公布の日から施行する。