

昭和四十年通商産業省令第五十四号

電気関係報告規則

電気事業法（昭和三十九年法律第七十号）第六十六条の規定に基づき、電気関係報告規則を次のように制定する。

（定義）

第一条 この省令において使用する用語は、電気事業法（昭和三十九年法律第七十号）以下「法」という。）、電気事業法施行令（昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。）及び電気事業法施行規則（平成七年通商産業省令第七十七号。以下「施行規則」という。）において使用する用語の例による。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 「再生可能エネルギー電気」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に關する特別措置法（平成二十三年法律第八号）第二条第二項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。

二 「インバランス」とは、次に掲げるものをいう。  
イ 一般送配電事業者が小売供給を行う事業を営む他の者から受電した電気の量と当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する電気の量との三十分を単位とした差  
ロ 一般送配電事業者が非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該非電気事業用電気工作物の発電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差  
ハ 一般送配電事業者が発電用の電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該発電用の電気工作物の発電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差

三 「インバランス料金算定係数」とは、一般送配電事業委託供給等約款料金算定規則（平成二十八年経済産業省令第二十二号）第二十七條第二号に掲げる値をいう。

四 「主要電気工作物」とは、施行規則別表第三の電気工作物の種類の欄に掲げる電気工作物のうち、次に掲げるものをいう。  
イ 水力発電所に属するものにあつては、ダム、取水設備、沈砂池、導水路、放水路、ヘツ

トタンク、サージタンク、水圧管路、水車、揚水式発電所における揚水用のポンプ、貯水も調整池、発電機（出力三万キロワット以上のものに限り）、変圧器（電圧十七万ボルト以上かつ容量が十万キロボルトアンペア以上のものに限り。以下ロからトまでにおいて同じ）、負荷時電圧調整器（送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限り。以下ロからトまでにおいて同じ）、負荷時電圧位相調整器（送電電圧十七万ボルトアンペア以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限り。以下ロからトまでにおいて同じ）、周波数変換機器（容量十五キロボルトアンペア以上のものに限り。以下ロからトまでにおいて同じ）、整流機（容量十五キロボルトアンペア以上の直流通電源用のものに限り。以下ロからトまでにおいて同じ）並びに遮断器（電圧十七万ボルト以上の送電線引出口のものに限り。以下ロからトまでにおいて同じ）

ロ 火力発電所に属するものにあつては、蒸気タービン、ボイラー、独立過熱器、蒸気貯蔵器、蒸気井、ガスタービン、内燃機関、燃料設備、ばい煙処理設備、液化ガス設備、ガス化炉設備、脱水設備並びに施行規則別表第二の発電所の二の（一）の下欄に掲げる発電設備に係る発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機及び遮断器  
ハ 燃料電池発電所に属するものにあつては、燃料電池設備（出力五百キロワット以上のものに限り）、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機、遮断器及び逆変換装置（容量五百キロボルトアンペア以上のものに限り。）

二 太陽電池発電所に属するものにあつては、太陽電池（出力五十キロワット以上のものに限り）、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機、遮断器及び逆変換装置（容量五十キロボルトアンペア以上のものに限り。）  
ホ 風力発電所に属するものにあつては、風力機関、発電機（出力二十キロワット以上のものに限り）、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機、遮断器及び逆変換装置（容量二十キロボルトアンペア以上のものに限り。）  
ヘ 変電所に属するものにあつては、変圧器、負荷時電圧調整器（電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限り）、負荷時電圧位相調整器（電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限り）、調相機（電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限り）、電力用コンデンサー（電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限り）、分路リアクトル及び限流リアクトル（電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限り）、周波数変換機器、整流機並びに遮断器  
ト 送電線路に属するものにあつては、電線（ケーブルを含む、電圧十七万ボルト以上の送電線路のものに限り。）及び支持物（電圧十七万ボルト以上の送電線路のものに限り。）並びに遮断器（電圧十七万ボルト以上の開閉所の送電線引出口のものに限り。）  
チ 需要設備に属するものにあつては、遮断器（他の者が設置する電気工作物と電氣的に接続するための受電電圧一万ボルト以上のものに限り）、変圧器（電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限り。ただし、放電灯用変圧器、試験用変圧器等の特殊用途に供されるものを除く）、周波数変換機器及び整流機（電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限り）、電力用コンデンサー（電圧一万ボルト以上かつ容量

一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限り。）、調相機及び分路リアクトル（電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限り。）並びに電線（ケーブルを含む、電圧五万ボルト以上の電線路のものに限り。）及び支持物（電圧五万ボルト以上の電線路のものに限り。）  
五 「電気火災事故」とは、漏電、短絡、せん絡その他の電氣的要因により建造物、車両その他の工作物（電気工作物を除く）、山林等に火災が発生することをいう。  
六 「破損事故」とは、電気工作物が変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。  
七 「主要電気工作物の破損事故」とは、別に告示する主要電気工作物を構成する設備の破損事故が原因で、当該主要電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。  
八 「供給支障事故」とは、破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより電気の使用者（当該電気工作物を管理する者を除く。以下この条において同じ。）に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし、電路が自動的に再開路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。  
九 「供給支障電力」とは、供給支障事故が発生した場合において、電気の使用者に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を制限する直前と直後との供給電力の差をいう。  
十 「供給支障時間」とは、供給支障事故が発生した時から電気の供給の停止又は使用の制限が終了した時までの時間をいう。  
十一 「発電支障事故」とは、発電所の電気工作物の故障、損傷、破損、欠陥又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより当該発電所の発電設備（発電事業の用に供するものに限る。）が直ちに運転が

停止し、又はその運転を停止しなければならなくなることをいう。

十二 「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、別に告示する電気工作物（原子力発電工作物を除く。）であつて、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものをいう。

十三 「高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物であつて、使用されている絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が〇・五パーセントを超えるものをいう。

(定期報告)

第十二条 次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。

報告書名	報告対象者	様式	報告期限	報告先
一 発電用電気事業者	一 一般送配電事業者、送電事業者、第三特定送配電事業者及び発電事業者	第一号様式	翌々月十五日	経済産業大臣
二 設備資	二 一般送配電事業者、送電事業者、第三特定送配電事業者及び発電事業者	第二号様式	毎事業年度の最終月の末日から三月（法第三十	経済産業大臣
三 一般用	三 一般送配電事業者、送電事業者、第三特定送配電事業者及び発電事業者	第三号様式	八月（法第三十	経済産業大臣
四 調査年報	四 一般送配電事業者、送電事業者、第三特定送配電事業者及び発電事業者	第四号様式	八月（法第三十	経済産業大臣
五 調査年報	五 一般送配電事業者、送電事業者、第三特定送配電事業者及び発電事業者	第五号様式	八月（法第三十	経済産業大臣

(事故報告)

第三条 電気事業者（法第三十八条第四項各号に掲げる事業者を営む者に限る。以下この条において同じ。）又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物（原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。）に關して、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物（鉄道営業法（明治三十三年法律第六十五号）、軌道法（大正十年法律第七十六号）又は鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）が適用され又は準用される自家用電気工作物であつて、発電所、変電所又は送電線路（電気鉄道専用敷地内に設置されるものを除く。）に属するもの（変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。）以外のもの及び原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。）に關して、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この場合において、二以上の号に該当する事故であつて報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。

事故	報告先
一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電工作物の設置の場所が死傷した事故（死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。）	電気事業者
二 電気火災事故（工作物に限る。）	電気事業者
三 電気工作物の破損又は電工作物の誤操作若しくは電工作物の損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故	電気事業者
四 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故	電気事業者

一 出力五百キロワット以上の燃料電池発電所

二 出力五十キロワット以上の太陽電池発電所

三 出力二十キロワット以上の風力発電所

四 電圧十七万ボルト以上（構内以外の場所から伝送される電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体であつて、構内以外の場所にあつては十万ボルト以上）三十万ボルト未満の変電所（容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十キロワット以上の周波数変換機器又は出力十キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。）

五 電圧十七万ボルト以上三十万ボルト未満の送電線路（直流のものを除く。）

六 電圧一万ボルト以上の需要設備（自家用電気工作物を設置する者に限る。）

一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電工作物の設置の場所が死傷した事故（死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。）

二 電気火災事故（工作物に限る。）

三 電気工作物の破損又は電工作物の誤操作若しくは電工作物の損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故

四 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故

<p>号及び第八号から第十号までに掲げ業大臣産業のものを除く。） イ 出力九十万キロワット以上の水力発電所 ロ 電圧三十万ボルト以上の変電所又は容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器若しくは出力十万キロワット以上の整流機器を設置する変電所 ハ 電圧三十万ボルト（直流にあつては電圧十七万ボルト）以上の送電線路 六 水力発電所、火力発電所、燃料電気工電池発電所、太陽電池発電所又は風作物の電力発電所に属する出力十万キロワット以上の発電設備に係る七日間以上の発電支障事故</p>	<p>管轄する場の置 る産業所を 保安監督 部長す 督安業 部長</p>	<p>七 供給支障電力が七千キロワット電氣工以上七万キロワット未満の供給支障作物の事故であつて、その支障時間が一時設置の間以上のもの、又は供給支障電力が場所を七万キロワット以上十万キロワット管轄す未満の供給支障事故であつて、その産業支障時間が十分以上のもの（第九号保安監督及び第十一号に掲げるものを除く） 八 供給支障電力が十万キロワット経済産業以上の供給支障事故であつて、その業大臣支障時間が十分以上のもの（第十号及び第十一号に掲げるものを除く） 九 電氣工作物の破損又は電氣工作電氣工物の誤操作若しくは電氣工作物を操作物の作しないことにより他の電氣事業者設置の供給支障電力が七千キロワット以上場所を七万キロワット未満の供給支障を管轄す発生させた事故であつて、その支障の産業支障電力が七万キロワット以上十万キロワット未満の供給支障を発生させた事故であつて、その支障時間が十分以上のもの</p>	<p>十 電氣工作物の破損又は電氣工作経済産業物の誤操作若しくは電氣工作物を操業大臣</p>
--	--	---	--

2 前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から二十四時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日及び場所、事故が発生した電氣工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に様式第十三の報告書を提出して行わなければならない。ただし、前項の表第四号ハに掲げるもの又は同表第七号カから第十二号に掲げるものうち当該事故の原因が自然現象であるものについては、同様式の報告書の提出を要しない。  
(公害防止等に関する届出)

第四号 電氣事業者又は自家用電氣工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。ただし、当該届出に係る電氣工作物が原子力発電所に属するものである場合並びに同表の第一号から第四号まで、第五号の二及び第六号に掲げる場合であつて、法第五十七号第一項の認可又は法第四十八号第一項の規定による届出を必要とする工事に係る場合には、この限りでない。

届出を要する場合	届出期限	届出事項	届出先
一 大気汚染防止法（昭和四十三年法律）第九十七号）第二項に規定するばい煙発生施設（以下「ばい煙発生施設」という。）に該当する電氣工作物を設置する場合又はばい煙発生施設に該当する電氣工作物の使用の方法であつてばい煙量（同法第六条第二項に規定するものをいう。以下同じ。）、ばい煙濃度（同項に規定するものをいう。以下同じ。）若しくは煙突の有効高さ（同法第三条第二項第一号に規定する排出口の高さをい	限	届出事項	届出先

う。以下同じ。）に係るものを変更する場合  
二 大気汚染防止法第二十条第十項に規定する一般粉じん発生施設（以下「一般粉じん発生施設」という。）に該当する電氣工作物の使用又は管理の方法であつて一般粉じん（同条第九項に規定するものをいう。以下同じ。）の排出又は飛散の防止に係るものを変更する場合  
三 ダイオキシン類対策特別措置法（平成十一年法律第五十五号）第二条第二項に規定する特定施設（この号、第九号及び第十七号の四において「特定施設」という。）に該当する電氣工作物を設置する場合又は特定施設に該当する電氣工作物の使用の方法であつてダイオキシン類の排出量（同法第十二条第二項に規定するものをいう。）に係るものを変更する場合

四 水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第三十八号）第二条第二項に規定する特定施設（この号、第十二号、第十三号及び第十八号において「特定施設」という。）に該当する電氣工作物を設置する場合又は特定施設に該当する電氣工作物の使用の方法、同条第七項に規定する汚水等（以下「汚水等」という。）の処理の方法、同条第六項に規定する排出水（以下「排出水」という。）の汚染状態若しくは量（同法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場に係る場合内事場場は、排水系統別の汚染状態若しくは量を含む）、同法第二条第八項に規定する特定地下浸透水（以下「特定地下浸

（直流にあつては、電圧三十万ボルト）未満の電力系統に係る保安通信設備に属する電氣工作物又は需要設備に属する電氣工作物に係る場合は、当該電氣工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第

（直流にあつては、電圧三十万ボルト）未満の電力系統に係る保安通信設備に属する電氣工作物又は需要設備に属する電氣工作物に係る場合は、当該電氣工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第

（直流にあつては、電圧三十万ボルト）未満の電力系統に係る保安通信設備に属する電氣工作物又は需要設備に属する電氣工作物に係る場合は、当該電氣工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第

<p>透水」という。)の浸透の方法若しくは用水若しくは排水の系統を変更する場合</p>	
<p>五 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定項目で表示した汚濁負荷量(以下「汚濁負荷量」という。)の測定方法を定める場合又は当該測定手法を変更する場合</p>	<p>汚濁負荷量の測定手法に係る事項</p>
<p>六 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により指定された地域内に設置された発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物であつて、同法第二条第一項の特定施設に該当するものの使用の方法を変更する場合(当該変更が電気工</p>	<p>当該変更に係る事項</p>

<p>作物の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合を除く。)</p>	<p>七 現に設置している電気工作物(第七号)の煙発生施設となつた場合においてばい煙を大気中に排出する場合</p>
<p>九 現に設置している電気工作物が特定施設となつた場合において排出ガス(ダスト)の排出方法(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第三項に規定するものをいう。)を排出し、又は排出水(同条第四項に規定するものをいう。)を排出する場合</p>	<p>八 現に設置している電気工作物(第八号)の粉じん発生施設となつた場合</p>
<p>十 水質基準対象施設が大気基準適用施設となつた場合</p>	<p>十一 大気基準適用施設が水質基準対象施設となつた場合</p>

<p>第二項第六号に規定するものをいう。以下</p>	<p>九 現に設置している電気工作物が特定施設となつた場合において排出ガス(ダスト)の排出方法(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第三項に規定するものをいう。)を排出し、又は排出水(同条第四項に規定するものをいう。)を排出する場合</p>
<p>十 水質基準対象施設が大気基準適用施設となつた場合</p>	<p>十一 大気基準適用施設が水質基準対象施設となつた場合</p>

<p>十二の二 現に設置</p>	<p>十二の二 現に設置</p>
<p>十二の二 現に設置</p>	<p>十二の二 現に設置</p>

<p>十二の二 現に設置</p>	<p>十二の二 現に設置</p>
------------------	------------------

<p>が有害物質使用特定施設（前号に掲げる場合を除く。）又は有害物質貯蔵指定施設となつた場合</p>		<p>十三 特定施設の設置場所が水質汚濁防濁防止排水系統の汚染状態及び排出水を排出する場を定める政令の施行の日から六十日以内</p>	<p>十四 騒音規制法第三十条（昭和四十三年法律第九十八号）第二条第一項の特定施設（この号において「特定施設」という。）に該当する電気工作物を設置する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所</p>
<p>使用特定施設（前号に掲げる場合を除く。）又は有害物質貯蔵指定施設、設備、使用の方法並びに当該施設において製造され、使用され、若しくは処理され又は貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統</p>	<p>排出水の汚染状態及び排出水の系統</p>	<p>特定施設の種類、容量及び個数並びに騒音防止の方法</p>	<p>当該発電所、開閉所、設置の場所を管轄する産業</p>
<p>の設置の場所が同法第三条第一項の規定により指定された地域（この号において「指定地域」という。）となつた場合又は指定地域内に設置される発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物が特定施設となつた場合</p>	<p>保安監督部長</p>	<p>十五 振動規制法第二条第一項の特定施設（この号において「特定施設」という。）に該当する電気工作物を設置する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所が同法第三条第一項の規定により指定された地域（この号において「指定地域」という。）となつた場合又は指定地域内に設置される発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物が特定施設となつた場合</p>	<p>十六 第一号若しくは第二号の施設、第三号、第四号、第五号の二若しくは第六号の電気工作物又は騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される発電所、変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物である</p>
<p>保安監督部長</p>	<p>特定施設の種類、容量、個数及び使用の方法並びに振動防止の方法</p>	<p>変更又は変更のあつた事項又は当該施設は第二号の施設、第三号、第四号、第五号の後遅（電気事電気工作業者が法物の設置第九号の場所を第二項（法管轄する第六号第二監督部長の事項）の変更に限る。）</p>	<p>法第二十</p>
<p>つて同法第二条第一項の特定施設に該当するものを設置する者の氏名又は住所（法人にあつては名称、代表者の氏名若しくは住所又は事業場の名称若しくは所在地）に変更があつた場合</p>	<p>七条の十 二におい て準用す る法第九 条第二項 （法第二 十七條の 七第二項 の第二号 事項の変 更に限 る。）法 第二十七 条の十三 第九項 （同条第 一項第一 号の事項 の変更を 限る。） 及び法第 二十七條 の二十七 第三項 （同条第 一項第一 号の事項 の変更を 限る。） の事項の 変更に限 る。）の 届出をす る場合を 除く。）</p>	<p>十七 第一号若しくは第二号の施設又は第三号、第四号若しくは第五号の二の電気工作物を廃止した場（当該施設の属する発電所の廃止又は出力の変更に伴い廃止した場合を除く。）</p>	<p>十七の二 騒音規制法第三十条第一項の規程後遅滞に係る事項</p>
<p>当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長</p>	<p>当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長</p>	<p>当該廃止に係る事項</p>	<p>当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長</p>
<p>止した場 十七の三 ばい煙発生施設又は大気汚染防止法第十七條第一項に規定する特定施設に該当する電気工作物について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は同項に規定する特定物質が大気中に多量に排出された場合</p>	<p>十七の四 特定施設に該当する電気工作物について故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第一項に規定するダイオキシン類が大気中に多量に排出された場合</p>	<p>十八 水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場に該当する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準</p>	<p>当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長</p>
<p>当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長</p>	<p>当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長</p>	<p>当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長</p>	<p>当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長</p>



五十五年七月三十一日であるもの、同項の表に掲げる発受電月報、第三水曜日電力需給四半期報、電灯電力需要月報及びばい煙量等測定四半期報であつて同項の規定による報告期限が同年四月三十日であるもの、同項の表に掲げる建設工事実施状況月報であつて同項の規定による報告期限が同年四月二十日であるもの、同項の表に掲げる設備資金年報であつて同項の規定による報告期限が同年六月三十日であるもの並びに同項の表に掲げる電気事故年報であつて同項の規定による報告期限が同年五月三十一日であるものについては、なお従前の例による。

3 改正前の第三条第一項及び第六条第一項の表に掲げる事故であつて速報及び詳細の報告期限が改正後になるものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和五十六年八月二〇日通商産業省令第五四号)

この省令は、昭和五十六年八月二十一日から施行する。

附 則 (昭和五十八年一月二六日通商産業省令第八七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五十九年三月九日通商産業省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六十二年三月二八日通商産業省令第一六号)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六十六年四月一八日通商産業省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の第四条第一項の表第一号については、報告期限が昭和六十六年六月一日以後である報告書から適用する。

2 改正前の第二条第一項の表に掲げる電気事業年報であつて同項の規定による報告期限が昭和六十三年七月三十一日であるもの、同項の表に掲げる発受電月報、電灯電力需要月報、ダム漏水状況報告、ばい煙量等測定四半期報及び周波数測定四半期報であつて同項の規定による報告期限が同年四月三十日であるもの、同項の表に掲げる建設工事実施状況月報であつて同項の規定による報告期限が同年四月二十日であるもの並びに同項の表に掲げる一般用電気工作物調査年報、貯水池及び調整池土砂たい積状況年報並

びに需要家停電期報であつて同項の規定による報告期限が同年五月三十一日であるものについては、なお従前の例による。

3 改正前の第四条第一項の表に掲げる貯水池および調整池土砂たい積状況年報であつて同項の規定による報告期限が昭和六十三年五月三十一日であるもの並びに同項の表に掲げるダム漏水状況報告及びばい煙量等測定四半期報であつて同項の規定による報告期限が同年四月三十日であるものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成元年七月一日通商産業省令第四二号) 抄

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成元年八月二日通商産業省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。

2 1 この省令による改正後の電気関係報告規則の規定は、平成元年七月一日から適用する。

附 則 (平成元年八月三十一日通商産業省令第六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二年一月二八日通商産業省令第六三三号)

この省令は、平成二年十二月一日から施行する。

附 則 (平成三年五月九日通商産業省令第二七号)

この省令は、平成三年五月十五日から施行する。

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成三年六月二六日通商産業省令第三〇号)

この省令は、平成三年六月三十日から施行する。

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成四年三月三十一日通商産業省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成六年三月三〇日通商産業省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令による改正後の電気関係報告規則第二条、第四条、第七条及び第八条の規定は、報告期限が平成八年八月一日以後である報告書の提出から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、報告期限が当該各号に掲げる日以後である報告書の提出から適用する。

一 第二条第一項の表第四号及び第五号に係る部分 平成八年四月一日

二 第二条第一項の表第二号及び第八号並びに第四条の表第三号に係る部分 平成八年五月一日

3 この省令の施行日前の事項に関する報告書の提出については、この省令による改正前の電気関係報告規則(以下「旧規則」という。)第二条、第四条、第七条及び第八条の規定(第二条第一項の表第三号、第四号、第七号、第九号、第十三号、第十五号、第十六号及び第十八号並びに第四条の表第四号に係る部分を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

4 この省令の施行日前に発生した旧規則第三条第一項及び第六条第一項の表に掲げる事故に係る報告については、なお従前の例による。

附 則 (平成八年三月二九日通商産業省令第二二二号) 抄

第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号) 抄

第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年三月三十一日通商産業省令第四一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一一年一〇月一日通商産業省令第八九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一二年二月三日通商産業省令第一〇九号)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第二条 この省令の施行の日前に発生した、この省令による改正前の電気関係報告規則に係る報告については、なお従前の例による。

附 則 (平成一二年一月一四日通商産業省令第五号)

この省令は、平成十二年一月十五日から施行する。

附 則 (平成一二年八月二日通商産業省令第一四三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一二年一〇月三十一日通商産業省令第三〇八号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一三年三月二六日経済産業省令第四四号)

この省令は、公布の日から施行する。

1 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第二百一十一号)附則第四十一条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第九条の規定による改正前の電気事業法第五十二条第一項の規定による検査の申請がされた機械又は器具の検査及び電気事業法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年通商産業省令第六九号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第九条の規定による改正前の電気事業法第四十九条第一項及び第五十四条第一項の検査を指定検査機関が行ったときは、この省令による改正前の電気関係報告規則第二条第一項の定期報告については、なお従前の例による。

附 則 (平成一三年六月二九日経済産業省令第一七九号)

この省令は、平成十三年七月一日から施行する。

附 則 (平成一三年一〇月一五日経済産業省令第二〇五号)

この省令は、公布の日から施行する。

1 この省令の施行の際現に第四条の表第十五号の二の届出を要する場合の欄中に規定する別に告示する電気工作物であつてポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものを設置している者に対する同号の規定の適用については、同号中「あらかじめ」とあるのは、「電気関係報告規則の一部を改正する省令(平成十三年経済産業省令第二百五号)の施行の日から一年以内」とする。

附 則 (平成一四年一月二八日経済産業省令第一二二号)

この省令は、平成十四年一月二十八日から施行する。ただし、第九条の次に一条を加える改

行する。

この省令は、平成十四年一月二十八日から施行する。

この省令は、平成十四年一月二十八日から施行する。

この省令は、平成十四年一月二十八日から施行する。

この省令は、平成十四年一月二十八日から施行する。

この省令は、平成十四年一月二十八日から施行する。

この省令は、平成十四年一月二十八日から施行する。

この省令は、平成十四年一月二十八日から施行する。

この省令は、平成十四年一月二十八日から施行する。

正規定（第十條第五項第二号に係る部分に限る。）は、平成十四年三月一日から施行する。

附則（平成十四年三月二七日経済産業省令第四五号）  
この省令は、公布の日から施行する。

附則（平成一五年三月二八日経済産業省令第三六号）  
この省令は、公布の日から施行する。

附則（平成一六年三月一日経済産業省令第二七号）  
（施行期日）  
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

（経過措置）  
第一条 この省令の施行後最初に提出する改正後の電気関係報告規則（以下この条において「新規規則」という。）第一条の表第一号に掲げる発受電月報及び同表第七号に掲げる自家用発電所運転半期報については、新規規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この省令の施行前に発生したこの省令による改正前の電気関係報告規則第三条第一項の表に掲げる事故に係る報告については、新規規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（施行期日）  
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

（経過措置）  
第二条 この省令の施行後最初に提出するこの省令による改正後の電気関係報告規則（以下「新規規則」という。）第二条の表第一号に掲げる発受電月報及び同表第五号に掲げる自家用発電所運転半期報については、新規規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この省令の施行前に終了する事業年度の会計に係るこの省令による改正前の電気関係報告規則第二条の表第三号に掲げる会計期報並びに同表第四号に掲げる特定電気事業固定資産及び営業収支年報については、なお従前の例による。

附則（平成一七年三月一日経済産業省令第二一号）  
（この省令は、平成十七年四月一日から施行する。）  
附則（平成一七年五月三十一日経済産業省令第六二号）

この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年六月一日）から施行する。

附則（平成一七年十一月二二日経済産業省令第一一四号）  
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第四十四号）の施行の日（平成十七年十二月一日）から施行する。

附則（平成一八年六月二日経済産業省令第七六号）  
この省令は、公布の日から施行する。

附則（平成一八年六月二〇日経済産業省令第七八号）  
この省令は、公布の日から施行する。

附則（平成二二年二月一九日経済産業省令第九号）  
この省令は、公布の日から施行する。

附則（平成二二年三月三十一日経済産業省令第二〇号）抄  
（施行期日）  
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

（電気関係報告規則の一部改正に伴う経過措置）  
第二条 この省令による改正後の電気関係報告規則第二条の表第一号及び同表の表第五号については、報告期限が平成二十二年五月一日以後である報告書の提出から適用する。

附則（平成二三年三月三十一日経済産業省令第一四号）  
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則（平成二四年三月三十一日経済産業省令第一六号）抄  
（施行期日）  
第一条 この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日（平成二十四年四月一日）から施行する。

附則（平成二四年六月一日経済産業省令第四四号）抄  
（施行期日）  
第一条 この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。

附則（平成二四年九月四日経済産業省令第六八号）  
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日（平成二十四年九月十九日）から施行する。

附則（平成二五年四月一日経済産業省令第二〇号）  
この省令は、平成二十五年四月一日から施行し、報告期限が平成二十五年五月一日以後である報告書の提出から適用する。

附則（平成二六年五月二九日経済産業省令第二九号）  
この省令は、公布の日から施行する。

附則（平成二七年三月四日経済産業省令第九号）抄  
（施行期日）  
第一条 この省令は、電気事業法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十七年四月一日）から施行する。

ただし、様式第八備考中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に一項を加える改正規定並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。

附則（平成二八年三月二八日経済産業省令第四〇号）  
（施行期日）  
1 この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第七十二号）の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。

（電気関係報告規則の一部改正に伴う経過措置）  
2 この省令の施行の日前に発生した、この省令による改正前の電気関係報告規則に係る報告については、なお従前の例による。

附則（平成二八年四月二八日経済産業省令第六七号）  
（施行期日）  
1 この省令は、公布の日から施行する。

（定期報告）  
2 みなし小売電気事業者（電気事業法等の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定するみなし小売電気事業者をいう。）は、同法附則第十六条第一項の義務を負う間、翌々月末日までに、附則様式のみなし小売電気事業者報告を電力・ガス取引監視等委員会に提出しなければならない。

附則様式（附則第2条関係）  
附則（平成二八年九月二三日経済産業省令第九一号）抄  
（施行期日）  
1 この省令は、平成二八年九月二十四日から施行する。

2 この省令の施行の日前に発生した、この省令による改正前の電気関係報告規則第三条に係る報告については、なお従前の例による。

3 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気関係報告規則第四条の表第十五号の二又は第十六号の規定によりされている届出（ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に係る届出に限る。）は、改正後の電気関係報告規則第四条の二の表第一号又は第二号の規定による届出とみなす。

附則（平成二九年三月三十一日経済産業省令第三二号）抄  
（施行期日）  
第一条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成二十七年法律第四十七号）附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日（平成二十九年四月一日）から施行する。

ただし、第二条、第五条及び第八号の規定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律（平成二十七年法律第四十一号）の施行の日（平成三十年四月一日）から施行する。

（特定卸供給の要件に関する省令の廃止）  
第二条 特定卸供給の要件に関する省令（平成二十八年経済産業省令第九十九号）は、廃止する。

（工事計画の届出に係る経過措置）  
第三条 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手している騒音規制法（昭和四十三年法律第九十八号）第二条第一項に規定する特定施設若しくは振動規制法（昭和五十一年法律第六十四号）第二条第一項に規定する特定施設であつて、この省令の施行により新たに電気事業法（昭和三十九年法律第七十号。以下「法」という。）第四十八条第一項の規定に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、届出を要しない。

（溶接事業者検査に係る経過措置）  
第四条 この省令の施行の際現に法第五十二条第一項に基づき検査し、又は検査に着手しているものについては、第一条の規定による改正後の電気関係報告規則第二条の表第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

表番号及び当該表の名称	報告対象報告期限
別表（第二条関係）	



第一表	販売電力量・契約口数	小売電気事業者	翌々月十五日
第二表	低圧需要に係る小売電気小売供給契約の料金設定方法・契約期間等	事業者	毎四半期の最終月の末日から一月を経過する日
第三表一	再生可能エネルギー電気を供給の特性とする小売供給契約に係る販売電力量	当該契約の供給主である小売電気事業者	毎事業年度の最終月の末日から二ヶ月を経過する日
第三表二	再生可能エネルギー電気を供給の特性とする小売供給契約を締結する小売電気事業者の調達した再生可能エネルギー電気の電力量	当該契約の供給主である小売電気事業者	毎事業年度の最終月の末日から二ヶ月を経過する日
第四表	インバランス発生実績	一般送配電事業者	翌々月末日
第五表	電気事業者の契約状況	一般送配電事業者	翌々月末日
第六表	インバランス料	卸電力取引所	翌月五日
金算定係数実績			
様式第1	削除		
様式第2	削除		
様式第3			
様式第4	削除		
様式第5			
様式第6及び様式第7	削除		
様式第8			
様式第9			
様式第10			
様式第11			
様式第12			
様式第12の2			
様式第12の3			
様式第13			
様式第13の2			
様式第13の3			
様式第13の4			
様式第13の5			
様式第13の6			
様式第14			