

昭和四十五年労働省令第二十三号
家内労働法施行規則

家内労働法（昭和四十五年法律第六十号）第三条、第四条第二項、第六条第一項、第九条第一項、第十二条第一項、第十七条、第十八条、第二十六条から第二十九条まで、第三十条第一項、第三十二条第三項並びに同法附則第二条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、家内労働法施行規則を次のように定める。

目次

- 第一章 委託（第一条・第二条）
- 第二章 工賃及び最低工賃（第三条—第九条）
- 第三章 安全及び衛生（第十条—第二十二条）
- 第四章 雜則（第二十三条—第三十条）
- 附則

第一章 委託

（家内労働手帳）

第一条 委託者は、委託をするにあたつては、家内労働者に対し、委託に係る物品を提供するときまでに家内労働手帳を交付しなければならない。

第二条 家内労働法（以下「法」という）第三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 委託をするつど、その年月日、納入させる物品の数量及び納品の時期

二 製造又は加工等に係る物品を受領するつどその年月日

三 工賃を支払うつどその年月日

三 委託者は、委託をするにあたつては、家内労働手帳に次の事項を記入しなければならない。

一 家内労働者の氏名、性別及び生年月日並びに当該家内労働者に補助者がある場合にはその氏名、性別及び生年月日

二 委託者の氏名、営業所の名称及び所在地並びに委託者が当該家内労働者に係る委託について代理人を置く場合にはその氏名及び住所

三 工賃の支払場所、毎月一定期日を工賃締切日として定める場合にはその定め及び通貨以外のもので工賃を支払う場合にはその方法

四 物品の受渡し場所

五 不良品の取扱いに関する定めをする場合にはその定め

四 委託者は、前項各号の事項に変更があつた場合には、そのつど、変更があつた事項を家内労働手帳に記入しなければならない。

五 委託者は、委託に関し、家内労働者に機械、器具その他の設備又は原材料その他の物品を自己から購入させようとする場合には、そのつど、その品名、数量及び引渡しの期日並びにその代金の額並びに決済の期日及び方法に関する事項を家内労働手帳に記入しなければならない。

六 家内労働者は、委託者が家内労働手帳に記入した事項を確認しなければならない。

七 家内労働者は、委託者が家内労働手帳に最後の記入をした日から二年間当該家内労働手帳を保存しなければならない。

八 家内労働手帳は、様式第一号による。

（就業時間の適正化に関する勧告）

第二条 法第四条第二項の規定による勧告は、都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。

第二章 工賃及び最低工賃

（工賃の支払）

第三条 工賃の支払は、委託者が家内労働者の同意を得た場合には、次の方法によることができる。

一 郵政民営化法（平成十七年法律第九十七号）第九十四条に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に關し負担する債務に係る権利を表章する証書の交付

二 銀行その他の金融機関に対する預金又は貯金への振込み

（審議会の意見の要旨の公示）

第四条 法第九条第一項の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。

（審議会の意見に関する異議の申出）

第五条 法第九条第二項の異議の申出は、異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出することによつて行なわなければならない。

2 厚生労働大臣に対する異議の申出は、関係都道府県労働局長を経由してすることができる。

（関係家内労働者及び関係委託者の意見の聴取）

第六条 労働政策審議会又は地方労働審議会（以下「審議会」と総称する）は、法第十一条第一項の規定により関係家内労働者及び関係委託者の意見を聽こうとするときは、当該事案の要旨並びに意見を述べようとする関係家内労働者及び関係委託者は一定の期日までに審議会に意見書を提出すべき旨を公示しなければならない。

2 審議会は、前項の意見書によるほか、関係家内労働者及び関係委託者のうち適當と認める者から意見を聞くものとする。

3 第一項の規定による公示は、労働政策審議会にあつては官報に掲載することにより、地方労働審議会にあつては都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。

(関係家内労働者又は関係委託者の申出)

第七条 法第十一一条第二項の規定による申出は、次の事項を記載した申出書を提出することによつて行なわなければならない。

一 申出をする者が代表する家内労働者又は委託者の範囲

二 申出の内容

三 申出の理由

2 前項の申出書には、申出をする者が同項第一号の範囲の家内労働者又は委託者を代表する者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3 第一項の申出書は、当該事案が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたるものである場合には厚生労働大臣に、当該事案が一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係るものである場合には当該都道府県労働局長に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する申出書は、関係都道府県労働局長を経由して提出することができる。

(最低工賃に関する決定の公示)

第八条 法第十二条第一項の規定による公示は、官報に掲載することによつて行なうものとする。

(最低工賃に関する職権)

第九条 都道府県労働局長は、当該都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案について、法第八条第一項又は法第十条の規定により地方労働審議会の調査審議を求める場合において、当該事案が全国的に関連があると認めるとき、又は全国的に関連があるかどうか判断し難いときは、遅滞なく、意見を付してその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、法第十五条第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県労働局長に通知しなければならない。前項の報告があつた事案について法第十五条第一項の規定による指定をしないことを決定したときも、同様とする。

3 都道府県労働局長は、第一項の報告をした事案については、前項後段の通知があるまでは、法第八条第一項又は法第十条の規定による調査審議を求めてはならない。

4 都道府県労働局長は、第二項前段の通知を受けたときは、遅滞なく、申出書その他の関係書類を厚生労働大臣に送付しなければならない。

第三章 安全及び衛生

(安全装置の取付け)

第十条 委託者は、委託に係る業務に関し、次の表の上欄に掲げる機械を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる安全装置を取り付けなければならない。

機械	機械	機械	機械	機械
木材加工用丸のこ盤	反ばつにより作業者が危害をうけるおそれのあるもの	手押しかんな盤	プレス機械及びシヤー	(規格具備等の確認)
接触により作業者が危害をうけるおそれのあるもの	刃の接触予防装置	歯の接触予防装置	歯の接触予防装置	刃の接触予防装置
手押しかんな盤	安全装置(その性能について労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十四条第一項の規定に基づく検定を受けた安全装置に限る。)	安全装置(その性能について労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十四条第一項の規定に基づく検定を受けた安全装置に限る。)	安全装置(その性能について労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十四条第一項の規定に基づく検定を受けた安全装置に限る。)	安全装置(その性能について労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十四条第一項の規定に基づく検定を受けた安全装置に限る。)

第十一條 委託者は、委託に係る業務に関し、次の安全装置、機械又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、当該安全装置、機械又は器具が労働安全衛生法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備していることを確認しなければならない。

- 一 木材加工用丸のこ盤の反ばつ予防装置又は歯の接触予防装置
- 二 手押しかんな盤の刃の接触予防装置
- 三 研削盤、研削といし又は研削といしの覆い
- 四 動力により駆動されるプレス機械

(防護措置)

第十二条 委託者は、委託に係る業務に関し、手押しかんな盤を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、刃物取付け部が丸胴であることを確認しなければならない。

機械又は器具

原動機又は回転軸、歯車、ブーリ若しくはベルトのある機械
回転軸、歯車、ブーリ又はフライホイールに附属する止め具のある機械(埋頭型の止め具を使用している機械を除く。)

バフ盤(布バフ、コルクバフ等を使用するバフ盤を除く。)
面取り盤

機械	機械	機械	機械	機械
原動機又は回転軸、歯車、ブーリ若しくはベルトのある機械 回転軸、歯車、ブーリ又はフライホイールに附属する止め具のある機械(埋頭型の止め具を使用している機械を除く。)	作業者が危害をうけるおそれのある部分に覆い、囲い又はスリープを取り付けること。	作業者が危害をうけるおそれのある部分に覆い、囲い又はスリープを取り付けること。	刃の接触予防装置を取り付けること。	刃の接触予防装置を取り付けること。

紙、布、金属箔等を通すロール機（送給が自動的に行なわれる構造のロール機を除く。）
電気機械器具

（危害防止のための書面の交付等）

第十四条 委託者は、委託に係る業務に関し、別表第一の上欄に掲げる機械、器具又は原材料その他の物品を家内労働者に交付しなければならない。

2 家内労働者は、前項の書面を作業場の見やすい箇所に掲示しておかなければならぬ。

3 家内労働者又は補助者は、第一項の書面に記載された注意事項を守るよう努めなければならない。

第十五条 委託者は、委託に係る業務に関し、次の物品を家内労働者に譲渡し、又は提供する場合には、当該物品が漏れ、又は発散するおそれのない容器を使用し、かつ、当該容器の見やすい箇所に当該物品の名称及び取扱い上の注意事項を表示しなければならない。

1 有機溶剤（労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）別表第三第二号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで及び3

3の2に掲げる物、同令別表第六の二に掲げる有機溶剤並びにこれらの物のみから成る混合物をいう。以下同じ。）

2 有機溶剤を含有する塗料、絵具又は接着剤

3 鉛化合物（労働安全衛生法施行令別表第四第六号の鉛化合物をいう。以下同じ。）を含有する絵具又は粗薬

2 前項の規定は、家内労働者が同項各号の物品であつて委託者からの譲渡又は提供に係るもの以外のものを使用する場合について準用する。

（女性及び年少者の就業制限）

第十六条 委託者は、家内労働者又は補助者が、次の業務に従事することとなる委託をしないように努めなければならない。

1 丸のこの直径が二十五センチメートル以上の木材加工用丸のこ盤（横切用丸のこ盤、自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ばつにより作業者が危害をうけるおそれのないものを除く。）に木

材を送給する業務

2 動力により駆動されるプレス機械の金型又はシヤーの刃部の調整又はそうちの業務

3 手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務

4 火工品を製造し、又は取り扱う業務であつて取り扱う物品が爆発するおそれのあるもの

5 別表第二に掲げる発火性の物品、酸化性の物品、引火性の物品又は可燃性のガス（以下「危険物」という。）を取り扱う業務であつて取り扱う物品が爆発し、発火し、又は引火するおそれのあるもの

6 鉛等（鉛中毒予防規則（昭和四十七年労働省令第三十七号）第一条第一号の鉛等をいう。以下同じ。）の蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

7 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する場所における業務

2 委託者は、満十八才以上の女性である家内労働者又は補助者が、前項第一号、第三号及び第六号の業務に従事することとなる委託をしないように努めなければならない。

4 3 満十八才に満たない家内労働者又は補助者は、第一項各号の業務に従事しないよう努めなければならない。

（家内労働者の危害防止措置）

第十七条 家内労働者は、委託者からの譲渡、貸与又は提供に係る機械又は器具を使用する場合には、第十条から第十三条までに規定する措置に準ずる措置を講ずるよう努めなければならない。

（設備等の設置）

第十八条 家内労働者は、屋内作業場において次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる設備又は装置を設けるよう努めなければならない。

業務

有機溶剤等（有機溶剤中毒予防規則（昭和四十七年労働省令第三十六号）第一条第一項第二号の有機溶剤等及び特定化学物質障害予防規則（昭和四十七年労働省令第三十九号）第二条第一項第三号の三の特別有機溶剤等をいう。以下同じ。）を取り扱う業務（吹付けの業務、有機溶剤等を吹き付ける業務、船等を取り扱う業務）

研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研まし、若しくはぱり取りし、又は金属を裁断する場所における業務

充電部分のうち作業者が作業中又は通行の際に、接触し、又は接近することにより感電の危害を生ずるおそれのある部分に囲い又は絶縁覆いを取り付けること。ただし、電熱器の発熱体の部分、抵抗溶接機の電極の部分等電気機械器具の使用の目的により露出することがやむを得ない充電部分については、この限りでない。

充電部分のうち作業者が作業中又は通行の際に、接触し、又は接近することにより感電の危害を生ずるおそれのある部分に囲い又は絶縁覆いを取り付けること。ただし、電熱器の発熱体の部分、抵抗溶接機の電極の部分等電気機械器具の使用の目的により露出することがやむを得ない充電部分については、この限りでない。

船等を取り扱う業務	局所排気装置 設備又は装置	蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、全体換気装置又は排気筒
研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研まし、若しくはぱり取りし、又は金属を裁断する場所における業務	局所排気装置、全体換気装置又は排気筒	局所排気装置又は粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための

(保護具等の使用)

第十九条 家内労働者又は補助者は、次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる保護具等を使用しなければならない。

業務
運転中の機械に頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのある業務

保護具等
ブラン

ガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務（局所排気装置、全体換気装置又は粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備が設置されている場所における業務を除く。）

適当な帽子又は作業服
ガス又は蒸気にあつては防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
粉じんにあつては防じんマスク、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するもの

皮膚に障害を与える物品又は皮膚から吸収されて中毒を起こすおそれのある物品を取り扱う業務
強烈な騒音を発する業務

塗布剤、不浸透性の作業衣又は手袋
耳せん

(危険物の取扱い)

第二十条 家内労働者又は補助者は、次の表の上欄に掲げる物品を取り扱う場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を取り扱う場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を守らなければならない。

物品	事項
別表第一に掲げる発火性の物品	みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、酸化をうながす物若しくは水に接触させ、加熱し、又は衝撃を与えないこと。
別表第二に掲げる酸化性の物品	みだりに、分解がうながされるおそれのあるものに接触させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。
別表第二に掲げる引火性の物品	みだりに、火気その他の点火源となるおそれのあるものに接近させ、若しくは注ぎ、蒸発させ、又は加熱しないこと。
別表第一に掲げる可燃性のガス	みだりに発散させないこと。

第二十一条 委託者は、家内労働者又は補助者が危害防止のためにする安全装置、局所排気装置その他の設備の設置及び健康診断の受診について必要な援助を行なうように努めなければならない。
(安全及び衛生に関する命令)

第二十二条 法第十八条の規定による命令は、次の事項を記載した命令書を交付することによつて行なう。

一 違反の事実
二 命令の内容

第四章 雜則

(届出)

第二十三条 委託者は、法第二条第三項の規定に該当するに至つた場合には、遅滞なく、委託状況届(様式第一号)を当該委託者の営業所の所在地を管轄する労働基準監督署の長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由して当該営業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

- 2 委託者は、毎年、四月一日現在における状況について、委託状況届(様式第二号)を同月三十日までに、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 3 委託者は、家内労働者又は補助者が、委託に係る業務に関し負傷し、又は疾病にかかり四日以上休業し、又は死亡した場合には、遅滞なく、家内労働死傷病届(様式第三号)を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

(帳簿)

第二十四条 法第二十七条の帳簿には、委託に係る家内労働者各人別に、次の事項を記入しなければならない。

- 1 家内労働者の氏名、性別、生年月日、住所及び家内労働者の作業場の所在地が住所と異なる場合にはその所在地
- 2 委託に係る家内労働者に補助者がある場合には、その氏名、性別及び生年月日
- 3 委託者は、家内労働者又は補助者が、委託に係る業務に関し負傷し、又は疾病にかかり四日以上休業し、又は死亡した場合には、遅滞なく、家内労働死傷病届(様式第三号)を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 4 委託に係る業務に關し、代理人を置く場合には、当該代理人の氏名、住所及び代理業務の範囲
- 5 製造又は加工等に係る物品を受領するつど、その年月日及び受領した物品の数量
- 6 工賃を支払うつど、その年月日、支払った工賃の額並びに通貨以外のもので工賃を支払った場合にはその方法及び額
- 2 委託者は、前項の帳簿に最後の記入をした日から五年間当該帳簿を保存しなければならない。
- 3 第一項の帳簿は、様式第四号による。

(報告等)

第二十五条 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、法第二十八条の規定により委託者又は家内労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずる場合には、次の事項を通知しなければならない。

- 1 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
- 2 出頭を命ずる場合には聽取しようとする事項

(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

- 第二十六条** 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
- 2 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
(労働基準監督官の権限)

第二十七条 労働基準監督官が、法第三十条第一項の規定に基づき収去することができる物は、次の物又はその疑いのある物とする。

- 1 労働安全衛生法施行令第十六条第一項各号に掲げる物
- 2 有機溶剤等、鉛等及び厚生労働大臣が危害を与えるものとして指定する物

(申告に基づく不利益な取扱いの是正命令)

第二十八条 法第三十二条第三項の規定による命令は、次の事項を記載した是正命令書を交付することによつて行なう。

- 1 不利益な取扱いの事実
- 2 是正すべき事項

3 是正期限

(公示事項の周知)

第二十九条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は審議会は、法又はこの省令の規定により公示した事項について、適當な方法により関係者に知らせるように努めなければならない。

第三十条 委託者は、第一条の家内労働手帳及び第二十四条の帳簿を、様式第一号及び様式第四号と異なる様式を用いて作成することができる。

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。ただし、第十一条及び次条の規定は、昭和四十六年七月一日から施行する。
(プレス機械等に関する経過措置)

第二条 昭和四十六年七月一日前に製造された研削盤(機械研削を行なう研削盤の本体に限る)及び動力により駆動されるプレス機械については、第十一条の規定は、適用しない。
(工賃の支払に関する経過措置)

第四条 法附則第一条第一項の規定による申請は、次の事項を記載した申請書を提出することによつて行なわなければならない。

- 1 申請する者が代表する委託者の範囲
- 2 工賃の支払に関し希望する別段の定め
- 3 申請の理由

2 第七条第二項及び第三項の規定は、前項の申請書の提出について準用する。

第五条 法附則第一条第一項の厚生労働省令で定める者は、法第六条施行の際、工賃の全部又は一部について、手形による決済を慣習としている委託者とする。

第六条 第九条の規定は、都道府県労働局長に法附則第二条第一項の規定による申請があつた場合について準用する。

附 則 (昭和四七年九月三〇日労働省令第四八号)

この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五三年八月七日労働省令第三二号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

附 則 (昭和五四年四月二十五日労働省令第一八号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。

附 則 (平成八年三月二八日労働省令第一三号)

- 1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
- 2 改正後の家内労働法施行規則第二十三条第二項の規定による委託状況届及び改正後の家内労働法施行規則第二十三条第三項の規定による家内労働死傷病届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則 (平成九年九月一五日労働省令第三二号) 抄

(施行期日)

- 1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
- 附 則 (平成一一年一月一日労働省令第五号) 抄
- 1 この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
1 この省令は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)
この省令の施行の日前に委託に関する契約を締結した場合における当該契約に係る家内労働法第一二十七条の帳簿の保存期間については、この省令による改正後の家内労働法施行規則第二十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

- 2 この省令の施行の際に委託による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
- 2 この省令の施行の際にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

附 則（令和二年一月二十五日厚生労働省令第二〇八号）抄
(施行期日) (令和五年三月二七日厚生労働省令第二九号) 抄

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

別表第一
この省令は、令和五年十月一日から施行する。

機械、器具又は原材 料その他の物品	機械 研削と石	機械 ブレス機械又はシヤ イロイロ	機械 ボール盤、フライス 盤等手袋を巻き込む ことにより作業者に 危害を与えるおそ れのある機械
一 刃部を除く機械の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合であつて、作業者が危害を受けるおそれのあるときは、機械の運転を停止すること。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合であつて危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでないこと。 二 機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行う場合には、機械の運転を停止すること。ただし、機械の構造上作業者が危害を受けるおそれのない場合は、この限りでないこと。 三 機械の運転を停止した場合には、他人が当該機械を運転することを防止するため、当該機械の起動装置に錠を掛けること。 一 その日の作業を開始する前には一分間以上、研削と石を取り替えた場合には三分間以上試運転をすること。 二 最高使用周速度を超えて使用しないこと。 三 側面を使用することを目的とする研削と石以外の研削と石の側面を使用しないこと。	一 刃部を除く機械の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合であつて、作業者が危害を受けるおそれのあるときは、機械の運転を停止すること。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合であつて危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでないこと。 二 機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行う場合には、機械の運転を停止すること。ただし、機械の構造上作業者が危害を受けるおそれのない場合は、この限りでないこと。 三 機械の運転を停止した場合には、他人が当該機械を運転することを防止するため、当該機械の起動装置に錠を掛けること。 一 その日の作業を開始する前には一分間以上、研削と石を取り替えた場合には三分間以上試運転をすること。 二 最高使用周速度を超えて使用しないこと。 三 側面を使用することを目的とする研削と石以外の研削と石の側面を使用しないこと。	一 クラッチ、ブレーキその他制御のために必要な部分の機能を常に有効な状態に保持すること。 二 安全装置を常に有効な状態に保持すること。 三 一年を超えない一定の期間ごとに、次の事項について点検を行うこと。 四 クラッチ及びブレーキの異常の有無 五 ハンドリピート装置及び急停止装置の異常の有無 六 電磁弁、減圧弁及び圧力計の異常の有無 七 配線及び開閉器の異常の有無 八 その日の作業を開始する前に次の事項について点検を行うこと。 九 クラッチ及びブレーキの機能 十 ハンドル、クラシックシャフト、フライホイール、スライド、コネクチングロッド及びコネクチングスクリュの異常の有無 十一 ノンリピート装置及び急停止装置の機能 十二 ブレス機械を用いて作業を行う場合には、作業点の照度を百ルクス以上に保持すること。	一 危険物を取り扱う設備の蓋板、法兰ジ、バルブ、コツク等の接合部における危険物の漏えいの有無を点検し、及び異常を認めた場合には、補修すること。 二 危険物のある場所を整理し、及び当該場所にみだりに可燃性の物品を置かないこと。 三 危険物のある場所に消火設備を置くこと。

有機溶剤等	<p>四 危険物が爆発し、又は危険物によつて火災が生ずるおそれのある場所において、火気又は点火源となるおそれのある設備を使用しないこと。</p> <p>一 有機溶剤の人体に及ぼす作用</p> <p>二 使用していない有機溶剤等を入れた容器には、蓋をすること。</p> <p>三 風上で作業を行うこと。</p> <p>四 有機溶剤等が皮膚に触れないようにすること。</p> <p>五 有機溶剤による中毒が発生した場合の応急処置については、次に定めるところによること。</p> <p>六 中毒にかかる者を直ちに通風の良い場所に移し、速やかに医師に連絡すること。</p> <p>七 中毒にかかる者を横向きに寝かせ、できるだけ気道を確保した状態で身体の保温を図ること。</p> <p>八 中毒にかかる者が意識を失つている場合には、消防機関への通報を行うこと。</p> <p>九 中毒にかかる者の呼吸が止まつた場合には、速やかに仰向きにして心肺蘇生を行うこと。</p> <p>十 必要な健康診断を受けること。</p>												
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを発散する原因となる物品	<p>一 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの人体に及ぼす作用</p> <p>二 風上で作業を行うこと。</p> <p>三 注水により作業の湿式化ができる場合には、湿式化を行うこと。</p> <p>四 定期的に作業場を掃除すること。</p> <p>五 粉じんが飛散する場合には、ビニールカーテン等適当な間仕切りをすること。</p> <p>六 必要な健康診断を受けること。</p>												
鉛等	<p>一 鉛等の人体に及ぼす作用</p> <p>二 屋内作業場で喫煙し、又は飲食しないこと。</p> <p>三 毎日一回以上、屋内作業場を真空掃除機を用いて、又は水洗によつて掃除すること。</p> <p>四 作業終了後硝酸水溶液その他の手洗い用溶液及び爪ブランを用いて手を洗い、並びにうがいをすること。</p> <p>五 粉状の鉛等がこぼれた場合には、速やかに、真空掃除機を用いて、又は水洗によつて掃除すること。</p> <p>六 必要な健康診断を受けること。</p>												
別表第一	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">種別</th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding-top: 5px;">発火性の物品</td> <td style="padding-top: 5px;">赤りん、セルロイド類、炭化カルシウム（カーバイド）、りん化石灰、マグネシウム粉、アルミニウム粉</td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 5px;">酸化性の物品</td> <td style="padding-top: 5px;">塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類、過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物、硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類</td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 5px;">引火性の物品</td> <td style="padding-top: 5px;">エーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化ブロピレン、二硫化炭素、ノルマルヘキサン、酸化エチレン、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトン、メチルアルコール、エチルアルコール、キシレン、酢酸アミル、灯油、軽油、テレビン油、イソアミルアルコール、酢酸その他の引火点が摄氏六十五度未満の物品</td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 5px;">可燃性のガス</td> <td style="padding-top: 5px;">水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の引火点が摄氏一五度、一気圧において気体である可燃性の物品</td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 5px;">備考</td> <td style="padding-top: 5px;">引火点の数値は、「タグ密閉式」、「ペンスキー・マルテンス式」又は「クリーブランド開放式」の引火点測定器により、一気圧のもとで測定した値とする。</td> </tr> </tbody> </table>	種別	名称	発火性の物品	赤りん、セルロイド類、炭化カルシウム（カーバイド）、りん化石灰、マグネシウム粉、アルミニウム粉	酸化性の物品	塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類、過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物、硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類	引火性の物品	エーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化ブロピレン、二硫化炭素、ノルマルヘキサン、酸化エチレン、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトン、メチルアルコール、エチルアルコール、キシレン、酢酸アミル、灯油、軽油、テレビン油、イソアミルアルコール、酢酸その他の引火点が摄氏六十五度未満の物品	可燃性のガス	水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の引火点が摄氏一五度、一気圧において気体である可燃性の物品	備考	引火点の数値は、「タグ密閉式」、「ペンスキー・マルテンス式」又は「クリーブランド開放式」の引火点測定器により、一気圧のもとで測定した値とする。
種別	名称												
発火性の物品	赤りん、セルロイド類、炭化カルシウム（カーバイド）、りん化石灰、マグネシウム粉、アルミニウム粉												
酸化性の物品	塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類、過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物、硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類												
引火性の物品	エーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化ブロピレン、二硫化炭素、ノルマルヘキサン、酸化エチレン、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトン、メチルアルコール、エチルアルコール、キシレン、酢酸アミル、灯油、軽油、テレビン油、イソアミルアルコール、酢酸その他の引火点が摄氏六十五度未満の物品												
可燃性のガス	水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の引火点が摄氏一五度、一気圧において気体である可燃性の物品												
備考	引火点の数値は、「タグ密閉式」、「ペンスキー・マルテンス式」又は「クリーブランド開放式」の引火点測定器により、一気圧のもとで測定した値とする。												

様式第1号

家 内 労 働 手 帳

(第1面)

家内労働者	氏名				委託者	氏名			(印)
	性別		生年月日			営業所	名称		
	住所						所在地	(電話番号)	
補助者	氏名	性別	生年月日	代理人	氏名				(印)
					住所	(電話番号)			
工賃の支払方法	工賃の支払場所				その他の委託条件	物品の受渡し場所			
	工賃締切日					不良品の取扱いに関する定め			
	通貨以外のもので工賃を支払う場合の方法					(検査日に関する定め)	〔 〕		
備考									

(第2面以下)

委 託					受 領			工 賃 支 払		備 考
委託年月日	委託業務の内容	納入させる物品の数量	工賃の単価	納品の時期	工賃の支払期日	受領年月日	受領した物品の数量	受領者の印	支払年月日	支払工賃総額

注 意

- 1 第1面は、委託をするにあたつて記入すること。
- 2 第1面の「工賃締切日」及び「通貨以外のもので工賃を支払う場合の方法」欄には、該当する場合に記入すること。
- 3 第1面の「不良品の取扱いに関する定め」欄には、当該定めをする場合に記入すること。この場合において、製造又は加工等に係る物品について検査をするときは、検査日に関する定めを()内に記入すること。
- 4 第2面以下は、委託をするつど「委託」欄に、製造若しくは加工等に係る物品を受領するつど「受領」欄に、又は工賃を支払うつど「工賃支払」欄に記入すること。
- 5 第2面以下の「備考」欄には、委託に関し、機械、器具その他の設備又は原材料その他の物品を自己から購入させる場合において、そのつど、その品名、数量及び引渡しの期日並びにその代金の額並びに決済の期日及び方法を記入すること。

様式第2号

委 託 状 況 届

(A列4)

事業の種類		営業所の名称				営業所の所在地				代理人数
委託業務 の内 容	委託地域	家内労働者数				補助者数				代理人数
		男	うち 18歳 未満	女	うち 18歳 未満	計	男	うち 18歳 未満	女	うち 18歳 未満
	都道 府県									
	都道 府県									
	都道 府県									
	都道 府県									
	都道 府県									
備 考										

年 月 日

委託者 氏名 _____

労働局長殿

注 意

- 1 「事業の種類」欄には、委託者の事業の種類を記入すること。
- 2 「家内労働者数」、「補助者数」及び「代理人数」は、都道府県別に記入し、「委託地域」欄の()内には、当該都道府県内における主たる委託地域の市町村名を記入すること。

様式第3号

家 内 労 働 死 傷 病 届

(A列4)

死傷病者 (家内労働者) 補助者	氏		名	性別	年齢	住	所	委業 の内	託務 容
委託者	営業所	名称					事業の種類		
	所在地	(電話番号)							
死傷病	発生日時		傷病名又は死因	傷害の部位	症状及び程度	休業日数又は死亡の日時			
	年月日時								
死傷病の原因 及び発生状況									

年 月 日

委託者 氏名 _____

労働局長殿

注 意

- 1 「死傷病者」欄の()内は、該当しない事項を消すこと。
- 2 「死傷病の原因及び発生状況」欄には、死傷病の原因となつた機械、器具その他の設備、原材料その他の物品の名称及び発生状況を具体的に記入すること。

様式第4号

帳簿

家内労働者	氏名				代理 人	氏名				
	性別		生年月日			住 所				
	住 所					代理業務の範 囲				
	作業場の所在 地					特 別 な 委託条件				
補 助 者	氏 名	性 别	生年月日							
備 考										
委 託					受 領	工 賃 支 払			備 考	
委 託 年月日	委 託 業務 の 内 容	納 入 さ せ る 物 品 の 数 量	工 賃 の 単 価	納 品 の 時 期	工 賃 の 支 払 期 日	受 領 年月日	受 領 し た 物 品 の 数 量	支 払 年月日		支 払 工 賃 総 額

注 意

- 1 「作業場の所在地」欄には、家内労働者の作業場の所在地が住所と異なる場合に記入すること。
- 2 「補助者」及び「代理人」欄には、該当する場合に記入すること。
- 3 「特別な委託条件」欄には、当該家内労働者に関し、特別な委託条件を定めた場合に記入すること。
- 4 「委託」欄には委託をするつど、「受領」欄には製造又は加工等に係る物品を受領するつど、又は「工賃支払」欄には工賃を支払うつど記入すること。
- 5 「通貨以外の工賃支払方法とその額」欄には、該当する場合に記入し、「支払工賃総額」の内数とすること。