

昭和四十八年人事院規則一〇一四

人事院規則一〇一四（職員の保健及び安全保持）

人事院は、國家公務員法に基づき、人事院規則一〇一四（職員の保健及び安全保持）の全部を次のように改正する。

人事院規則一〇一四（昭和四十八年四月一日施行）

第一章 総則（第一条～第四条）

第二章 健康安全管理体制（第五条～第十四条の二）

第三章 健康管理基準（第十五条～第二十七条）

第四章 安全管理基準（第二十八条～第三十五条）

第五章 雜則（第三十六条）

第六章 総則（第一条～第四条）

第七章 健康管理の責任者（第五条～第十四条の二）

第八章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第九章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第十章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第十一章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第十二章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第十三章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第十四章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第十五章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第十六章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第十七章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第十八章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第十九章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第二十章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第二十一章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第二十二章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第二十三章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第二十四章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第二十五章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第二十六章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第二十七章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第二十八章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第二十九章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第三十章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第三十一章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第三十二章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第三十三章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第三十四章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第三十五章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第三十六章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第三十七章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第三十八章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第三十九章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

第四十章 健康管理の実施（第五条～第十四条の二）

（趣旨）

第一条 職員の保健及び安全保持についての基準並びにその基準の実施に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第二条 人事院は、職員の保健及び安全保持についての基準の設定並びにその基準についての指導調整に当たるほか、その実施状況について隨時調査又は監査を行ない、法又は規則の規定に違反していると認める場合には、その是正を指示することができる。

（各省各庁の長の責務）

第三条 各省各庁の長は、法及び規則の定めるところに従い、それぞれ所属の職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない。

（職員の責務）

第四条 職員は、その所属の各省各庁の長その他の関係者が法及び規則の規定に基づいて講ずる健康の保持増進及び安全の確保のための措置に従わなければならない。

（第二章 健康安全管理体制）

（健康管理者）

第五条 各省各庁の長は、人事院の定める組織区分（内部組織の構成等により必要があると認める場合にあつては、当該組織区分を細分した組織区分）ごとに、それぞれの組織に属する職員のうちから健康管理者を指名しなければならない。

第六条 健康管理者は、上司の指揮監督の下に、職員の健康管理に関する事務の主任者として次に掲げる事務を行うものとする。

（健康管理者）

第七条 各省各庁の長は、人事院の定める組織区分（内部組織の構成等により必要があると認める場合にあつては、当該組織区分を細分した組織区分）ごとに、心身の状況を把握し、これに応じて直接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。の実施に関する事務の主任者として次に掲げる事務を行なうものとする。

（健康管理者）

第八条 各省各庁の長は、人事院の定める組織区分（内部組織の構成等により必要があると認める場合にあつては、当該組織区分を細分した組織区分）ごとに、それぞれの組織に属する職員のうちから安全管理者を指名しなければならない。

第九条 各省各庁の長は、人事院の定める組織区分（内部組織の構成等により必要があると認める場合にあつては、当該組織区分を細分した組織区分）ごとに、それぞれの組織に属する職員のうちから安全管理者を指名しなければならない。

（安全管理者）

第十条 各省各庁の長は、別表第一に掲げる業務について、当該業務に係る作業場ごとに、人事院の定める知識、経験又は技能を有する職員のうちから危害防止主任者を指名し、人事院の定める危害防止に関する事務を行なわせなければならない。

（危害防止主任者）

第十一条 各省各庁の長は、別表第一に掲げる業務について、当該業務に係る作業場ごとに火元責任者を置き、火災防

止に関する事務を行なわせなければならない。

（火元責任者）

第十二条 各省各庁の長は、職員の健康管理及び安全管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関する事項についての管理組織に関すること。

（健康管理規程）

第十三条 各省各庁の長は、職員の健康管理及び安全管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関する事項を定めなければならない。

（職員の健康管理及び安全管理についての管理組織に関すること）

- 五 前各号に掲げるもののほか、職員の安全管理に必要な事項に関すること。
- （健康管理担当者及び安全管理担当者）
- （第七条 各省各庁の長は、健康管理者の事務を補助する者として安全管理担当者をそれぞれ置かなければならない。
- （野外実験等の場合の体制）
- （前各号に掲げるもののほか、職員の安全管理に必要な事項に関すること。

- 二 健康管理及び安全管理に関する職員の意見を聞くための措置に関すること。
- 三 健康安全教育に関すること。
- 四 職員の健康障害及び危険の防止に必要な措置に関すること。
- 五 勤務環境の検査及び設備等の検査に関すること。
- 六 健康診断又は直接指導の実施及びこれらに基づく事後措置に関すること。
- 七 避難訓練その他の緊急事態に対する措置に関すること。
- 八 勤務環境の検査及び設備等の検査の記録並びに健康管理の記録に関すること。
- 九 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理及び安全管理に必要な事項に関すること。
- 第三章 健康管理基準**
- 第十三条** 各省各庁の長は、職員を採用した場合、職員の従事する業務の内容を変更した場合等において、職員の健康の保持増進又は安全の確保のために必要があると認めるときは、当該職員に対し、健康管理及び安全管理に関する必要な教育を行なわなければならない。
(健康管理教育)
- 第十四条** 各省各庁の長は、職員の健康管理及び安全管理に関する職員の意見を聞くための措置を講じなければならない。
- 第十五条** 各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する有害性又は危険性等(別表第一の二に掲げる物(以下「特定調査対象物」という。))による有害性又は危険性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この規則の規定による措置を講ずるほか、職員の健康障害又は危険を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 第十六条** 各省各庁の長は、別表第二に掲げる有害な業務(以下「特定有害業務」という。)の行なわれる場所及び特定有害業務に従事する職員については、人事院の定める健康障害を防止するための措置を講じなければならない。
- (有害な業務に係る措置)
- 第十七条** 各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、特定有害業務の行われる場所について定期に勤務環境等について講ずべき措置を講じなければならない。
- 第十八条** 各省各庁の長は、中高年齢職員その他健康障害の防止上特に配慮を必要とする職員については、配置、業務の遂行方法等に関する心身の条件を十分に考慮するよう努めなければならない。
(中高年齢職員等に対する配慮)
- 第十九条** 各省各庁の長は、職員(人事院の定める非常勤職員を除く。以下この条、次条第二項第二号及び第二十一条の二において同じ。)の採用に際し、その者の健康診断(第二十二条の四第一項に規定する検査を除く。以下第二十四条の四までにおいて同じ。)を行わなければならない。
(採用時の健康診断)
- 第二十条** 各省各庁の長は、定期的に職員の健康診断を行わなければならない。
(定期の健康診断)
- 第二十一条** 各省各庁の長は、定期的に職員の健康診断を行わなければならない。
(臨時の健康診断)
- 第二十二条** 各省各庁の長は、前二条の健康診断のほか、必要と認める場合には、臨時に職員の健康診断を行なうものとする。
(職員の健康の保持増進のための総合的な健康診査)
- 第二十三条** 各省各庁の長は、職員が請求した場合には、その者が総合的な健康診査で人事院が定めるもの(以下「総合健診」という。)を受けるため勤務しないことを承認することができる。
(総合健診)
- 第二十四条** 各省各庁の長は、別表第一の二の上欄に掲げる記録書については、その区分に応じ、それぞれその作成の日から起算して同表の下欄に定める期間保存するものとする。
(有害物質の使用等の制限)
- 第二十五条** 各省各庁の長は、職員に重度の健康障害を生ずる別表第二の三第一号に掲げる物質(以下「第一種有害物質」という。)については、試験研究を目的とする場合で人事院の承認を得たときを除き、製造し、又は職員に使用させてはならない。
2 各省各庁の長は、職員に重度の健康障害を生ずるおそれのある別表第二の三第二号に掲げる物質(以下「第二種有害物質」という。)を製造する場合は、あらかじめ、人事院の承認を得なければならぬ。
- 第二十六条** 各省各庁の長は、前各号に規定する職員の意見を聞くための措置に関すること。
- 4 各省各庁の長は、前項の規定に基づき作成された記録書を、作成の日から起算して三年間保存しなければならない。ただし、別表第一の二の上欄に掲げる記録書については、その区分に応じ、それぞれその作成の日から起算して同表の下欄に定める期間保存するものとする。
- 2 前項の規定により勤務しないことを承認することができる時間は、一日(交通機関の状況から、請求した職員が前項の承認に係る総合健診を受けるためには総合健診が行われる日又はその前日に宿泊することが必要であると認められる場合(以下この項において「宿泊を要する場合」という。)にあつては、一日に各省各庁の長が宿泊のため必要と認める日数を加えた日数)の範囲内で各省各庁の長が必要と認める時間とする。ただし、前項の承認に係る総合健診が二日にわたるものである場合で、次のいずれかに該当するときは、一日(宿泊を要する場合にあつては、二日に各省各庁の長が宿泊のため必要と認める日数を加えた日数)の範囲内で各省各庁の長が必要と認める時間とする。
- 1 当該総合健診が、正午以後に始まり、翌日の午前中に終了するものであるとき。
- 第二十七条** 各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、特定調査対象物による有害性又は危険性等を調査しなければならない。
(特定調査対象物の調査等)
- 第二十八条** 各省各庁の長は、前項の調査の結果に基づいて、この規則の規定による措置を講ずるほか、職員の健康障害又は危険を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(継続作業の制限等)
- 第二十九条** 各省各庁の長は、潜水作業その他人事院の定める作業に従事する職員については、職員の健康障害を防止するため、人事院の定めるところにより、継続作業の制限等の措置を講じなければならない。
(人事院は、前二項の承認をしたときは、承認書を交付するものとする。)
- 第三十条** 第一項及び第二項の承認に関し必要な事項は、人事院が定める。

二 当該総合健診が、請求した職員の健康管理上健康管理医が特に必要と認める検査の項目を含むものであるとき（請求した職員が、当該検査項目を含む一日又は半日の総合健診を受けることができない場合に限る）。

三 請求した職員が、当該検査項目を含む一日又は半日の総合健診を受けることができない場合に限る）。

四 城又は山村振興法（昭和四十年法律第六十四号）に基づく離島振興対策実施地各省各府の長又は国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第二百二十八号）第三条の規定により設置された国家公務員共済組合と総合健診を実施する病院等との契約上、一日又は半日の総合健診のみでは希望する職員のすべてが総合健診を受けることができない状況にあるため、請求した職員が二日にわたる総合健診を受けることがやむを得ないと認められるとき。

（健康診断における検査の省略）

第二十二条 各省各府の長は、職員が第十九条又は第二十条の健康診断の実施時期前の近接した時期に当該健康診断の検査の項目の全部又は一部について医師（歯科医師を含む。以下同じ。）の検査を受けている場合において、その検査がこれらの規定に基づく健康診断における検査の基準に適合していると認めるときは、その検査をもつて当該健康診断における検査に代えることができる。

2 各省各府の長は、職員が第二十条の健康診断の実施時期に近接した時期に総合健診を受ける場合において、当該健康診断の検査の項目について当該総合健診の検査の結果を利用することができると認めるときは、その検査をもつて当該健康診断における検査に代えることができる。

（勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等）

第二十二条の二 各省各府の長は、次に掲げる職員に対し、人事院の定めるところにより、面接指導を行わなければならない。

- 一 勤務時間の状況が職員の健康の保持を考慮して人事院の定める要件に該当する職員
 - 二 勤務時間の状況その他の事項が職員の健康の保持を考慮して人事院の定める要件に該当しないか、面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員（前号に掲げる職員を除く。）
 - 2 各省各府の長は、前項の規定による面接指導を実施するため、職員の勤務時間の状況に関する人事院の定める事項を記録しなければならない。
 - 3 各省各府の長は、第一項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するため必要な措置について、人事院の定めるところにより、医師の意見を聴かなければならぬ。この場合において、各省各府の長は、当該医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、適切な措置を講じなければならない。
 - 2 第二十二条の三 各省各府の長は、前条第一項の規定により面接指導を行う職員以外の職員であつて健康への配慮が必要なものについては、人事院の定めるところにより、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- （心理的な負担の程度を把握するための検査等）

第二十二条の四 各省各府の長は、職員（人事院の定める非常勤職員を除く。）に対し、医師、保健師その他の人事院の定める者（第三項において「医師等」という。）による心理的な負担の程度を把握するための検査を受ける機会を与えないければならない。

- 2 前項の検査の項目その他同項の検査に関し必要な事項は、人事院が定める。
- 3 各省各府の長は、第一項に規定する検査を受けた職員に対し、人事院の定めるところにより、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、各省各府の長は、あらかじめ当該結果の通知を受けた職員の同意を得ないで、当該医師等から当該職員の検査の結果の提供を受けはならない。
- 4 各省各府の長は、前項の規定による通知を受けた職員であつて、心理的な負担の程度が職員の健康の保持を考慮して人事院の定める要件に該当するものから面接指導を受けることを希望する旨の申出があつた場合には、当該職員に対し、人事院の定めるところにより、面接指導を行わなければならぬ。この場合において、各省各府の長は、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

5 第二十二条の二第三項の規定は、前項の規定による面接指導の結果に基づく必要な措置について準用する。

（指導区分の決定等）

第二十三条 各省各府の長は、健康診断又は面接指導を行つた医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、その医師の意見書及びその職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料を健康管理医に提示し、別表第四の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。

2 各省各府の長は、前項の職員の医療に当たつた医師が指導区分の変更について意見を申し出した場合その他必要と認める場合には、所要の資料を健康管理医に提示し、当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。

（事後措置）

第二十四条 各省各府の長は、前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員については、その指導区分に応じ、別表第四の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い、適切な事後措置をとらなければならない。

- 2 各省各府の長は、前項の事後措置の実施に当たり、伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合には、業務に就くことを禁止することができる。
- 3 前項の規定による就業の禁止は、人事院の定める事項を記載した文書を交付して行なわなければならない。

（脳血管疾患及び心臓疾患の予防のための保健指導）

第二十四条の二 各省各府の長は、健康診断において、脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかる身体の状態に関する検査であつて人事院の定めるものを受けた職員が当該検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断された場合には、人事院の定めるところにより、当該職員（第二十三条第一項の規定により、健康管理医から脳血管疾患又は心臓疾患の発生に関する別表第四に規定する医療の面1又は2の指導区分の決定を受けた職員を除く。）に対し、医師又は保健師の面接による保健指導を行うものとする。

（特定保健指導）

第二十四条の三 各省各府の長は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第十八条第一項に規定する特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある職員（人事院の定める職員に限る。）が請求した場合には、その者が同法第二十四条の規定による特定保健指導を受けるため勤務しないことを承認することができる。前項の規定により勤務しないことを承認することができる時間は、一日の範囲内で各省各府の長が必要と認める時間とする。

（健康診断の結果の通知）

第二十四条の四 各省各府の長は、健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

- 3 各省各府の長は、健康診断又は面接指導の結果（第二十二条の四第一項の検査の結果にあつては、同条第三項の同意を得て提供を受けたものに限る。）、指導区分、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、人事院の定めるところにより、職員ごとに記録を作成し、これを職員の健康管理に関する指導のために活用しなければならない。
- 2 前項の記録は、職員が各省各府の長を異にして異動した場合には、異動後の所属の各省各府の長に移管するものとする。
- 3 各省各府の長は、第一項の記録をその職員の離職した日から起算して五年間保存しなければならない。ただし、次の各号に掲げる業務に従事したことのある職員に係る記録については、当該職員の離職した日から起算して当該各号に定める期間保存するものとする。
- 1 別表第二第一号に掲げる業務のうち、右綿に係るもの 四十年

二 別表第二第一号に掲げる業務のうち、別表第一の一第一号1から46までに掲げる物質に係るものの三十年
三 別表第二第三号に掲げる業務 七年
四 別表第三第一号に掲げる業務 三十年
（心身の状態に関する情報の取扱い）
第五十一条 各省各庁の長は、別表第六に掲げる設備等については、人事院の定める条件を満たすものでなければ職員に使用させてはならない。
（設備等の使用等の制限）
第五十二条 各省各庁の長は、別表第七に掲げる設備等については、設置検査、変更検査、性能検査及び定期検査を、別表第八に掲げる設備等については定期検査を、それぞれ行なわなければならない。
第五十三条 各省各庁の長は、別表第七に掲げる設備等については、設置検査、変更検査、性能検査を、別表第八に掲げる設備等については定期検査を、それぞれ行なわなければならない。
第五十四条 各省各庁の長は、別表第七に掲げる設備等を設置し、変更し、若しくは廃止したとき、又は別表第八に掲げる設備等のうち人事院の定めるものを設置し、若しくは廃止したときは、人事院の定めるところにより、当該設備等に関する事項をすみやかに人事院に届け出なければならない。
第五十五条 各省各庁の長（共同野外実験等の場合にあつては、あらかじめ協議して定めた各省各庁の長）は、職員の勤務する場所において次に掲げる災害又は事故が発生したときは、そのつど、その発生状況等について人事院に報告しなければならない。
一 職員が死亡することとなつた災害
二 同一原因で三人以上の職員が負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかることとなつた災害
三 火災、ボイラーの破裂等の事故で重大なもの
四 各省各庁の長は、毎年六月末日までに、勤務場所における前年の四月一日に始まる年度の職員の災害の発生状況等について人事院に報告しなければならない。
第五十六条 昭和四十八年三月三十一日におけるこの規則の規定に基づいて行なわれた健康管理者は、昭和四十八年四月一日におけるこの規則の相当規定に基づいて行なわれたものとみなす。
第五十七条 各省各庁の長は、第三十三条の規定により新たに届出が必要となつた設備等で、昭和四十八年三月三十一日以前に設置されているものがあるときは、同条の規定に基づく設備等の設置の場合に準じ人事院に届け出なければならない。
（経過措置）
第五十八条 この規則は、公布の日から施行する。
附 則（平成三年三月一五日人事院規則一〇一四一一）
（施行期日）

（危害のおそれの多い業務の従事者）
第三十条 各省各庁の長は、人事院の定める免許、資格等を有する職員でなければ、別表第五に掲げる業務に従事させてはならない。
第三十一条 各省各庁の長は、人事院の定める免許、資格等を有する職員でなければ、別表第五に掲げる業務に従事させてはならない。
（健康診断の実施結果等の報告）
第三十二条 各省各庁の長は、別表第四の二に掲げる業務に職員として従事していた者のうち、人事院の定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、その者が離職の際に所属していた各省各庁の長の申請に基づき、当該業務に係る特別健康管理手帳を交付しなければならない。
第三十三条 各省各庁の長は、前項の検査を行なつたときは、その結果について記録を作成しなければならない。
（設備等の届出）
第三十四条 各省各庁の長は、別表第七に掲げる設備等を設置し、変更し、若しくは廃止したときは、又は別表第八に掲げる設備等のうち人事院の定めるものを設置し、若しくは廃止したときは、人事院の定めるところにより、当該設備等に関する事項をすみやかに人事院に届け出なければならない。
（適用除外）
第三十五条 各省各庁の長（共同野外実験等の場合にあつては、あらかじめ協議して定めた各省各庁の長）は、職員の勤務する場所において次に掲げる災害又は事故が発生したときは、そのつど、その発生状況等について人事院に報告しなければならない。
一 機械、器具その他の設備等による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
四 挖削、採石等の業務における作業方法から生ずる危険
五 職員が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険
（経過措置）
第三十六条 昭和四十八年三月三十一日におけるこの規則の規定に基づいて行なわれた健康管理者及び安全管理者の指名、設備及び作業環境の検査、健康診断、指導区分の決定並びに事後措置は、昭和四十八年四月一日におけるこの規則の相当規定に基づいて行なわれたものとみなす。
第三十七条 各省各庁の長は、第三十三条の規定により新たに届出が必要となつた設備等で、昭和四十八年三月三十一日以前に設置されているものがあるときは、同条の規定に基づく設備等の設置の場合に準じ人事院に届け出なければならない。

1	この規則は、平成三年四月一日から施行する。 (経過措置)
2	各省各府の長は、改正後の人事院規則一〇一四（以下「改正後の規則」という。）別表第五第 四号、第五号、第十一号、第十二号及び第十三号に掲げる業務（改正前の人事院規則一〇一四別 表第五第四号、第五号及び第十号に掲げる業務に該当するものを除く。）については、平成四年 九月三十日までの間は、改正後の規則第三十条第一項の規定にかかることができる。
2 1	この規則は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 （平成七年三月三一日人事院規則一〇一四一三）
2 1	この規則は、平成八年四月一日から施行する。 附 則 （平成八年二月一日人事院規則一〇一四一四）
2 1	この規則は、平成八年四月一日から施行する。 改正後の規則一〇一四第二十二条第二項の規定は、この規則の施行の日以後に終了する総合的 な健康診査を受ける場合の同日以後の健康診断における検査について適用する。 附 則 （平成八年一〇月一日人事院規則一〇一四一五）
2 1	この規則は、公布の日から施行する。 附 則 （平成九年四月一日人事院規則一〇一四一六）
2 1	この規則は、公布の日から施行する。 附 則 （平成一〇年一二月五日人事院規則一〇一四一七）
2 1	この規則は、公布の日から施行する。 附 則 （平成一一一年一〇月一日人事院規則一〇一四一八）
2 1	この規則は、公布の日から施行する。 附 則 （平成一一一年六月三〇日人事院規則一一二九）
2 1	この規則は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 （平成一二年二月十五日人事院規則一〇一四一九）
2 1	この規則は、平成十三年一月十五日から施行する。 附 則 （平成一三年一月一九日人事院規則一一三四）抄 (施行期日) この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 1	この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 （平成一三年三月三〇日人事院規則一〇一四一〇）
2 1	この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 （平成一四年三月一日人事院規則一〇一四一一一）
2 1	この規則は、平成十六年十月一日から施行する。 附 則 （平成一四年四月一日人事院規則一一三五）抄 (施行期日) この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 1	この規則は、平成一七年七月一日人事院規則一〇一四一三）抄 (施行期日) この規則は、公布の日から施行する。
3	この規則による改正前の規則一〇一四第二十五条第一項の規定に基づき作成され、保存されている 記録の保存についても適用する。 附 則 （平成二二年一月二七日人事院規則一〇一四一六）

1	この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 （平成一八年九月一日人事院規則一〇一四一五）抄 (施行期日) この規則は、公布的日から施行する。
1	石綿（アモサイト及びクロシンドライトを除く。以下この項において同じ。）、石綿をその重量の 〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物（石綿を含有する人事院の定める製品で、そ の含有する石綿の重量が当該製品の重量の一パーセントを超えるものを除く。）又はアモサイト 若しくはクロシンドライトをその重量の〇・一パーセントを超えるパーセント以下含有する製剤そ の他の物のうち、この規則の施行の日前に製造され、又は輸入された物であつて、同日において 現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、この規則による改 正後の規則一〇一四第六条の二の規定は、適用しない。 附 則 （平成一九年一月九日人事院規則一一四七）抄 (施行期日) この規則は、公布的日から施行する。
1	この規則は、公布的日から施行する。 附 則 （平成二一年二月二七日人事院規則一〇一四一六）
1	この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日か ら施行する。 附 則 （平成二三年六月二〇日人事院規則一〇一四一一八）抄 (施行期日) この規則は、公布的日から施行する。
1	この規則は、公布的日から施行する。 附 則 （平成二四年一月二二日人事院規則一〇一四一一九）
1	この規則による改正後の規則一〇一四第二十五条第三項の規定は、この規則の施行の際現にこ の規則による改正前の規則一〇一四第二十五条第一項の規定に基づき作成され、保存されている 記録の保存についても適用する。 附 則 （平成二四年一月二二日人事院規則一〇一四一一九）
1	この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。 附 則 （平成二五年六月一〇日人事院規則一〇一四一一〇）
1	この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。 附 則 （平成二五年一〇月一日人事院規則一〇一四一一一）
1	この規則は、公布的日から施行する。 附 則 （平成二六年一〇月一五日人事院規則一〇一四一一二）
1	この規則は、平成二十六年十一月一日から施行する。 附 則 （平成二六年一〇月三〇日人事院規則一〇一四一一三）
1	この規則は、平成二十六年十二月一日から施行する。 附 則 （平成二七年一〇月一〇日人事院規則一〇一四一一四）
1	この規則は、平成二十七年十一月一日から施行する。 附 則 （平成二七年一〇月三〇日人事院規則一〇一四一一五）抄 (施行期日) この規則は、公布的日から施行する。
1	この規則は、公布的日から施行する。 附 則 （平成一八年六月一日人事院規則一〇一四一一六）抄 (施行期日) この規則は、公布的日から施行する。

二

7 内容積が○・○〇四立方メートル以下の貫流ボイラ（管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。）で、その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が○・○二以下のもの

小型ボイラー（ボイラーのうち、次に掲げるボイラーをいう。）

1 ゲージ圧力○・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が一平方メートル以下のもの又は胴の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その長さが六百ミリメートル以下のもの

2 伝熱面積が三・五平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力○・○五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの

3 ゲージ圧力○・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が八平方メートル以下のもの

4 ゲージ圧力○・二メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が二平方メートル以下のもの

5 ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー（管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。）で、伝熱面積が十平方メートル以下で、かつ、その内径を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その内径積が○・○七立方メートル以下のものに限る。）

三 第一種圧力容器 次に掲げる容器（ゲージ圧力○・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が○・〇四立方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が○・○〇四以下の容器を除く。）をいう。

1 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの（2又は3に掲げる容器を除く。）

2 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの

3 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの

4 1から3までに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器

四

小型圧力容器 第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。

1 ゲージ圧力○・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が○・二立方メートル以下のもの又は胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの

2 その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が○・○二以下の容器

別表第一の二 特定調査対象物（第十四条の二、第十六条の三関係）

一 第二種有害物質 第二種有害物質を含有する製剤その他の物（別表第一の三第二号8に掲げる物を除く。）で人事院の定めるもの

二 第二種有害物質 前号に掲げる物を含有する製剤その他の物で人事院の定めるもの

三 労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）別表第九に掲げる物

四 1 次に掲げる物質を取り扱い、又はそれらのガス、蒸気若しくは氣膠質を吸入することにより障害を受けるおそれのある業務 鉛、その合金及び化合物（四アルキル鉛を除く。）

別表第二 特定有害業務（第十六条、第二十五条、第二十六条関係）

一 次に掲げる物質を取り扱い、又はそれらのガス、蒸気若しくは氣膠質を吸入することにより障害を受けるおそれのある業務 鉛、その合金及び化合物（四アルキル鉛を除く。）

水銀、そのマルガム及び化合物（有機水銀を除く。）

アルキル水銀化合物（アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。）

マンガン及びその塩並びに重クロム酸及びその塩

クロム酸及びその塩並びに重クロム酸及びその塩

カドミウム及びその化合物

ベリリウム及びその化合物

砒素及びその化合物

リん及びその化合物（有機りん剤を除く。）

有機りん剤（ジメチル一二・二一ジクロロビニルホスフェイト（DDVP）を除く。）

ジメチル一一・二一ジクロロビニルホスフェイト（DDVP）

シアノ化カリウム、シアノ化水素及びシアノ化ナトリウム

アクリロニトリル

トリレンジイソシアネート（TDI）

メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）

オルト一フタロジニトリル

二酸化硫黄

硫酸水素及びメルカプタン類

二酸化炭素

二酸化硫黄

アルファ一ナフチルアミン及びその塩

ベーターナフチルアミン及びその塩

オルト一トリアジン及びその塩

ベンゼン

フェノール

アルファ一ナフチルアミン及びその塩

ベーターナフチルアミン及びその塩

オルト一トリアジン及びその塩

ベンゼンタ

ジクロルベンジン及びその塩

マゼンタ

ジクロルベンジン及びその塩

ベンジン及びその塩

オーラミン

芳香族ニトロ化合物及び芳香族アミノ化合物（アルファ一ナフチルアミン及びその塩、ジアニシン及びその塩、ジクロロベンジン及びその塩、マゼンタ、ベンジン及びその塩、オーラミン、パラジメチルアミノアゾベンゼン、パラニトロクロロベンゼン、四一アミノジフェニル及びその塩並びに四一ニトロジフェニル及びその塩を除く。）

パラジメチルアミノアゾベンゼン

四一アミノジフェニル及びその塩

四一ニトロジフェニル及びその塩

芳香族炭化水素のハロゲン置換体（三・三、一ジクロロ一四・四、一ジアミノジフェニルメタン、ベンゾトリクロリド、ベンタクロロフェノール（PCP）及びそのナトリウム

オルト一ジクロロベンゼン及びクロロベンゼンを除く。）

三・三、一ジクロロ一四・四、一ジアミノジフェニルメタン

四 病原体によつて汚染されるおそれのある場所における業務

五 チエンソー、さく岩機、高速機械等の使用により身体に著しい振動を受けるおそれのある業務

六 多量の高熱物体を取り扱う業務又は著しく暑熱な場所における業務

七 多量の低温物体を取り扱う業務又は著しく寒冷な場所における業務

八 異常気圧下における業務

九 空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満になるおそれのある場所における業務

十 著しい騒音を発する場所における業務

十一 坑内における業務

十二 超音波にさらされる業務

別表第一の二 特別の保存期間を必要とする記録書及びその保存期間（第十六条、第二十五条関係）

2	ニッケル化合物（ニッケルカルボニルを除き、粉状の物質に限る。）
2	ニッケルカルボニル
2	クロロメチルメチルエーテル
2	ベータ-ブロピオラクトン
2	ホルムアルデヒド
2	一・一ジメチルヒドラジン
2	酸化ブロピレン
2	インジウム化合物
2	エチルベンゼン
2	コバルト及びその無機化合物
2	一・四-ジオキサン
3	スチレン
3	メチルイソブチルケトン
3	ナフタレン
3	リフラクトリーセラミックファイバー
3	三酸化二アンチモン
3	エチレンオキシド
3	クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物（ただし、クロム酸又はその塩の含有量が一パーセント以下のものを除く。）
3	重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物（ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が一パーセント以下のものを除く。）
3	別表第二第三号に規定する業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書七年
3	第一種有害物質
3	黄りんマッチ
3	ベンジン及びその塩
3	四-アミノジフェニル及びその塩
3	石綿
3	四-ニトロジフェニル及びその塩
3	ビス（クロロメチル）エーテル
3	ベータ-ナフチルアミン及びその塩
3	ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤（希釈剤を含む。）の五パーセントを超えるもの
3	2、3若しくは5から7までに掲げる物質をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は4に掲げる物質をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
2	第二種有害物質
2	ジクロルベンゼン及びその塩
2	ベリリウム及びその化合物
2	ベンゾトリクロリド
2	1から6までに掲げる物質をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物質をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物（合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。）
2	別表第一第一号から第八号まで、第十号及び第十二号に掲げる業務
3	放射線に被ばくするおそれのある業務
3	せん孔、タイプ、筆耕、速記等による手指、肩、頸等に障害をうけるおそれのある業務
3	理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師等の業務で摩擦、屈伸等により障害をおこすおそれのあるもの
3	患者の介護及び患者の移送、重量物の運搬等重いものを取り扱う業務
3	深夜作業を必要とする業務
3	自動車等の運転を行う業務
3	調理、配膳等給食のため食品を取り扱う業務
3	計器監視、精密工作等を行う業務
4	別表第四区分及び事後措置の基準（第二十三条、第二十四条関係）
4	別表第四指導区分 内容
4	区分 指導区分 内容
4	生活規正の面
4	A勤務を休む必要のあるもの
4	B勤務に制限を加える必要なもの
4	C勤務をほぼ平常に行なつてよいもの
4	D平常の生活でよいもの
4	1医師による直接の医療行為を必要とするもの
4	2定期的に医師の観察指導を必要とするもの
4	3医師による直接又は間接の医療行為を必要とするもの
4	医療行為を必要としないもの
4	事後措置の基準

別表第四の二 特別健康管理手帳を交付する業務（第二十六条の二関係）	
一	ベンジン及びその塩（これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。）を製造し、又は取り扱う業務
二	ベータ-ナフチルアミン及びその塩（これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。）を製造し、又は取り扱う業務
三	粉じん作業（じん肺法（昭和三十五年法律第三十号）第二条第一項第三号に規定する粉じん作業をいう。）に係る業務
四	ビス（クロロメチル）エーテル（これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。）を製造し、又は取り扱う業務
五	ベリリウム及びその化合物（これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物（合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。）を含む。）を製造し、又は取り扱う業務（これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。）
六	石綿（これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。）を製造し、若しくは取り扱う業務又はその製造若しくは取り扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務

一	別表第一第一号から第八号まで、第十号及び第十二号に掲げる業務
一	別表第二第一号から第八号まで、第十号及び第十二号に掲げる業務
二	放射線に被ばくするおそれのある業務
二	せん孔、タイプ、筆耕、速記等による手指、肩、頸等に障害をうけるおそれのある業務
三	理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師等の業務で摩擦、屈伸等により障害をおこすおそれのあるもの
三	患者の介護及び患者の移送、重量物の運搬等重いものを取り扱う業務
三	深夜作業を必要とする業務
三	自動車等の運転を行う業務
三	調理、配膳等給食のため食品を取り扱う業務
三	計器監視、精密工作等を行う業務
四	別表第二第三号に規定する業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書七年
四	別表第二第三号に規定する業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書七年
五	患者の介護及び患者の移送、重量物の運搬等重いものを取り扱う業務
五	深夜作業を必要とする業務
五	自動車等の運転を行う業務
五	調理、配膳等給食のため食品を取り扱う業務
五	計器監視、精密工作等を行う業務
六	別表第二第三号に規定する業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書七年
六	別表第二第三号に規定する業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書七年
七	患者の介護及び患者の移送、重量物の運搬等重いものを取り扱う業務
七	深夜作業を必要とする業務
七	自動車等の運転を行う業務
七	調理、配膳等給食のため食品を取り扱う業務
七	計器監視、精密工作等を行う業務
八	別表第二第三号に規定する業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書七年
八	別表第二第三号に規定する業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書七年
九	患者の介護及び患者の移送、重量物の運搬等重いものを取り扱う業務
九	深夜作業を必要とする業務
九	自動車等の運転を行う業務
九	調理、配膳等給食のため食品を取り扱う業務
九	計器監視、精密工作等を行う業務

一	別表第一第一号から第八号まで、第十号及び第十二号に掲げる業務
一	別表第二第一号から第八号まで、第十号及び第十二号に掲げる業務
二	放射線に被ばくするおそれのある業務
二	せん孔、タイプ、筆耕、速記等による手指、肩、頸等に障害をうけるおそれのある業務
三	理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師等の業務で摩擦、屈伸等により障害をおこすおそれのあるもの
三	患者の介護及び患者の移送、重量物の運搬等重いものを取り扱う業務
三	深夜作業を必要とする業務
三	自動車等の運転を行う業務
三	調理、配膳等給食のため食品を取り扱う業務
三	計器監視、精密工作等を行う業務
四	別表第二第三号に規定する業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書七年
四	別表第二第三号に規定する業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書七年
五	患者の介護及び患者の移送、重量物の運搬等重いものを取り扱う業務
五	深夜作業を必要とする業務
五	自動車等の運転を行う業務
五	調理、配膳等給食のため食品を取り扱う業務
五	計器監視、精密工作等を行う業務
六	別表第二第三号に規定する業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書七年
六	別表第二第三号に規定する業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書七年
七	患者の介護及び患者の移送、重量物の運搬等重いものを取り扱う業務
七	深夜作業を必要とする業務
七	自動車等の運転を行う業務
七	調理、配膳等給食のため食品を取り扱う業務
七	計器監視、精密工作等を行う業務
八	別表第二第三号に規定する業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書七年
八	別表第二第三号に規定する業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書七年
九	患者の介護及び患者の移送、重量物の運搬等重いものを取り扱う業務
九	深夜作業を必要とする業務
九	自動車等の運転を行う業務
九	調理、配膳等給食のため食品を取り扱う業務
九	計器監視、精密工作等を行う業務

七	ジアニシジン及びその塩（これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他）の物を含む。）を製造し、又は取り扱う業務
八	一・二・ジクロロプロパン（これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。）を取り扱う業務（人事院の定める場所における印刷機その他の設備の清掃の業務に限る。）
九	オルトトルイジン（これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。）を製造し、又は取り扱う業務
十	三・三・ジクロロ一四・四・ジアミノジフェニルメタン（これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。）を製造し、又は取り扱う業務
別表第五	特別の免許、資格等を必要とする業務（第三十条関係）
一	ボイラー（小型ボイラーを除く。）の取扱いの業務
二	ボイラー（小型ボイラーを除く。）又は第一種圧力容器（小型圧力容器を除く。）の溶接の業務
三	ボイラー（小型ボイラー及びその他の人事院の定めるボイラーを除く。）又は別表第一第二号の第一種圧力容器の整備の業務
四	つり上げ荷重が五トン以上のクレーン（跨線デルハを除く。）の運転の業務
五	つり上げ荷重が一トン以上の移動式クレーンの運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務
六	つり上げ荷重が五トン以上のデリックの運転の業務
七	制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務
八	制限荷重が五トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務
九	最大荷重が一トン以上のフォークリフトの運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務
十	最大荷重が一トン以上のショベルローダー又はフォートローダーの運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務
十一	最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務
十二	動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できる建設機械（以下「車両系建設機械」といいう。）のうち、人事院の定める建設機械で機体重量が三トン以上のものの運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務
十三	作業床の高さ（作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ。）が十メートル以上の高所作業車の運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務
十四	発破の作業におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
十五	潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はポンベからの給気を受けて、水中において行う業務
十六	可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
備考	この表において「建設機械」とは、次に定めるものをいう。
一	整地・運搬・積込み用機械
二	ブル・ドーザ
三	モータードーザ
四	トラクター・グレーダー
五	スクリーパー
六	スクリープ・ドーザ
七	掘削用機械
八	パワードラグ・ショベル
九	アセチレン溶接装置のアセチレン発生器
十	研削盤、研削といし及び研削といしの覆い
十一	木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
十二	手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
十三	動力により駆動されるプレス機械
十四	アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器

二十七	絶縁用保護具
二十八	絶縁用防具
二十九	活線作業用装置
三十	活線作業用器具
三十一	絶縁用防護具
三十二	フォークリフト
三十三	車両系建設機械（人事院の定めるものに限る。）
三十四	型枠支保工用のパイプサポート及びウイングサポート
三十五	鋼管足場用の部材及び附属金具（人事院の定めるものに限る。）
三十六	つり足場用のつりチェーン及びつり桟
三十七	合板足場板（人事院の定めるものに限る。）
三十八	再圧室
三十九	潜水器
四十	波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエックス線装置（人事院の定めるものを除く。）
四十一	ガンマ線照射装置（人事院の定めるものを除く。）
四十二	紡績機械及び製錬機械で、ビーダー、シリンドラー等の回転体を有するもの保護帽（人事院の定めるものに限る。）
四十三	墜落防止用器具
四十四	チエーンソー（排気量四十立方センチメートル以上の内燃機関を内蔵するものに限る。）
四十五	ショベルローダー
四十六	フォークローダー
四十七	ストラドルキヤリヤ
四十八	不整地運搬車
四十九	五〇 作業床の高さが二メートル以上の高所作業車
五十	五一 電動ファン付き呼吸用保護具
備考	この表において「簡易ボイラー」、「簡易第一種圧力容器」及び「簡易第二種圧力容器」とは、次に定めるものをいう。「第二種圧力容器」については、別表第八においても、同様とする。
一	簡易ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち別表第一備考第一号1から7までに掲げるものの
二	簡易第一種圧力容器 別表第一備考第三号1から4までに掲げる容器のうち第一種圧力容器以外のもの（ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で内容積が〇・〇一立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇一以下の容器を除く。）
三	第二種圧力容器 ゲージ圧力〇・二メガパスカル以上の気体をその内部に保有する容器（第一種圧力容器を除く。）のうち、次に掲げる容器をいう。
一	1 内容積が〇・〇四立方メートル以上の容器
二	2 胴の内径が二百ミリメートル以上で、かつ、その長さが千ミリメートル以上の容器
四	簡易第二種圧力容器 大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器（別表第一備考第三号1から4までに掲げる容器、第二種圧力容器及び第二十号に掲げるアセチレン発生器を除く。）で、内容積が〇・一立方メートルを超えるもの
別表第七 設置検査等を必要とする設備等（第三十一條、第三十二条、第三十三条関係）	一 ボイラー（小型ボイラーを除く。）
二 第一種圧力容器（小型圧力容器を除く。）	三 つり上げ荷重が三トン以上（スタッカーコードクレーンにあつては、一トン以上）のクレーン
四 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン	

一	大型ボイラー
二	小型圧力容器
三	第二種圧力容器
四	つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満（スタッカーコードクレーンにあつては、〇・五トン以上一トン未満）のクレーン
五	つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満の移動式クレーン
六	つり上げ荷重が〇・五トン以上二トン未満のデリック
七	積載荷重が〇・二五トン以上一トン未満のエレベーター
八	ガイドレールの高さが十メートル以上十八メートル未満の建設用リフト（積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。）
九	積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リフト
十	動力により駆動されるプレス機械及びシャー
十一	ガイドレールの高さが十メートル以上十八メートル未満の建設用リフト（積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。）
十二	ガイドレールの高さが十メートル以上十八メートル未満の建設用リフト（積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。）
十三	アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
十四	化學設備及びその附属設備
十五	絶縁用保護具
十六	活線作業用装置
十七	活線作業用器具
十八	ショベルローダー
十九	フォークローダー
二十	フオーラー
二十一	ストラドルキヤリヤ
二十二	不整地運搬車
二十三	車両系建設機械（人事院の定めるものに限る。）
二十四	作業床の高さが二メートル以上の高所作業車
二十五	乾燥設備及びその附属設備
二十六	動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌道により人又は荷を運搬する用に供されるもの
二十七	局所排気装置
二十八	二十七の二 プッシュブル型換気装置
二十九	用後処理装置（除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置をいう。）