

昭和五十六年運輸省令第四十七号

船舶のトン数の測度の法律施行規則

船舶のトン数の測度に関する法律（昭和五十五年法律第四十号）第三条第二項及び第四項、第四条第二項、第五条第二項及び第三項、第六条第二項及び第三項、第七条第二項、第十条、第十一条、第十三条並びに附則第三条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則を次のように定める。

目次

第一章 総則（第一条―第八条）

第二章 船舶のトン数の測度の基準

第一節 国際総トン数（第九条―第三十四条の二）

第二節 総トン数（第三十五条―第三十七条）

第三節 純トン数（第三十八条―第四十八条）

第四節 載貨重量トン数（第四十九条―第五十八条）

第三章 国際トン数証書等（第五十九条―第七十一条）

第四章 雑則（第七十二条―第七十四条）

附則

第一章 総則

（定義）

第一条 この省令において使用する用語は、船舶のトン数の測度に関する法律（昭和五十五年法律第四十号。以下「法」という。）において使用する用語の例による。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 型深さ 木船にあつては、キールのラベットの下縁（厚いガーボードが取り付けられている船舶にあつては、ガーボード以外の船底外板の外面を内方に延長した線とキールの側面との交点をいう。以下同じ。）から船側における上甲板の下面までの垂直距離をいい、その他の船舶にあつては、キールの上面から船側における上甲板の下面（丸型ガンを有する船舶にあつては、ガネルが角型となるように上甲板及び船側外板のモールド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点をいう。以下同じ。）までの垂直距離をいう。

二 船の長さ 最小の型深さの八十五パーセントの位置における計画満載喫水線に平行な喫水線の全長の九十六パーセント又はその喫水線上の船首材の前面から舵頭材の中心線までの距離のうちいずれか大きいものをいう。

三 船の幅 金属製外板を有する船舶にあつては、船の長さの中央における相対するフレームの外面間の最大の幅をいい、金属製外板以外の外板を有する船舶にあつては、船の長さの中央における船体の外面間の最大の幅をいう。

四 垂線間長 計画満載喫水線上において、船首材の前面から、舵を有する船舶にあつては、舵頭材の中心線（舵柱を有する船舶にあつては、その後面）までの距離をいい、舵を有しない船舶にあつては、船尾外板の後面までの距離をいう。

五 前部垂線 垂線間長の前端における垂線をいう。

六 後部垂線 垂線間長の後端における垂線をいう。

七 基線 垂線間長の中央におけるキールの上面（木船にあつては、キールのラベットの下縁）を通る計画満載喫水線に平行な線をいう。

八 船体主部 前部垂線から後部垂線までの間にある上甲板下の船体の部分をいう。

九 船体付加部 前部垂線より前方又は後部垂線より後方にある上甲板下の船体の部分をいう。

十 付加物 バルジその他上甲板下の船体の外面に取り付けられた構造物をいう。

十一 上部構造物 船楼その他上甲板上に設けられた構造物をいう。

（上甲板）

第二条 法第三条第二項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 外気に面したすべての開口に常設の風雨密閉鎖装置を備えていること。

二 甲板（船舶安全法（昭和八年法律第十一号）第三条に規定する満載喫水線（満載喫水線を標示することを要しない船舶にあつては、型深さの下端から舷端までの最小の深さの七十五パーセントの位置における計画満載喫水線に平行な喫水線）より上方にあるものに限る。以下同じ。）が船首から船尾までにわたつて全通していること。

三 前号の甲板より下方の船側にあるすべての開口に常設の水密閉鎖装置を備えていること。

2 前項の基準に適合する甲板のうち最上層のものに階段部を有する船舶にあつては、当該甲板の暴露部の最下段の部分及びこれを当該甲板の上段の部分に平行に延長した部分を上甲板とみなす。

第三条 前条第一項に規定する基準に適合する甲板を有しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるものを上甲板とみなす。

一 船首から船尾までにわたつて全通している甲板を有する船舶 最上層の当該甲板

二 船首から船尾までにわたつて全通していない甲板を有する船舶 船体の主要部を構成する最上層の当該甲板及び当該甲板のない部分における舷端により囲まれた面

三 甲板を有しない船舶 舷端により囲まれた面

（単位及び精度）

第四条 長さ、幅、深さ及び高さは、メートルを単位とし、四捨五入により小数点以下二位までとする。

- 2 厚さは、メートルを単位とし、四捨五入により小数点以下三位までとする。
- 3 トン数は、十トン以上である場合にあっては小数点以下を切り捨て、十トン未満である場合にあっては小数点以下一位にとどめ、小数点以下二位を切り捨てる。ただし、〇・一トン未満である場合にあっては、〇・一とする。

(容積の測定)

第五条 閉囲場所、貨物積載場所及び除外場所の容積は、外板の内面から内面まで（金属製外板以外の外板にあっては外面から外面まで）又は周縁の構造上の仕切り、隔壁、甲板若しくは覆いの内面から内面まで測定するものとする。

(形状が複雑な場所の面積又は容積の算定方法)

第六条 面積又は容積を一区分として算定すべき場所のうち形状が複雑なものの面積又は容積は、計算上より精密な結果が得られると船舶測度官が認める場合にあっては、第十条から第三十一条まで、第三十四条及び第四十条から第四十五条までの規定にかかわらず、当該場所を二以上に区分し、各区分した場所ごとにこれらの規定に準じて算定することができるものとする。

(形状が正整な場所の面積又は容積の算定方法)

第七条 形状が正整な場所の面積又は容積は、第十一条から第三十条まで、第三十四条、第四十一条から第四十三条まで、第四十五条、第五十三条から第五十五条まで及び第五十七条の規定にかかわらず、平均の長さ、幅、深さ又は高さにより算定することができるものとする。

(特殊な構造を有する船舶のトン数の算定方法)

第八条 特殊な構造を有する船舶であつて、国土交通大臣がこの省令の規定を適用することが妥当でないと認める船舶のトン数の算定方法については、この省令の規定にかかわらず、国土交通大臣が告示で定めるものとする。

第二章 船舶のトン数の測定の基準

第一節 国際総トン数

(国際総トン数の数値を算定する場合の係数)

第九条 法第四条第二項の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。

$$0.2 + 0.02 \times \sqrt{V}$$

この場合において、

Vは、閉囲場所の合計容積を立方メートルで表した数値から除外場所の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値

(閉囲場所の合計容積の算定方法)

第十条 閉囲場所の合計容積の算定に当たつては、上甲板下の閉囲場所及び上甲板上の閉囲場所についてそれぞれの合計容積を算定し、これらを合算するものとする。

2 上甲板下の閉囲場所の合計容積の算定に当たつては、船の長さ二十四メートル以上の船舶にあっては船体主部、船体付加部及び付加物について、船の長さ二十四メートル未満の船舶にあっては船体（上甲板下の部分に限る。第十九条において同じ。）及び付加物についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。

3 上甲板上の閉囲場所の合計容積の算定に当たつては、上部構造物についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。

(船体主部の容積の算定方法)

第十一条 船体主部の容積は、船体主部の各分長点の位置における横断面の面積に当該分長点の位置に係る別表第一の下欄に掲げる係数をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに垂線間長の三十分の一を乗じて算定するものとする。

第十二条 船体主部の分長点は、基線上において別表第一の上欄に掲げる垂線間長の区分に応じ、後部垂線からの距離が同表の下欄に定める位置に設けるものとする。

第十三条 船体主部の分深点は、当該船体主部の分長点における垂線上において、両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点、基線との交点及び当該基線との交点を基点として別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める間隔ごとに定まる位置（両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点より下方の船体主部内に定まる位置に限る。）に設けるものとする。

2 横断面の上端又は下端の位置が前項の規定により設けられた分深点と一致しないときは、同項の規定によるほか、当該上端又は下端に分深点を設けるものとする。

第十四条 横断面の面積の算定に当たつては、当該横断面を分深点ごとに水平に区分し、各区分した面（次条において「部分横断面」という。）の面積を算定し、これらを合算するものとする。

第十五条 部分横断面の面積は、当該部分横断面の下方及び上方の分深点における幅に一を、分深点間の中央における幅に四をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分深点間隔の六分の一を乗じて算定するものとする。

2 両船側における上甲板の下面を結んだ線より上方の部分横断面の面積は、前項の規定にかかわらず、当該部分横断面の下方の分深点における幅を四等分し、中央の等分点における高さに一を、それ以外の等分点における高さに四を、両船側における高さに一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに等分点間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。

(船体付加部の容積の算定方法)

第十六条 船体付加部の容積は、船体付加部の各分長点における横断面の面積に、後端から数えて偶数番目に当たる分長点における横断面については四を、前後両端を除き奇数番目に当たる分長点における横断面については二を、前後両端の分長点における横断面については一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分長点間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。

第十七条 船体付加部の分長点は、基線上において別表第三の上欄に掲げる長さ（当該船体付加部の前線から後端までの距離をいう。）の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。

第十八条 横断面の面積の算定については、第十三条から第十五条までの規定を準用する。この場合において、第十三条第一項中「船体主部」とあるのは、「船体付加部」と読み替えるものとする。
 （船の長さ二十四メートル未満の船舶の船体の容積の算定方法）

第十九条 船の長さ二十四メートル未満の船舶の船体の容積は、第十一条から前条までの規定にかかわらず、次の算式により算定するものとする。

$$0.65 \times L \times B \times (D_m + (2/3)C + (1/3)(D_s - D_m))$$

この場合において、

Lは、測度長（第三条の規定により上甲板とみなされたもの（以下単に「第三条の上甲板」という。）に階段部を有する船舶にあつては、第三条の上甲板の暴露部の最下段の部分及び第三条の上甲板の上段の部分に平行に延長した部分（以下「区分甲板」という。）の下面において、船首材の前面から船尾外板の後面までの水平距離をいう。以下この条において同じ。）

Bは、上甲板下の船側外板の外間隔の最大の幅（以下単に「最大の幅」という。）ただし、帆船であつて、その測度長の前端から後方に測度長の二十五パーセント離れた位置及び七十五パーセント離れた位置におけるそれぞれの最大の幅の合計値が、船体の最底部の位置における最大の幅に一・五を乗じて得た値以下になるものについては、これらの位置における最大の幅を相加平均した値とする。

D_mは、測度長の中央において、キールの下面（木船にあつては、キールのラベットの下縁）から船側における上甲板の下面までの垂直距離

Cは、測度長の中央におけるキャンバー

D_sは、測度長の中央において、キールの下面（木船にあつては、キールのラベットの下縁）から測度長の前後両端を結んだ線までの垂直距離

2 測度長の前端における垂線より前方又は測度長の後端における垂線より後方に船体の部分を有する船舶の容積の算定については、当該部分についてその最大の長さに平均の幅及び平均の深さを乗じて容積を算定し、これを前項の規定により算定した容積に加えるものとする。

（付加物の容積の算定方法）

第二十条 付加物の容積の算定方法については、第十六条の規定を準用する。この場合において、同条中「船体付加部」とあるのは、「付加物」と読み替えるものとする。

第二十一条 付加物の分長点は、別表第三の上欄に掲げる長さ（当該付加物の前端から後端までの距離をいう。）の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さ等を等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。

第二十二条 付加物の分深点は、当該付加物の分長点における垂線上において、別表第四の上欄に掲げる深さ（当該分長点における横断面の下端から上端までの距離をいう。）の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該深さを等分した位置及び上下両端の位置に設けるものとする。

第二十三条 横断面の面積は、当該横断面の下端から数えて偶数番目に当たる分深点における幅に四を、上下両端を除き奇数番目に当たる分深点における幅に二を、上下両端の分深点における幅を一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分深点間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。

（船の長さ二十四メートル未満の船舶の付加物の容積の算定方法）

第二十四条 船の長さ二十四メートル未満の船舶の付加物の容積の算定方法については、第二十条から前条までの規定にかかわらず、当該付加物の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。

（上部構造物の容積の算定方法）

第二十五条 上部構造物の容積の算定に当たつては、当該上部構造物の後端から数えて奇数番目に当たる分長点における横断面ごとに当該上部構造物を区分し、各区分した部分（次項において「部分構造物」という。）の容積を算定し、これらを合算するものとする。

2 部分構造物の容積は、当該部分構造物における後端及び前端的横断面の面積に一を、中央の横断面の面積に四をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分長点間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。

第二十六条 上部構造物の分長点は、別表第五の上欄に掲げる長さ（当該上部構造物の前端から後端までの距離をいう。）の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。

2 上部構造物の全部又は一部が次の各号に掲げる位置にあるときは、前項の規定によるほか、それぞれ当該各号に定める位置に分長点を設けるものとする。

一 前部垂線の位置より前方 当該上部構造物の前端から数えて三番目の分長点までにおける各分長点間の中央の位置

二 後部垂線の位置より後方 当該上部構造物の後端から数えて三番目の分長点までにおける各分長点間の中央の位置

第二十七条 横断面の面積は、当該横断面の上端及び下端における幅に一を、当該横断面の高さの中央における幅に四をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに当該横断面の高さの六分の一を乗じて算定するものとする。

（船の長さ二十四メートル未満の船舶の上部構造物の容積の算定方法）

第二十八条 船の長さ二十四メートル未満の船舶の上部構造物の容積の算定方法については、前三条の規定にかかわらず、当該上部構造物の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。

(上甲板に階段部を有する船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積の算定方法)

第二十九条 第三条の上甲板に階段部を有する船舶の長さ二十四メートル以上の船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積は、第十条の規定にかかわらず、区分甲板により第三条の上甲板下の船体を区分し、区分甲板下の船体主部、区分甲板下の船体付加部又は区分甲板と第三条の上甲板との間の場所(以下この条及び次条において「上甲板下の船体上部」という。)についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算したものに第二十条から第二十三条までの規定により算定した付加物の合計容積を加えるものとする。

2 区分甲板下の船体主部の容積の算定方法については、第二十一条から第十五条までの規定を準用する。この場合において、第十一条、第十二条及び第十三条第一項中「船体主部」とあるのは「区分甲板下の船体主部」と、第十三条第一項及び第十五条第二項中「上甲板」とあるのは「区分甲板」と読み替えるものとする。

3 区分甲板下の船体付加部の容積及び分長点については、第十六条及び第十七条の規定を準用する。この場合において、第十六条及び第十七条中「船体付加部」とあるのは、「区分甲板下の船体付加部」と読み替えるものとする。

4 区分甲板下の横断面の面積の算定方法については、第十三条から第十五条までの規定を準用する。この場合において、第十三条第一項中「船体主部」とあるのは「区分甲板下の船体付加部」と、第十三条第一項及び第十五条第二項中「上甲板」とあるのは「区分甲板」と読み替えるものとする。

5 上甲板下の船体上部の容積の算定方法については、第二十五条から第二十七条までの規定を準用する。この場合において、第二十五条第一項及び第二十六条中「上部構造物」とあるのは「上甲板下の船体上部」と、第二十五条中「部分構造物」とあるのは「部分船体上部」と読み替えるものとする。

第三十条 第三条の上甲板に階段部を有する船舶の長さ二十四メートル未満の船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積は、第十条第二項の規定にかかわらず、区分甲板により第三条の上甲板下の船体を区分し、区分甲板下の船体及び上甲板下の船体上部についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算したものに第二十四条の規定により算定した付加物の合計容積を加えるものとする。

2 区分甲板下の船体の容積の算定方法については、第十九条の規定を準用する。この場合において、同条中「船体」とあるのは「区分甲板下の船体」と、同条第一項中「上甲板」とあるのは「区分甲板」と読み替えるものとする。

3 上甲板下の船体上部の容積は、当該場所の最大の長さに平均の幅及び平均の深さを乗じて算定するものとする。

第三十一条 (閉囲場所の容積の算定方法の特例)
第三十条の二 閉囲場所の容積の算定方法に当たっては、第四条第一項、第十条から第十八条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十五条から第二十七条まで及び第二十九条の規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。

(除外場所の合計容積の算定方法)
第三十二条 除外場所の合計容積の算定に当たっては、上部構造物における除外場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。

第三十三条 法第四条第二項の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる開口(閉鎖装置を有しているもの及び構造上閉鎖することが可能なものを除く。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 上部構造物の端部隔壁に設けられた開口 下層の甲板から上層の甲板まで達し、かつ、当該開口の位置における下層の甲板の幅の九十パーセント以上の幅を有するものであつて暴露部にある直近の構造物との間隔が、当該構造物との間における甲板の最小の幅の五十パーセント以上であること。

二 両船側に達する上部構造物の船側に設けられた開口 高さが、当該上部構造物の高さの三分の一(〇・七五メートル未満となるときは、〇・七五メートルとする。)より高いこと。

三 上部構造物の上層の甲板に設けられた開口 覆いが設けられておらず、かつ、外気に面していること。

四 上部構造物の周縁の仕切り又は隔壁の凹入部の開口 下層の甲板から上層の甲板まで達し、かつ、外気に面していること。

五 覆いにより閉囲され、かつ、当該覆いの支持のために必要なスタンション以外には船体といかなる接続もない上部構造物の暴露部の側面及び端面の開口 甲板から覆いまで達し、かつ、外気に面していること。ただし、側面においてオープン・レール又はブルワーク及びカーテン・プレートが設けられているものにあつては、当該オープン・レール又はブルワークの上端からカーテン・プレートの下端までの高さが、当該上部構造物の高さの三分の一(〇・七五メートル未満となるときは、〇・七五メートルとする。)より高いものに限り。

第三十四条 除外場所の容積の算定に当たっては、上部構造物における次の各号に掲げる開口の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所(貨物又は貯蔵品の保管のための棚その他の装置が設けられている場所を除く。)の容積を算定するものとする。

一 前条第一号に掲げる開口 当該開口から当該開口の位置における下層の甲板の幅(以下この条において「基準の幅」という。)の五十パーセント離れた位置における当該開口に平行な面と当該開口を有する端部隔壁との間の場所。ただし、当該場所が狭まる(外板が狭まることによつて当該場所が狭まる場合を除く。)ことによつて当該場所のある位置の幅が基準の幅の九十パーセント未満となる場合には、当該場所の幅が基準の幅の九十パーセント以下となる位置のうち当該開口に最も接近した位置における当該開口に平行な面と当該開口を有する端部隔壁との間の場所

二 前条第二号に掲げる開口 当該開口から基準の幅の五十パーセント離れた位置(当該上部構造物内に構造物が設けられている場合は、当該構造物の側面)と当該開口を有する船側との間の場所(前条第二号の基準に該当する開口の長さに相当する部分に限る。)

三 前条第三号に掲げる開口 当該開口直下の場所
四 前条第四号に掲げる開口 当該凹入部の場所(当該場所のある位置の幅が当該開口の幅以下であり、かつ、その奥行きが当該開口の幅の二倍以下である場合に限る。)

五 前条第五号に掲げる開口 当該覆いにより閉囲された場所
第三十五条 除外場所の容積の算定方法については、第二十五条から第二十七条までの規定を準用する。この場合において、第二十五条第一項及び第二十六条中「上部構造物」とあるのは「除外場所」と、第二十五条中「部分構造物」とあるのは「部分除外場所」と読み替えるものとする。

2 船の長さ二十四メートル未満の船舶の除外場所の容積の算定方法については、前項の規定にかかわらず、当該除外場所の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。

(除外場所の容積の算定方法の特例)

第三十四条の二 除外場所の容積の算定に当たっては、第四条第一項、第三十一条から第三十三条まで及び前条第一項の規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。

第二節 総トン数

(総トン数の数値を算定する場合の係数)

第三十五条 法第五条第二項の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。

$$(0.6 + (t / 10,000)) \times (1 + (30 - t) / 180)$$

この場合において、

tは、法第四条第二項の規定の例により算定した数値

($0.6 + (t / 10,000)$)の数値が一を超えるときは、その数値は一とする。

($1 + (30 - t) / 180$)の数値が一未満のときは、その数値は一とする。

(法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶)

第三十六条 法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶は、船舶安全法第三条の規定により満載喫水線を標示することを要する船舶であつて、次に掲げる要件に適合しなければならない。

一 満載喫水線の位置が上甲板から第二層にある甲板(以下「第二甲板」という。)を乾舷甲板として満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)の規定により算定した乾舷の下端又はその下方にあること。

二 上甲板と第二甲板との間における船首尾隔壁間にある閉囲場所が機関室、貨物積載場所(包装しない液体又は気体を積載するための場所を除く。)、船用品倉庫、工作場、漁獲物処理場又はこれらに附属する場所であること。

三 次の算式を満たすこと。

$$B / A \geq 0.9$$

この場合において、

Aは、垂線間長の中央における型深さをメートルで表した数値から別表第六に掲げる垂線間長の区分に応じ、同表に定める数値を控除した数値

Bは、垂線間長の中央における型深さの下端から船側における第二甲板の下面までの垂直距離をメートルで表した数値

(法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶の総トン数の数値を算定する場合の係数)

第三十七条 法第五条第三項の当該数値並びに上甲板及び上甲板から第二層にある甲板の位置を基準として国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。

$$(0.6 + (t / 10,000)) \times (1 + (30 - t) / 180) \times (B / A) \geq 0.25$$

この場合において、

tは、法第四条第二項の規定の例により算定した数値

A及びBは、それぞれ前条第三号のA及びBに同じ。

($0.6 + (t / 10,000)$)の数値が一を超えるときは、その数値は一とする。

($1 + (30 - t) / 180$)の数値が一未満のときは、その数値は一とする。

B/Aの数値が〇・七未満のときは、その数値は〇・七とする。

第三節 純トン数

(純トン数の数値を算定する場合の係数)

第三十八条 法第六条第二項第一号の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。

$$(0.2 + 0.02 \times \frac{V_c}{V_c}) \times (4d / 3D)^2$$

この場合において、

V_cは、貨物積載場所の合計容積を立方メートルで表した数値から当該貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値

Dは、船の長さの中央における型深さをメートルで表した数値

dは、船の長さの中央における型深さの下端から基準喫水線までの垂直距離(基準喫水線が定められていない船舶にあつては、型深さの七十五パーセント)をメートルで表した数値

($4d / 3D$)²の数値が一を超えるときは、その数値は一とする。

(基準喫水線)

第三十九条 法第三条第四項の国土交通省令で定める喫水線は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める喫水線とする。

一 満載喫水線規則の適用を受ける船舶(次号に掲げるものを除く。) 夏期満載喫水線又は海水満載喫水線

二 船舶区画規程（昭和二十七年運輸省令第九十七号）第二編第二節の適用を受ける旅客船（船舶安全法第八条に規定する旅客船をいう。）区画満載喫水線のうち最大喫水における喫水線
 三 前二号に掲げる船舶以外の船舶であつて、船舶安全法施行規則（昭和三十八年運輸省令第四十一号）第十二条第一項の規定により航行上の条件として喫水を指定された船舶 当該喫水に対応する喫水線

（貨物積載場所の合計容積の算定方法）

第四十条 貨物積載場所の合計容積の算定に当たつては、貨物積載場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。

（貨物積載場所の容積の算定方法）

第四十一条 貨物積載場所の容積の算定に当たつては、第二十五条及び第二十六条を準用する。この場合において、第二十五条第一項及び第二十六条中「上部構造物」とあるのは「貨物積載場所」と、第二十五条中「部分構造物」とあるのは「部分積載場所」と読み替えるものとする。

第四十二条 横断面の面積は、当該横断面の上端及び下端における幅に一を、当該横断面の高さの中央における幅に四をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに当該横断面の高さの六分の一を乗じて算定するものとする。

2 最下層の甲板（甲板一層を備える船舶にあつては、当該甲板。以下同じ。）下の貨物積載場所の分長点における横断面の面積の算定については、前項の規定にかかわらず、第十三条から第十五条までの規定を準用する。この場合において、第十三条第一項中「船舶主部」とあるのは「貨物積載場所」と、第十三条第一項及び第十五条第二項中「両船側」とあるのは「貨物積載場所の両側壁」と、「上甲板」とあるのは「最下層の甲板」と読み替えるものとする。

（貨物積載場所の容積の算定方法の特例）

第四十二条の二 貨物積載場所の容積の算定に当たつては、第四条第一項及び第四十条から第四十二条までの規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。

（船の長さ二十四メートル未満の船舶の貨物積載場所の容積の算定方法）

第四十三条 船の長さ二十四メートル未満の船舶の貨物積載場所の容積の算定方法については、前二条の規定にかかわらず、当該貨物積載場所の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。

（貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積の算定方法）

第四十四条 貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積の算定に当たつては、上部構造物における貨物積載場所に含まれる除外場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。

第四十五条 貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定については、第二十五条から第二十七条までの規定を準用する。この場合において、第二十五条第一項及び第二十六条中「上部構造物」とあるのは「貨物積載場所に含まれる除外場所」と、第二十五条中「部分構造物」とあるのは「部分除外場所」と読み替えるものとする。

2 船の長さ二十四メートル未満の船舶の貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定方法については、前項の規定にかかわらず、当該貨物積載場所に含まれる除外場所の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。

（貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定方法の特例）

第四十五条の二 貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定に当たつては、第四条第一項、第四十四条及び前条第一項の規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。

（純トン数を算定するための数値）

第四十六条 法第六条第二項第二号の国土交通省令で定めるところにより算定した数値は、次の算式により算定した数値とする。

$$1. \quad 25 \times (T + 10, 000) / 10, 000 \times (N_1 + (N_2 / 10))$$

この場合において、

T は、国際総トン数の数値

N₁ は、定員八人以下の旅客室に係る旅客定員の数

N₂ は、旅客定員の総数から N₁ を控除して得た数

（純トン数の数値の算定についての特例を定めることができる軽微な変更）

第四十七条 法第六条第三項の国土交通省令で定める軽微な変更とは、当該変更によつて閉囲場所、貨物積載場所又は除外場所の容積に変更を生じないものとする。

（純トン数の数値の算定についての特例）

第四十八条 前条に規定する軽微な変更により純トン数の数値が減少することとなる船舶（巡礼者運送その他の特殊な運送において多数の無寝床旅客を輸送する旅客船を除く。）の純トン数の数値は、法第八条の規定により国際トン数証書又は国際トン数確認書が最初に交付された日（純トン数の変更に係る書換えを受けた場合にあつては、最後に書換えを受けた日）から起算して一年を経過する日までの間は、当該変更前の基準喫水線の位置又は旅客定員の数を用いて法第六条第二項及び第三十八条から第四十六条までの規定により算定するものとする。

第四節 載貨重量トン数

（載貨重量トン数を算定する場合に積載しない物）

第四十九条 法第七条第二項の国土交通省令で定める物は、次に掲げる物とする。

- 一 燃料
- 二 潤滑油
- 三 バラスト水
- 四 タンク内の清水及びボイラ水
- 五 消耗貯蔵品
- 六 旅客及び乗組員の手回品

(満載排水量)

第五十条 比重一・〇二五の水面において基準喫水線に至るまで人又は物を積載するものとした場合（以下この条において「満載状態」という。）の船舶の排水量は、次の算式により算定するものとする。

$$V_D \times (1/1,000) \times \rho$$

この場合において、

V_D は、満載状態における船舶の排水容積（立方メートル）

ρ は、海水の密度（キログラム毎立方メートル）

(軽荷重量)

第五十一条 人、貨物又は第四十九条各号に掲げる物を積載しないものとした場合（以下この条において「軽荷状態」という。）の船舶の排水量は、次の算式により算定するものとする。

$$V_D \times (1/1,000) \times \rho$$

この場合において、

V_D は、軽荷状態における船舶の排水容積（立方メートル）

ρ は、水又は海水の密度（キログラム毎立方メートル）

(排水容積の算定方法)

第五十二条 排水容積の算定に当たっては、船体の型排水容積、付加物の排水容積及び金属製外板を有する船舶にあつては外板の排水容積をそれぞれ算定し、これらを合算するものとする。

2 船体の型排水容積の算定に当たっては、船体主部及び船体付加部についてそれぞれの型排水容積を算定し、これらを合算するものとする。

(船体主部の型排水容積の算定方法)

第五十三条 船体主部の型排水容積の算定方法については、第十一条から第十五条第一項までの規定を準用する。この場合において、第十一条中「容積」とあるのは「型排水容積」と、第十三条第二項及び第十四条中「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と、第十三条第一項中「両船側における上甲板の下面を結んだ線」とあるのは「喫水線」と読み替えるものとする。

(船体付加部の型排水容積の算定方法)

第五十四条 船体付加部の型排水容積の算定方法については、第十六条及び第十七条の規定を準用する。この場合において、第十六条中「容積」とあるのは「型排水容積」と、第十七条中「喫水線下の横断面」と、第十七条中「船体付加部」とあるのは「喫水線下の船体付加部」と読み替えるものとする。

2 喫水線下の横断面の面積の算定方法については、第十三条から第十五条第一項までの規定を準用する。この場合において、第十三条第一項中「船体主部」とあるのは「船体付加部」と、第十三条第一項中「両船側における上甲板の下面を結んだ線」とあるのは「喫水線」と、第十三条第二項及び第十四条中「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と読み替えるものとする。

(付加物の排水容積の算定方法)

第五十五条 付加物の排水容積の算定方法については、第十六条の規定を準用する。この場合において、同条中「船体付加部」とあるのは「付加物」と、「容積」とあるのは「排水容積」と、「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と読み替えるものとする。

2 喫水線下の横断面の面積の算定方法については、第二十一条から第二十三条までの規定を準用する。この場合において、第二十一条中「付加物」とあるのは「喫水線下の付加物」と、第二十一条及び第二十三条中「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と読み替えるものとする。

(外板の排水容積の算定方法)

第五十六条 外板の排水容積は、船体主部及び船体付加部についてそれぞれの外板の浸水面積を算定し、これらを合算したものに外板の平均の厚さを乗じて算定するものとする。

第五十七条 船体主部の外板の浸水面積は、基線上において別表第一の上欄に掲げる垂線間長の区分に応じ、後部垂線からの距離が同表の下欄に定める位置における喫水線下のガース長さ（船体横断面上において外板の内面に沿って測つた距離をいう。次項において同じ。）に当該位置に係る同表の下欄に定める係数をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに垂線間長の三十分の一を乗じて算定するものとする。

2 船体付加部の外板の浸水面積は、基線上において別表第三の上欄に掲げる長さ（当該喫水線下の船体付加部の前端から後端までの距離をいう。）の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けられた各分長点における喫水線下のガース長さに、後端から数えて偶数番目に当たる分長点における喫水線下のガース長さについては四を、前後両端を除き奇数番目に当たる分長点における喫水線下のガース長さについては二を、前後両端の分長点における喫水線下のガース長さについては一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分長点間隔の三十分の一を乗じて算定するものとする。

（排水容積の算定方法の特例）

第五十八條 排水容積の算定に当たつては、第四條第一項及び第五十二條から前条までの規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。

第三章 国際トン数証書等

（国際トン数証書の交付の申請等）

第五十九條 法第八條第二項の規定により国際トン数証書の交付（以下単に「交付」という。）を受けようとする船舶所有者は、第一号様式による国際トン数証書交付申請書を当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長（運輸監理部長を含む。以下同じ。）又は運輸支局等（運輸支局（地方運輸局組織規則（平成十四年国土交通省令第七十三号）別表第二第一号に掲げる運輸支局（福岡運輸支局を除く。）を除く。）、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十七條第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令（平成十二年政令第二百五十五号）第二百十二條第二項に規定する事務を分掌するものをいう。以下同じ。）の長（以下「地方運輸局長等」という。）に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

- 一 一般配置図
- 二 中央横断面図
- 三 鋼材配置図
- 四 船体線図
- 五 上部構造図

3 地方運輸局長等は、交付のため必要があると認める場合は、前項に規定する図面のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

（測度の準備）

第六十條 交付の申請をした者は、地方運輸局長等が指示するところに従い国際トン数及び純トン数の測度の準備をするものとする。

（国際トン数及び純トン数の測度等）

第六十一條 地方運輸局長等は、交付の申請があつたときは、船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、国際トン数及び純トン数の測度を行わせ、かつ、国際トン数証書及び国際トン数計算書を作成させるものとする。

2 船舶測度官は、前項の国際トン数の測度を行う場合において、船舶法（明治三十二年法律第四十六号）及びこれに基づく命令の規定により法第五条に規定する総トン数の測度又は改測（これらに相当する処分を含む。）を受けた船舶については、当該総トン数の算定に用いた法第四條第二項の規定の例により算定した数値を用いるものとする。

（海上運送法第三十八條の二の確認を受けた者に係る交付の申請等の特例）

第六十一條の二 海上運送法（昭和二十四年法律第八十七号）第三十八條の二の確認を受けた者が交付の申請をする場合における前條第一項の規定の適用については、同項中「船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、国際トン数及び純トン数の測度を行わせ、かつ」とあるのは、「船舶測度官に」とする。この場合において、第五十九條第二項及び第三項、第六十條並びに前條第二項の規定は、適用しない。

（国際トン数証書の書換えの申請等）

第六十二條 法第八條第三項の規定により国際トン数証書の書換え（以下単に「書換え」という。）を受けようとする船舶所有者は、第二号様式による国際トン数証書書換え申請書を当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等（記載事項の変更が国際トン数又は純トン数の変更以外の変更に当たるときは、当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長等）に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、国際トン数又は純トン数の変更以外の変更に係る書換えの場合にあつては、第一号に掲げる書類とする。

- 一 現に有する国際トン数証書
- 二 一般配置図
- 三 中央横断面図

四 当該変更に係る部分の構造及び配置を示す図面

3 第五十九條第三項の規定は、国際トン数又は純トン数の変更に係る書換えの場合について準用する。

（準用）

第六十三條 第六十條及び第六十一條の規定は、国際トン数又は純トン数の変更に係る書換えの申請の場合について準用する。この場合において、第六十條及び第六十一條第一項中「交付」とあるのは、「国際トン数又は純トン数の変更に係る書換え」と読み替えるものとする。

（交付又は書換えの引継ぎ）

第六十四條 交付又は国際トン数若しくは純トン数の変更に係る書換えを申請した者は、当該船舶が当該交付又は書換えを申請した地方運輸局長等以外の地方運輸局長等の管轄する区域内に移転した場合は、当該交付又は書換えを申請した地方運輸局長等に第三号様式による国際トン数証書交付（書換え）引継申請書を提出して、当該船舶の新たな所在地を管轄する地方運輸局長等への交付又は書換えの引継ぎを受けることができる。

（国際トン数証書の再交付）

第六十五條 法第八條第五項の規定により国際トン数証書の再交付を受けようとする船舶所有者は、第四号様式による国際トン数証書再交付申請書を当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。

2 地方運輸局長等は、法第八条第五項の規定による申請が正当であると認めるときは、国際トン数証書をその者に再交付するものとする。

(国際トン数証書の返還)

第六十六条 法第八条第六項の規定により国際トン数証書を返還するときは、当該船舶の船舶港を管轄する地方運輸局長等に対して行うものとする。

(国際トン数証書を返還することができない場合の届出)

第六十七条 法第八条第六項ただし書の規定により国際トン数証書を返還することができない旨の届出をしようとする船舶所有者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該船舶の船舶港を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。

- 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
- 二 船名、船舶番号、船舶港及び国際トン数証書の番号
- 三 国際トン数証書を返還することができない理由

(行政区画の名称等の変更)

第六十七条之二 行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、国際トン数証書に記載した行政区画又は土地の名称は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。

(国際トン数確認書)

第六十八条 第五十九条から前条までの規定は、国際トン数確認書について準用する。この場合において、第五十九条第一項、第六十一条第一項、第六十二条第一項及び第二項並びに第六十四条から前条までの規定中「国際トン数証書」とあるのは、「国際トン数確認書」と読み替えるものとする。

(国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式)

第六十九条 国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式は、それぞれ第五号様式及び第六号様式によるものとする。

(外国における事務)

第七十条 日本の領事官は、法第八条に規定する事務を行つたときは、遅滞なく、外務大臣を通じて、国土交通大臣に関係書類を送付しなければならない。

(手数料)

第七十一条 法第十条の国土交通省令で定める額は、別表第七に定める額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第一百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十条の申請をする場合にあつては、別表第七の二に定める額)とする。

2 前項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を第七号様式による手数料納付書に貼つて納付しなければならない。

3 外国において日本の領事官に対し国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付、書換え又は再交付を申請しようとする際の手料は、前二項の規定にかかわらず、手数料納付書に外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第六十五号)第一百四十四条の規定に基づき財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。)により換算した邦貨額が別表第八に定める額に相当する額の当該領事館所在国の通貨を添えて納付しなければならない。この場合において、当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たない端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。

第四章 雑則

(貨物積載場所の標示)

第七十二条 国際航海に従事する日本船舶の船舶所有者は、当該船舶の貨物積載場所ごとの最も見やすい位置に、次に掲げる基準に適合する「CC」の文字を恒久的な方法で標示しなければならない。

- 一 縦十センチメートル以上の大きさであること。
- 二 色が識別しやすいこと。

(立入検査証)

第七十三条 法第十二条第二項の職員の身分を示す証明書は、第八号様式によるものとする。

(権限の委任)

第七十四条 法第八条及び第十二条に規定する国土交通大臣の権限は、当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が行う。

2 前項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存するとき、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。

3 法第八条第三項(国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えを除く)、第五項及び第六項(これらの規定を第八項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限は、前二項の規定にかかわらず、当該船舶の船舶港を管轄する地方運輸局長(当該船舶の船舶港が運輸支局等の管轄区域内に存するとき、当該船舶港を管轄する運輸支局等の長)が行う。

附 則 抄

(施行期日)

1 この省令は、法の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。

(船舶積量測定規程等の廃止等)

2 船舶積量測定規程(大正三年通信省令第十六号。次項において「旧測定規程」という。)及び簡易船舶積量測定規程(昭和七年通信省令第十二号。次項において「旧簡易規程」という。)は、廃止する。

(特定修繕の範囲)

4 法附則第三条第一項の国土交通省令で定める修繕は、総トン数に変更を生ずる修繕であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

- 一 上甲板の下面において船首材の前面から船尾材の後面までの長さ、船体の最広部においてフレームの外面から外面までの幅又は当該長さの中央においてキールの上面から船側における上甲板の下面までの深さの変更を生ずる修繕
- 二 二重底の撤去その他の船体の内部構造に変更を生ずる修繕であつて、当該修繕に伴い法附則第四条の規定による改正後の船舶法及びこれに基づく命令の規定により上甲板下全部の改測又は測度（これらに相当する処分を含む。）を受けることを要するもの
- 三 上甲板上にある船楼又は甲板室の新設又は撤去を伴う修繕

附 則（昭和五十七年四月六日運輸省令第八号） 抄

（施行期日）

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第一条中運輸省組織規程第三十五条の改正規定、第二条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第一章 海運局支局」を削る改正規定、同令第二章の改正規定、同令別表第一の改正規定（同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。）、同令別表第二の改正規定（「第二条の二、第二条の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。）、同令別表第三の改正規定（「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。）、同令別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第四条 昭和五十八年一月一日

附 則（昭和五十九年三月一九日運輸省令第四号）

（施行期日）

1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

（経過措置）

2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則（昭和五十九年五月一七日運輸省令第一四号）

この省令は、昭和五十九年五月二十日から施行する。

附 則（昭和五十九年六月二二日運輸省令第一八号） 抄

（施行期日）

第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

（経過措置）

第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

北海道運輸局長	北海道運輸局長
東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。）	東北運輸局長
東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。）及び新潟海運監理部長	新潟運輸局長
関東海運局長	関東運輸局長
東海海運局長	中部運輸局長
近畿海運局長	近畿運輸局長
中国海運局長	中国運輸局長
四国海運局長	四国運輸局長
九州海運局長	九州運輸局長
神戸海運局長	神戸海運監理部長
札幌海運局長	北海道運輸局長
仙台海運局長	東北運輸局長
新潟海運局長	新潟運輸局長
東京海運局長	関東運輸局長
名古屋海運局長	中部運輸局長
大阪海運局長	近畿運輸局長
広島海運局長	中国運輸局長
高松海運局長	四国運輸局長
福岡海運局長	九州運輸局長

第三条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附 則（昭和六十二年三月二五日運輸省令第二五号）抄

1 （施行期日）

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

（経過措置）

2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則（平成元年三月三一日運輸省令第二二号）抄

1 （施行期日）

この省令は、平成元年四月一日から施行する。

（経過措置）

3 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則（平成元年七月二〇日運輸省令第二四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附 則（平成三年三月二二日運輸省令第二号）

（施行期日）

1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。

（経過措置）

2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則（平成五年三月二九日運輸省令第七号）抄

（施行期日）

第一条 この省令は、平成五年七月六日から施行する。

附 則（平成六年三月二九日運輸省令第九号）

（施行期日）

1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

（経過措置）

2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則（平成六年三月三〇日運輸省令第二二号）抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

附 則（平成九年三月二一日運輸省令第一五号）

（施行期日）

1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

（経過措置）

2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則（平成九年二月一五日運輸省令第八三号）

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附 則（平成二二年三月二二日運輸省令第九号）

（施行期日）

1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

（経過措置）

2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則（平成二二年二月二九日運輸省令第三九号）抄

（施行期日）

第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則（平成一四年三月二二日国土交通省令第二〇号）

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則（平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号）

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則 (平成一六年二月二六日国土交通省令第六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附 則 (平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一七年三月二八日国土交通省令第一九号)

(施行期日)

1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年三月三一日国土交通省令第二八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶（船舶のトン数の測度に関する法律附則第三条第一項の規定の適用があるものを除く。以下「現存船」という。）については、この省令の規定による改正後の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第十条第二項、第十九条第一項、第二十四条、第二十八条、第二十九条第一項、第三十条第一項、第三十四条第二項、第四十三条及び第四十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この省令の施行の日以後に次の各号に該当する修繕が行われた現存船については、船舶法（明治三十二年法律第四十六号）第四条に規定する測度若しくは同法第九条に規定する改測、小型船舶の登録等に関する法律（平成十三年法律第百二号）第六条第二項若しくは第九条第二項に規定する測度又は小型漁船の総トン数の測度に関する政令（昭和二十八年政令第二百五十九号）第一条第一項若しくは第三項に規定する測度を受ける日以後は、この限りでない。

一 上甲板の下面において船首材の前面から船尾材の後面までの長さ、船体の最広部においてフレイムの外面から外面までの幅又は当該長さの中央においてキールの上面から船側における上甲板の下面までの深さの変更を生ずる修繕

二 上甲板上にある船楼又は甲板室の新設又は撤去を伴う修繕

附 則 (平成一八年三月三一日国土交通省令第三〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則 (平成二〇年一〇月二九日国土交通省令第八八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年一月一日（以下「施行日」という。）から施行する。

附 則 (平成二四年二月二一日国土交通省令第八七号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、海上運送法の一部を改正する法律の施行の日（平成二十四年十二月十一日）から施行する。

附 則 (令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。

附 則 (令和元年二月一六日国土交通省令第四七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年十二月十六日）から施行する。

附 則 (令和二年二月二三日国土交通省令第九八号)

(施行期日)

1 この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和五年六月三〇日国土交通省令第五一号)
この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。

別表第一(第十一条、第十二条、第五十七条関係)

備考

Lppは、垂線間長

係数	距離	五十メートル未満		係数	距離	五十メートル以上		垂線間長 距離及び係数
		1 2	0 5 L p p			1 4	0 2 5 L p p	
1	0	1 2	0 0 L p p	1	0 0 L p p	1 4	0 0 L p p	
2	0	1	0	1	0	1	0	
3	0	2	0	2	0	2	0	
4	0	3	0	3	0	3	0	
5	0	4	0	4	0	4	0	
6	0	5	0	5	0	5	0	
7	0	6	0	6	0	6	0	
8	0	7	0	7	0	7	0	
9	0	8	0	8	0	8	0	
10	0	9	0	9	0	9	0	
11	0	10	0	10	0	10	0	
12	0	11	0	11	0	11	0	
13	0	12	0	12	0	12	0	
14	0	13	0	13	0	13	0	
15	0	14	0	14	0	14	0	
16	0	15	0	15	0	15	0	
17	0	16	0	16	0	16	0	
18	0	17	0	17	0	17	0	
19	0	18	0	18	0	18	0	
20	0	19	0	19	0	19	0	
21	0	20	0	20	0	20	0	
22	0	21	0	21	0	21	0	
23	0	22	0	22	0	22	0	
24	0	23	0	23	0	23	0	
25	0	24	0	24	0	24	0	
26	0	25	0	25	0	25	0	
27	0	26	0	26	0	26	0	
28	0	27	0	27	0	27	0	
29	0	28	0	28	0	28	0	
30	0	29	0	29	0	29	0	
31	0	30	0	30	0	30	0	
32	0	31	0	31	0	31	0	
33	0	32	0	32	0	32	0	
34	0	33	0	33	0	33	0	
35	0	34	0	34	0	34	0	
36	0	35	0	35	0	35	0	
37	0	36	0	36	0	36	0	
38	0	37	0	37	0	37	0	
39	0	38	0	38	0	38	0	
40	0	39	0	39	0	39	0	
41	0	40	0	40	0	40	0	
42	0	41	0	41	0	41	0	
43	0	42	0	42	0	42	0	
44	0	43	0	43	0	43	0	
45	0	44	0	44	0	44	0	
46	0	45	0	45	0	45	0	
47	0	46	0	46	0	46	0	
48	0	47	0	47	0	47	0	
49	0	48	0	48	0	48	0	
50	0	49	0	49	0	49	0	
51	0	50	0	50	0	50	0	
52	0	51	0	51	0	51	0	
53	0	52	0	52	0	52	0	
54	0	53	0	53	0	53	0	
55	0	54	0	54	0	54	0	
56	0	55	0	55	0	55	0	
57	0	56	0	56	0	56	0	
58	0	57	0	57	0	57	0	
59	0	58	0	58	0	58	0	
60	0	59	0	59	0	59	0	
61	0	60	0	60	0	60	0	
62	0	61	0	61	0	61	0	
63	0	62	0	62	0	62	0	
64	0	63	0	63	0	63	0	
65	0	64	0	64	0	64	0	
66	0	65	0	65	0	65	0	
67	0	66	0	66	0	66	0	
68	0	67	0	67	0	67	0	
69	0	68	0	68	0	68	0	
70	0	69	0	69	0	69	0	
71	0	70	0	70	0	70	0	
72	0	71	0	71	0	71	0	
73	0	72	0	72	0	72	0	
74	0	73	0	73	0	73	0	
75	0	74	0	74	0	74	0	
76	0	75	0	75	0	75	0	
77	0	76	0	76	0	76	0	
78	0	77	0	77	0	77	0	
79	0	78	0	78	0	78	0	
80	0	79	0	79	0	79	0	
81	0	80	0	80	0	80	0	
82	0	81	0	81	0	81	0	
83	0	82	0	82	0	82	0	
84	0	83	0	83	0	83	0	
85	0	84	0	84	0	84	0	
86	0	85	0	85	0	85	0	
87	0	86	0	86	0	86	0	
88	0	87	0	87	0	87	0	
89	0	88	0	88	0	88	0	
90	0	89	0	89	0	89	0	
91	0	90	0	90	0	90	0	
92	0	91	0	91	0	91	0	
93	0	92	0	92	0	92	0	
94	0	93	0	93	0	93	0	
95	0	94	0	94	0	94	0	
96	0	95	0	95	0	95	0	
97	0	96	0	96	0	96	0	
98	0	97	0	97	0	97	0	
99	0	98	0	98	0	98	0	
100	0	99	0	99	0	99	0	

別表第二(第十三条関係)

区分

基線より上方一メートル以下の部分

基線より上方一メートルを超え三メートル以下の部分

基線より上方三メートルを超え五メートル以下の部分

基線より上方五メートルを超える部分

別表第三(第十七条、第二十一条、第五十七条関係)

長さ(メートル)

〇・〇五Lpp未満

〇・〇五Lpp以上〇・一〇Lpp未満

〇・一〇Lpp以上

備考

Lppは、垂線間長

別表第四(第二十二条関係)

深さ(メートル)

等分数

間隔

〇・五メートル

一・〇メートル

二・〇メートル

四・〇メートル

等分数

二

四

六

〇・〇五L p p未満	〇・〇五L p p以上〇・一〇L p p未満	〇・一〇L p p以上	備考 L p pは、垂線間長	別表第五(第二十六条関係)	長さ(メートル)	〇・二五L p p未満	〇・二五L p p以上〇・五〇L p p未満	〇・五〇L p p以上	備考 L p pは、垂線間長	別表第六(第三十六条関係)	垂線間長(メートル)	24以下	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1000	1010	1020	1030	1040	1050	1060	1070	1080	1090	1100	1110	1120	1130	1140	1150	1160	1170	1180	1190	1200	1210	1220	1230	1240	1250	1260	1270	1280	1290	1300	1310	1320	1330	1340	1350	1360	1370	1380	1390	1400	1410	1420	1430	1440	1450	1460	1470	1480	1490	1500	1510	1520	1530	1540	1550	1560	1570	1580	1590	1600	1610	1620	1630	1640	1650	1660	1670	1680	1690	1700	1710	1720	1730	1740	1750	1760	1770	1780	1790	1800	1810	1820	1830	1840	1850	1860	1870	1880	1890	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070	2080	2090	2100	2110	2120	2130	2140	2150	2160	2170	2180	2190	2200	2210	2220	2230	2240	2250	2260	2270	2280	2290	2300	2310	2320	2330	2340	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420	2430	2440	2450	2460	2470	2480	2490	2500	2510	2520	2530	2540	2550	2560	2570	2580	2590	2600	2610	2620	2630	2640	2650	2660	2670	2680	2690	2700	2710	2720	2730	2740	2750	2760	2770	2780	2790	2800	2810	2820	2830	2840	2850	2860	2870	2880	2890	2900	2910	2920	2930	2940	2950	2960	2970	2980	2990	3000	3010	3020	3030	3040	3050	3060	3070	3080	3090	3100	3110	3120	3130	3140	3150	3160	3170	3180	3190	3200	3210	3220	3230	3240	3250	3260	3270	3280	3290	3300	3310	3320	3330	3340	3350	3360	3370	3380	3390	3400	3410	3420	3430	3440	3450	3460	3470	3480	3490	3500	3510	3520	3530	3540	3550	3560	3570	3580	3590	3600	3610	3620	3630	3640	3650	3660	3670	3680	3690	3700	3710	3720	3730	3740	3750	3760	3770	3780	3790	3800	3810	3820	3830	3840	3850	3860	3870	3880	3890	3900	3910	3920	3930	3940	3950	3960	3970	3980	3990	4000	4010	4020	4030	4040	4050	4060	4070	4080	4090	4100	4110	4120	4130	4140	4150	4160	4170	4180	4190	4200	4210	4220	4230	4240	4250	4260	4270	4280	4290	4300	4310	4320	4330	4340	4350	4360	4370	4380	4390	4400	4410	4420	4430	4440	4450	4460	4470	4480	4490	4500	4510	4520	4530	4540	4550	4560	4570	4580	4590	4600	4610	4620	4630	4640	4650	4660	4670	4680	4690	4700	4710	4720	4730	4740	4750	4760	4770	4780	4790	4800	4810	4820	4830	4840	4850	4860	4870	4880	4890	4900	4910	4920	4930	4940	4950	4960	4970	4980	4990	5000	5010	5020	5030	5040	5050	5060	5070	5080	5090	5100	5110	5120	5130	5140	5150	5160	5170	5180	5190	5200	5210	5220	5230	5240	5250	5260	5270	5280	5290	5300	5310	5320	5330	5340	5350	5360	5370	5380	5390	5400	5410	5420	5430	5440	5450	5460	5470	5480	5490	5500	5510	5520	5530	5540	5550	5560	5570	5580	5590	5600	5610	5620	5630	5640	5650	5660	5670	5680	5690	5700	5710	5720	5730	5740	5750	5760	5770	5780	5790	5800	5810	5820	5830	5840	5850	5860	5870	5880	5890	5900	5910	5920	5930	5940	5950	5960	5970	5980	5990	6000	6010	6020	6030	6040	6050	6060	6070	6080	6090	6100	6110	6120	6130	6140	6150	6160	6170	6180	6190	6200	6210	6220	6230	6240	6250	6260	6270	6280	6290	6300	6310	6320	6330	6340	6350	6360	6370	6380	6390	6400	6410	6420	6430	6440	6450	6460	6470	6480	6490	6500	6510	6520	6530	6540	6550	6560	6570	6580	6590	6600	6610	6620	6630	6640	6650	6660	6670	6680	6690	6700	6710	6720	6730	6740	6750	6760	6770	6780	6790	6800	6810	6820	6830	6840	6850	6860	6870	6880	6890	6900	6910	6920	6930	6940	6950	6960	6970	6980	6990	7000	7010	7020	7030	7040	7050	7060	7070	7080	7090	7100	7110	7120	7130	7140	7150	7160	7170	7180	7190	7200	7210	7220	7230	7240	7250	7260	7270	7280	7290	7300	7310	7320	7330	7340	7350	7360	7370	7380	7390	7400	7410	7420	7430	7440	7450	7460	7470	7480	7490	7500	7510	7520	7530	7540	7550	7560	7570	7580	7590	7600	7610	7620	7630	7640	7650	7660	7670	7680	7690	7700	7710	7720	7730	7740	7750	7760	7770	7780	7790	7800	7810	7820	7830	7840	7850	7860	7870	7880	7890	7900	7910	7920	7930	7940	7950	7960	7970	7980	7990	8000	8010	8020	8030	8040	8050	8060	8070	8080	8090	8100	8110	8120	8130	8140	8150	8160	8170	8180	8190	8200	8210	8220	8230	8240	8250	8260	8270	8280	8290	8300	8310	8320	8330	8340	8350	8360	8370	8380	8390	8400	8410	8420	8430	8440	8450	8460	8470	8480	8490	8500	8510	8520	8530	8540	8550	8560	8570	8580	8590	8600	8610	8620	8630	8640	8650	8660	8670	8680	8690	8700	8710	8720	8730	8740	8750	8760	8770	8780	8790	8800	8810	8820	8830	8840	8850	8860	8870	8880	8890	8900	8910	8920	8930	8940	8950	8960	8970	8980	8990	9000	9010	9020	9030	9040	9050	9060	9070	9080	9090	9100	9110	9120	9130	9140	9150	9160	9170	9180	9190	9200	9210	9220	9230	9240	9250	9260	9270	9280	9290	9300	9310	9320	9330	9340	9350	9360	9370	9380	9390	9400	9410	9420	9430	9440	9450	9460	9470	9480	9490	9500	9510	9520	9530	9540	9550	9560	9570	9580	9590	9600	9610	9620	9630	9640	9650	9660	9670	9680	9690	9700	9710	9720	9730	9740	9750	9760	9770	9780	9790	9800	9810	9820	9830	9840	9850	9860	9870	9880	9890	9900	9910	9920	9930	9940	9950	9960	9970	9980	9990	10000	10010	10020	10030	10040	10050	10060	10070	10080	10090	10100	10110	10120	10130	10140	10150	10160	10170	10180	10190	10200	10210	10220	10230	10240	10250	10260	10270	10280	10290	10300	10310	10320	10330	10340	10350	10360	10370	10380	10390	10400	10410	10420	10430	10440	10450	10460	10470	10480	10490	10500	10510	10520	10530	10540	10550	10560	10570	10580	10590	10600	10610	10620	10630	10640	10650	10660	10670	10680	10690	10700	10710	10720	10730	10740	10750	10760	10770	10780	10790	10800	10810	10820	10830	10840	10850	10860	10870	10880	10890	10900	10910	10920	10930	10940	10950	10960	10970	10980	10990	11000	11010	11020	11030	11040	11050	11060	11070	11080	11090	11100	11110	11120	11130	11140	11150	11160	11170	11180	11190	11200	11210	11220	11230	11240	11250	11260	11270	11280	11290	11300	11310	11320	11330	11340	11350	11360	11370	11380	11390	11400	11410	11420	11430	11440	11450	11460	11470	11480	11490	11500	11510	11520	11530	11540	11550	11560	11570	11580	11590	11600	11610	11620	11630	11640	11650	11660	11670	11680	11690	11700	11710	11720	11730	11740	11750	11760	11770	11780	11790	11800	11810	11820	11830	11840	11850	11860	11870	11880	11890	11900	11910	11920	11930	11940	11950	11960	11970	11980	11990	12000	12010	12020	12030	12040	12050	12060	12070	12080	12090	12100	12110	12120	12130	12140	12150	12160	12170	12180	12190	12200	12210	12220	12230	12240	12250	12260	12270	12280	12290	12300	12310	12320	12330	12340	12350	12360	12370	12380	12390	12400	12410	12420	12430	12440	12450	12460	12470	12480	12490	12500	12510	12520	12530	12540	12550	12560	12570	12580	12590	12600	12610	12620	12630	12640	12650	12660	12670	12680	12690	12700	12710	12720	12730	12740	12750	12760	12770	12780	12790	12800	12810	12820	12830	12840	12850	12860	12870	12880	12890	12900	12910	12920	12930	12940	12950	12960	12970	12980	12990	13000	13010	13020	13030	13040	13050	13060	13070	13080	13090	13100	13110	13120	13130	13140	13150	13160	13170	13180	13190	13200	13210	13220	13230	13240	13250
-------------	------------------------	-------------	-------------------	---------------	----------	-------------	------------------------	-------------	-------------------	---------------	------------	------	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

30,000トン以上	50,000トン未満	524,500円	1,357,100円	524,500円	1,357,100円		
50,000トン以上	70,000トン未満	635,500円	1,551,300円	635,500円	1,551,300円	97,200円	
70,000トン以上	100,000トン未満	732,600円	1,712,600円	732,600円	1,712,600円	197,700円	
100,000トン以上		865,500円	1,881,700円	865,500円	1,881,700円		

備考

1. 甲船舶とは、第61条第2項の規定が適用される船舶をいう。
2. 乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう。
3. 上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。
4. 基準喫水線又は旅客定員の数の変更による純トン数の変更に係る書換えは、船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更による純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。
5. 海上運送法第38条の2の確認を受けた者が交付の申請をする場合における手数料の額は、21,000円とする。

別表第7の2（第71条関係）

総トン数の区分	手数料の種別		交付		書換え		国際総トン数又は純トン数の変更		船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更		国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更		再交付
	甲船舶	乙船舶	甲船舶	乙船舶	甲船舶	乙船舶	甲船舶	乙船舶	甲船舶	乙船舶	甲船舶	乙船舶	
50トン未満	31,300円	69,100円	31,300円	69,100円	31,300円	69,100円	27,100円	51,600円	19,900円	00円	19,900円	00円	
50トン以上 100トン未満	37,500円	98,200円	37,500円	98,200円	37,500円	98,200円	29,100円	68,700円					
100トン以上 300トン未満	41,700円	129,300円	41,700円	129,300円	41,700円	129,300円							
300トン以上 500トン未満	49,900円	173,700円	49,900円	173,700円	49,900円	173,700円							
500トン以上 1,000トン未満	64,100円	224,400円	64,100円	224,400円	64,100円	224,400円	33,600円	92,400円					
1,000トン以上 2,000トン未満	78,800円	288,300円	78,800円	288,300円	78,800円	288,300円	58,000円	123,400円					
2,000トン以上 3,000トン未満	95,700円	354,400円	95,700円	354,400円	95,700円	354,400円							
3,000トン以上 4,000トン未満	120,100円	410,500円	120,100円	410,500円	120,100円	410,500円							
4,000トン以上 6,000トン未満	174,700円	580,00円	174,700円	580,00円	174,700円	580,00円							
6,000トン以上 8,000トン未満	214,900円	704,500円	214,900円	704,500円	214,900円	704,500円							
8,000トン以上 10,000トン未満	254,400円	825,000円	254,400円	825,000円	254,400円	825,000円							
10,000トン以上 15,000トン未満	309,800円	992,400円	309,800円	992,400円	309,800円	992,400円							
15,000トン以上 20,000トン未満	376,100円	1,242,700円	376,100円	1,242,700円	376,100円	1,242,700円							
20,000トン以上 30,000トン未満	452,000円	1,547,300円	452,000円	1,547,300円	452,000円	1,547,300円							
30,000トン以上 50,000トン未満	520,600円	1,854,700円	520,600円	1,854,700円	520,600円	1,854,700円							
50,000トン以上 70,000トン未満	630,800円	2,300,00円	630,800円	2,300,00円	630,800円	2,300,00円	96,400円	197,200円					
70,000トン以上 100,000トン未満	727,100円	2,876,900円	727,100円	2,876,900円	727,100円	2,876,900円							
100,000トン以上	859,100円	3,876,900円	859,100円	3,876,900円	859,100円	3,876,900円							

備考

1. 甲船舶とは、第61条第2項の規定が適用される船舶をいう。
2. 乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう。
3. 上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えは、船体内全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。
4. 基準喫水線又は旅客定員の数の変更による純トン数の変更に係る書換えは、船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更による純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。
5. 海上運送法第38条の2の確認を受けた者が交付の申請をする場合における手数料の額は、20,900円とする。

第1号様式（第59条関係）（昭59運令18・平元運令24・平6運令12・平9運令83・平14国交令79
・平18国交令30・令元国交令20・令2国交令98・一部改正）

国際トン数証書（確認書）交付申請書	
船 名	
船 舶 番 号	
船 籍 港	
起 工 年 月 日	
国 際 総 ト ン 数	
測度を受けようとする場所及び期日	
船舶所有者の氏名又は名称及び住所	
年 月 日 住 所 申請者 氏名又は名称 地 方 運 輸 局 長 運 輸 監 理 部 長 地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 長 地 方 運 輸 局 海 事 事 務 所 長 運 輸 監 理 部 海 事 事 務 所 長 地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 海 事 事 務 所 長 沖 縄 総 合 事 務 局 長 運 輸 事 務 所 長 あて	

（日本産業規格 A 列 4 番）

備考

- 1 船名には、ふりがなを付すこと。
- 2 起工年月日の欄には、西暦により記載すること。

第2号様式（第62条関係）（昭59運令18・平元運令24・平6運令12・平9運令83・平14国交令79
・平18国交令30・令元国交令20・令2国交令98・一部改正）

国際トン数証書（確認書）書換え申請書	
船 名	
船 舶 番 号	
書換えを受けようとする事項	新 旧
測度を受けようとする場所及び期日	
船舶所有者の氏名又は名称及び住所	
年 月 日 住 所 申請者 氏名又は名称 地 方 運 輸 局 長 運 輸 監 理 部 長 地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 長 地 方 運 輸 局 海 事 事 務 所 長 運 輸 監 理 部 海 事 事 務 所 長 あて 地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 海 事 事 務 所 長 沖 縄 総 合 事 務 局 長 運 輸 事 務 所 長	

（日本産業規格A列4番）

備考 船名には、ふりがなを付すこと。

第3号様式（第64条関係）（昭59運令18・平元運令24・平6運令12・平9運令83・平14国交令79
・平18国交令30・令元国交令20・令2国交令98・一部改正）

国際トン数証書（確認書）交付（書換え）引継申請書	
船 名	
船 舶 番 号	
交付又は書換えの引継ぎを受けようとする理由	
引継ぎ後測度を受けようとする場所及び期日	
船舶所有者の氏名又は名称及び住所	
年 月 日 住 所 申請者 氏名又は名称 地 方 運 輸 局 長 運 輸 監 理 部 長 地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 長 地 方 運 輸 局 海 事 事 務 所 長 運 輸 監 理 部 海 事 事 務 所 長 地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 海 事 事 務 所 長 沖 縄 総 合 事 務 局 長 運 輸 事 務 所 長 あて	

（日本産業規格A列4番）

備考 船名には、ふりがなを付すこと。

第4号様式（第65条関係）（昭59運令18・平元運令24・平6運令12・平9運令83・平14国交令79
・平18国交令30・令元国交令20・令2国交令98・一部改正）

国際トン数証書（確認書）再交付申請書	
船名	
船舶番号	
証書の番号	
証書の交付年月日	
再交付を受けようとする理由	
船舶所有者の氏名又は名称及び住所	
年 月 日	
住 所	
申請者	
氏名又は名称	
地 方 運 輸 局 長	
運 輸 監 理 部 長	
地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 長	
地 方 運 輸 局 海 事 事 務 所 長	
運 輸 監 理 部 海 事 事 務 所 長	
地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 海 事 事 務 所 長	
沖 縄 総 合 事 務 局 長	
運 輸 事 務 所 長	
あて	

（日本産業規格 A 列 4 番）

備考

- 1 船名には、ふりがなを付すこと。
- 2 再交付を受けようとする理由欄には、滅失、き損等の別及び滅失の場合にあつては、その事情をも明記すること。

第5号様式（第69条関係）の表（昭59運令18・平14国交令79・平18国交令30・一部改正）

公の印章		国際トン数証書（1969年） INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)		番号第 号 Certificate No.
1969年の船舶のトン数の測定に関する国際条約に基づき、同条約が1982年 7月18日に効力を生じた日本政府の修改の下に、.....が発給する。 Issued under the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, under the authority of the Government of Japan for which the Convention came into force on 18 July 1982 by				
船 名 Name of Ship	船舶番号又は 信号符号 Distinctive Number of Letters	船 籍 港 Port of Registry	日 付 銘 *Date	
(注) キールが据え付けられた日若しくは船舶がこれと同様の建造段階にあった日 (条約第2条(6))又は船舶の主たる特徴の変更若しくは改造の行われた日(条 約第3条(2)(b))の日付 *Date on which the keel was laid or the ship was at a similar stage of construction (Article 2(6)), or date on which the ship underwent alterations or modifications of a major character (Article 3(2)(b)), as appropriate.				
主 要 寸 法 MAIN DIMENSIONS				
長 さ (条約第2条(8)) Length (Article 2(8))	幅 度 (条約の附属書 I 第2規則(3)) Breadth (Regulation 2(3))	船舶の中央における 上甲板までの型深さ (条約の附属書 I 第2規則(2)) Moulded Depth amidships to Upper Deck (Regulation 2(2))		
船 舶 の ト ン 数 THE TONNAGES OF THE SHIP ARE:				
国際総トン数..... GROSS TONNAGE				
純 ト ン 数..... NET TONNAGE				
この証書は、1969年の船舶のトン数の測定に関する国際条約に従ってこの船 舶のトン数が算定されたことを証明する。 This is to certify that the tonnages of this ship have been determined in accordance with the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.				
.....年.....月.....日に.....において発給した。 (証書の発給の日付) (証書の発給の場所)				
Issued at (place of issue of certificate)		 (date of issue)		
船舶測定官の署名..... Signature of Surveyor				
地方運輸局長 運輸監理部長 地方運輸局運輸支局長 地方運輸局海事事務所長 運輸監理部海事事務所長 地方運輸局運輸支局長(支庁)長 沖縄総合事務局長 運輸事務所長				
(氏名) (捺印)				

第5号様式（第69条関係）の裏（平14国交令79・一部改正）

トン数に算入される場所 SPACES INCLUDED IN TONNAGE					
国際総トン数 GROSS TONNAGE			純トン数 NET TONNAGE		
場所の名称 Name of Space	位置 Location	長さ Length	場所の名称 Name of Space	位置 Location	長さ Length
上甲板下 Underdeck	_____	_____			
			旅客定員の数 (条約の附属書Ⅰ第4規則(1)) NUMBER OF PASSENGERS (Regulation 4 (1)) 定員8人以下の旅客室に係る旅客定員の数..... Number of passengers in cabins with not more than 8 berths その他の旅客定員の数 Number of other passengers		
除外場所 (条約の附属書Ⅰ第2規則(5)) EXCLUDED SPACES (Regulation 2 (5)) 閉鎖場所及び除外場所の双方から成 る場所には、星印(★)を付する。 An asterisk(★) should be added to those spaces listed above which comprise both enclosed and excluded spaces.			型喫水 (条約の附属書Ⅰ第4規則(2)) MOULDED DRAUGHT (Regulation 4 (2))		
最初の測度の日付及び場所					
Date and place of original measurement					
前回の測度の日付及び場所					
Date and place of last previous remeasurement					
備 考 REMARKS :					

第6号様式（第69条関係）の表（昭59運令18・平14国交令79・平18国交令30・一部改正）

 公の 印章 国際トン数証明書 TONNAGE CERTIFICATE 日本国政府の権限の下に、.....が発給する。 Issued under the authority of the Government of Japan by 番号第 号 Certificate No.			
船 名 Name of Ship	船舶番号又は 信号符号 Distinctive Number of Letters	船 籍 港 Port of Registry	日 付 (注) *Date
(注) キールが据え付けられた日若しくは船舶がこれと同様の建造段階にあった日（条約第2条(6)）又は船舶の主たる特徴の変更若しくは改造の行われた日（条約第3条(2)(b)）の日付 *Date on which the keel was laid or the ship was at a similar stage of construction (Article 2 (6)), or date on which the ship underwent alterations or modifications of a major character (Article 3 (2)(b)), as appropriate.			
主 要 寸 法 MAIN DIMENSIONS			
長 さ (条約第2条(8)) Length (Article 2 (8))	幅 (条約の附属書I 第2規則(3)) Breadth (Regulation 2 (3))	船舶の中央における 上甲板までの型深さ (条約の附属書I 第2規則(2)) Moulded Depth amidships to Upper Deck (Regulation 2 (2))	
船 舶 の ト ン 数 THE TONNAGES OF THE SHIP ARE : 国際総トン数..... GROSS TONNAGE 純 ト ン 数..... NET TONNAGE この証書は、1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約の附属書Iの規定に従ってこの船舶のトン数が算定されたことを証明する。 This is to certify that the tonnages of this ship have been determined in accordance with the provisions of the Annexes I of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969. 年.....月.....日に.....において発給した。 (証書の発給の日付) (証書の発給の場所) Issued at (place of issue of certificate) (date of issue) 船舶測定官の署名..... Signature of Surveyor 地方運輸局長 運輸監理部長 地方運輸局運輸支局長 地方運輸局海事事務所長 運輸監理部海事事務所長 地方運輸局運輸支局海事事務所長 沖縄総合事務局長 運輸事務所長 (氏名) (印章)			

第6号様式（第69条関係）の裏（平14国交令79・一部改正）

トン数に算入される場所 SPACES INCLUDED IN TONNAGE					
総トン数 GROSS TONNAGE			純トン数 NET TONNAGE		
場所の名称 Name of Space	位置 Location	長さ Length	場所の名称 Name of Space	位置 Location	長さ Length
上甲板下 Underdeck					
			旅客定員の数 (条約の附屬書I第4規則(1)) NUMBER OF PASSENGERS (Regulation 4(1))		
			定員8人以下の旅客室に係る旅客定員の数 Number of passengers in cabins with not more than 8 berths		
			その他の旅客定員の数 Number of other passengers		
除外場所 (条約の附屬書I第2規則(5)) EXCLUDED SPACES (Regulation 2(5)) 内囲場所及び除外場所の双方から成る場所には、星印(*)を付する。 An asterisk (*) should be added to those spaces listed above which comprise both enclosed and excluded spaces.			型喫水 (条約の附屬書I第4規則(2)) MOULDED DRAUGHT (Regulation 4(2))		
最初の測度の日付及び場所 Date and place of original measurement					
前回の測度の日付及び場所 Date and place of last previous measurement					
備 考 REMARKS:					

第7号様式（第71条関係）（昭59運令18・平元運令24・平6運令12・平9運令83・平14国交令79
・平18国交令30・令元国交令20・令2国交令98・一部改正）

手数料納付書

金_____円

船名

総トン数

手数料の種別

上記金額の手数料を納めます。

収印

入紙

年 月 日

住 所

氏名又は名称

地方運輸局長
運輸監理部長
地方運輸局運輸支局長
地方運輸局海事事務所長
運輸監理部海事事務所長
地方運輸局運輸支局海事事務所長
沖縄総合事務局長
運輸事務所長

あて

（日本産業規格 A 列 4 番）

第八号様式（第七十三条関係）（昭五九法令一八・平元法令二四・平二二法令三九・平一四国交令七九・平一八国交令三〇・令元国交令二〇・一部改正）

（表）

第 号	立入検査証	官 職 氏 名
船舶のトン数の測度に関する法律第十二条第一項の規定により立入検査をする職員であることを証明する。		
地 方 運 輸 局 長	年 月 日	発 行
運 輸 監 理 部 長	年 月 日	限 り 有 効
地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 長		
地 方 運 輸 局 海 事 事 務 所 長		
運 輸 監 理 部 海 事 事 務 所 長		
地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 海 事 事 務 所 長		
沖 縄 総 合 事 務 局 長		
運 輸 事 務 所 長		

（日本産業規格 B 列 8 番）

(裏)

船舶のトン数の測度に関する法律按すい

(立入検査)

第十二条 国土交通大臣は、この法律及び条約を実施するため必要な限度において、その職員に、船舶に立ち入り、国際トン数証書(条約の締約国である外国が条約の規定に基づいて交付した国際トン数証書に相当する書面を含む。)、国際トン数確認書その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
い。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第十五条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

二 第十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者