### 平成十三年環境省令第二十三号

則を次のように定める。 ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第二百十五号)第一条の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第七条第二項、第八条、第九条、第十一条、第十二条第二項及び第十六条第二項並びにポリ塩化ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則

第一条 この省令において使用する用語は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。 以下「法」という。)において使用する用語の例によ

(環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物の基準)

のが、次の表の上欄に掲げる廃棄物である場合ごとに、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、 **ホリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したものについて、当該処理ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第二百十五号。以下「令」という。)第一条の環境省令で定める基準は、ポリ塩化ビフェ** 、当該処理したも一塩化ビフェニル原

2 ず以外の廃棄物 前項に定める基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 廃油、廃酸、 陶磁器くず 廃プラスチック類又は金属くず 廃酸又は廃アルカリ 廃アルカリ、 廃プラスチック類、 金属くず及び陶磁器く当該処理したものに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。 (昭和四十六年厚生省令第三十五号)第一条の二第十五項に規定する環境大臣が定める方法の例により検定した場合における 当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき○・○三ミリグラム以下であること。 |当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料||キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であること。 当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していないこと。 当該廃プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着していない、又は封入されていないこと。

検出値によるものとする。

(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係るポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったものの検定方法

**第三条** 令第二条第一項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準となる数値)

第四条 令第二条第二項の環境省令で定める廃棄物の種類は、 次の表の上欄に掲げる廃棄物とし、 同項の環境省令で定める数値は、 当該廃棄物の種類に応じ、 それぞれ同表の下欄に定める数値とす

塩化ビフェニルが付着し、又は封入された物が廃棄物となったもの 金属くず、 汚泥、 廃プラスチック類のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの 紙くず、 ガラスくず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他ポリ当該廃棄物に付着し、 木くず又は繊維くずその他ポリ塩化ビフェニルが塗布され、 又は染み込んだ物が廃棄物となったもの |当該廃棄物のうちポリ塩化ビフェニルを含む部分一キログラムにつき十| 当該廃プラスチック類一キログラムにつき十万ミリグラム 万ミリグラム 又は封入された物一キログラムにつき五千ミリグ

前項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品の基準)

**第五条** 令第三条の環境省令で定める基準は、製品に封入されているポリ塩化ビフェニルを含む油について、当該油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が当該油一キログラムにつき〇・三ミリグラ ム以下であることとする。

(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係るポリ塩化ビフェニルを含む油の検定方法

第六条 令第四条第一項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする

(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準となる数値)

第七条 今第四条第二項の環境省令で定める製品の種類は、次の表の上欄に掲げる製品とし、 プラスチックにポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入された製品 木又は繊維その他ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだ製品 同項の環境省令で定める数値は、当該製品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。 当該製品のうちポリ塩化ビフェニルを含む部分一キログラムにつき十万ミリグラム 当該製品一キログラムにつき十万ミリグラム

又は封入された物

ーキログラムにつき五千ミリグラム

前項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする 金属、ガラス又は陶磁器その他ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入された製品 当該製品に付着し、

(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画)

一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込みは、第八条 法第七条第二項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 次の事項を定めること。ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごとに定めること。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する事項には、

ロ

イに掲げるもの以外の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制に関する事項 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的に推進するために必要な監視、 指導その他の措置に関する事項

(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)

**第九条** 法第八条第一項の規定による届出は、毎年度、前年度における高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について、当該年度の六月三十日までに、 様式第一号による届出書の正本及び副本を当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 次に掲げる事項を記載した

- 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 事業場の名称及び所在地
- 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に係る次に掲げる事項

- 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び量
- 保管事業者にあっては、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託することを予定している年月
- 前各号に規定するもののほか、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について参考となるべき事項

その他高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し必要な事項

- 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 号。以下「廃棄物処理法」という。)第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第五項の規定による送付を受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下この条及び第二十条において同 保管事業者にあっては、前年度におけるその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七
- 二 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者にあっては、前年度におけるその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票(廃棄物処理法第十二条の三第一項の規 じ。)を複写機により日本産業規格A列三番(以下この条及び第二十条において「A三判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの

定により交付された産業廃棄物管理票又は同条第三項後段の規定により回付された産業廃棄物管理票をいい、同条第四項若しくは第五項又は第十二条の五第五項の規定により最終処分が終了し

三 その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類

た旨を記載したものに限る。以下第二十条第二項第二号において同じ。)を複写機によりA三判以下の大きさの用紙に複写したもの

- 書類を添付することができないときは、当該これらの書類は、その送付又は通知のあった日から十日以内に提出すれば足りるものとする。 前項の場合において、当該年度の六月三十日において産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第十二条の五第四項の規定による通知を受けていないため同項第一号又は第二号に掲げる
- の書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙に出力したものを添付しなければならない。 第二項の場合において、廃棄物処理法第十二条の五に規定するところにより電子情報処理組織を使用するため同項第一号又は第二号に掲げる書類を添付することができないときは、 当該これら
- ばならないものとされている書類を添付することができないときは、当該書類は、その送付又は通知のあった日から十日以内に提出すれば足りるものとする。 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管場所の変更の制限の特例) 前項の場合において、当該年度の六月三十日において産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第十二条の五第四項の規定による通知を受けていないため前項の規定により添付しなけれ
- 法第八条第二項の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 次の表の上欄に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる同一の区域内において保管の場所を変更する場合

定する廃変圧器等 令別表備考一に規定する廃ポリ塩化ビフェニル等及び同表備考二に規 北海道、青森県、岩手県、宮城県、 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域 県、福井県、山梨県及び長野県の区域 秋田県、 山形県、 福島県、 茨城県、 栃木県、 群 :馬県、 新潟県、 富山県、 石 Ш

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域

北海道、青森県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、 県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域 岩手県、 宮城県、 秋田県、 山形県、 徳島県 香川県、 福島県、茨城県、 愛媛県、 栃木県、 高知県、 群馬県、 福岡県、 佐賀県、 玉県、 千葉県、 長崎県、 東京 熊 本

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、 県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、 都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県及び長野県の区域 高知県、 福岡県、 佐賀県、 長崎県、 和歌山県、鳥取県、 熊本県、 大分県、 島根県、 宮崎県、 畄

ことができる場所に保管の場所を変更することについて、環境大臣の確認を受けた場合 届け出た保管の場所において確実かつ適正に当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管することができなくなったこと及び当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に保管する

鹿児島県及び沖縄県の区域

2 前の保管の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 前項第一号の規定に基づき、保管事業者がその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から十日以内に、様式第二号による届出書を当該変更の直

- 3 第一項第二号の確認を受けようとする保管事業者は、次に掲げる事項を記載した様式第三号による保管場所の変更確認申請書を環境大臣に提出するものとする。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

- 法第八条第一項の規定に基づき届け出た保管場所において確実かつ適正に高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管することができなくなった理保管している高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の変更後の保管の場所

(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管の状況の変更の届出)

を当該変更の直前の保管の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。第十一条 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者は、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から十日以内に、 様式第二号による届出

(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の公表)

**第十二条** 法第九条の規定による公表は、第九条第一項に規定する届出書の副本並びに同条第二項及び第四項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供し、 法により行うものとする。 又はインターネットの利用その他の適切な方

(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る処分終了の届出)

**第十三条** 法第十条第二項の規定による届出は、その全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、 本を当該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 又は処分を他人に委託した日から二十日以内に、 様式第四号による届出書の正本及び副

(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る特例処分期限日に関する届出)

提出しなければならない。 保管事業者は、法第十条第三項第二号の規定による届出を行うときは、 処分期間の末日までの間に、様式第五号による届出書の正本及び副本を当該保管の場所を管轄する都道府県知 事に

第十五条 法第十条第三項第二号の環境省令で定める書類は、次に掲げる書類とする

保管事業者がその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分する場合にあっては、 、限日までに処分することを約する書類 産業廃棄物処理施設(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設に限る。)の許可証の写し及び特例処分

(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物に係る特例処分期限日に関する届出の特例) とする契約書の写し(ただし、特別管理産業廃棄物処理業者に対し高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を委託したことのある保管事業者にあっては、特例処分期限日までに処分を委託する棄物の処分が含まれるものに限る。以下この条において同じ。)との間で締結した特例処分期限日までに法第十条第三項第二号ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を委託することを内容 ことを内容とする契約書の写しに代えて、特例処分期限日までに処分を委託することを当該特別管理産業廃棄物処理業者に対して約する書類の写しとすることができる。) 保管事業者がその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を他人に委託する場合にあっては、当該保管事業者が特別管理産業廃棄物処理業者(その事業の範囲に高濃度ポリ塩化ビフェニル

者が、当該届出に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を廃棄したときは、当該廃棄に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物については、法第十条第三項第二号の規定による届第十六条 特例処分期限日までに高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を廃止する旨の届出について、産業保安監督部長が都道府県知事に対し情報の提供を行った場合であって、その所有事業 (特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る変更の届出) 出を行った保管事業者とみなす。

第十七条 法第十条第四項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、 所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする 様式第六号による届出書の正本及び副本を同条第三項第二号ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場

(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改善命令書の記載事項)

法第十二条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

命令の年月日及び履行期限 講ずべき高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分等措置の内容

命令を行う理由

(処分等措置に係る費用の徴収)

第十九条 環境大臣又は都道府県知事は、 基礎を明示するものとする。 法第十三条第二項の規定により当該処分等措置に要した費用を徴収しようとする場合においては、当該保管事業者に対し徴収しようとする費用の額の算定

(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)

廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 から第二十四条までにおいて同じ。)の保管及び処分の状況について、当該年度の六月三十日までに、 法第十五条において読み替えて準用する法第八条第一項の規定による届出は、毎年度、前年度におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。 次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書の正本及び副本を当該ポリ塩化ビフェ 以下この ル条

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所

- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、 その代表者の氏名
- 事業場の名称及び所在地

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び量並びに保管及び処分の状況

Ŧi. 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 前各号に規定するもののほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について参考となるべき事項

二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者にあっては、前年度におけるそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票を複写機によりA三判以下の大きさの用紙に複写した一 保管事業者にあっては、前年度におけるそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写しを複写機によりA三判以下の大きさの用紙に複写したもの

三 その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類

書類を添付することができないときは、当該これらの書類は、その送付又は通知のあった日から十日以内に提出すれば足りるものとする。 前項の場合において、当該年度の六月三十日において産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第十二条の五第四項の規定による通知を受けていないため同項第一号又は第二号に掲げる

第二項の場合において、廃棄物処理法第十二条の五に規定するところにより電子情報処理組織を使用するため同項第一号又は第二号に掲げる書類を添付することができないときは、 当該これら

の書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙に出力したものを添付しなければならない。 ばならないものとされている書類を添付することができないときは、当該書類は、その送付又は通知のあった日から十日以内に提出すれば足りるものとする。 前項の場合において、当該年度の六月三十日において産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第十二条の五第四項の規定による通知を受けていないため前項の規定により添付しなけ

第二十一条 する都道府県知事及び変更後の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。|二十一条 保管事業者等は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から十日以内に、様式第二号による届出書を当該変更の直前の保管の場所を管轄

(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の公表)

**第二十二条** 法第十五条において読み替えて準用する法第九条の規定による公表は、第二十条第一項に規定する届出書の副本並びに同条第二項及び第四項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供 又はインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る処分終了の届出)

第二十三条 本及び副本を当該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 法第十五条において読み替えて準用する法第十条第二項の規定による届出は、その全てのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた日から二十日以内に、 様式第四号による届出書  $\bar{o}$ 

正

(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改善命令書の記載事項)

第二十四条 法第十五条において読み替えて準用する法第十二条第二項の環境省令で定める事項は、 次のとおりとする。

講ずべきポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分等の措置の内容

命令の年月日及び履行期限

命令を行う理由

(保管事業者の地位の承継の届出)

第二十五条 所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 法第十六条第二項の規定による届出は、様式第七号による届出書に、 次の表の上欄の区分に応じ、 それぞれ同表の下欄に定める書類を添付して、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場

相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し 相続人の住民票の写し 被相続人との続柄を証する書類

合併

又

合併契約書又は分割契約書の写し

類の提出を求めることができる 都道府県知事は、保管事業者の相続人が二人以上ある場合において、 事項証明書 その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、 当該事業を承継すべき相続人であることを証する書

合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により保管事業者の保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部若しくは一

部を承継した法人の定款及び登記

(譲渡し及び譲受けの制限の特例)

第二十六条 法第十七条の環境省令で定める場合は、 次に掲げる場合とする

地方公共団体に譲り渡す場合

地方公共団体が譲り受ける場合

産業廃棄物処分業者(同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者をいい、以下「処分業者」という。)がポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を委託する場合であって、 保管事業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者をいい、以下「収集運搬業者」という。)若しくは特別管理

保管事業者がそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を廃棄物処理法第十二条の二第五項及び第六項の規定に従って収集運搬業者若しくは処分業者又は無害化処理認定業者(同法第十八条第

口 二項に規定する無害化処理認定業者をいう。以下同じ。)に委託する場合 収集運搬業者が、保管事業者から委託を受けたポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬を、 処分業者が、 保管事業者から委託を受けたポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を、 それぞれ廃棄

物処理法第十四条の四第十六項ただし書の規定に従って委託する場合

- 処分業者が廃棄物処理法第十二条第五項に規定する中間処理産業廃棄物の処理を同法第十二条の二第五項及び第六項の規定に従って収集運搬業者若しくは処分業者又は無害化処理認定業者
- 十四条の四第十五項の規定に従って受託する場合 収集運搬業者又は無害化処理認定業者が、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬を、処分業者又は無害化処理認定業者が、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を、それぞれ廃棄物処理法第
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理技術の試験研究又は処理施設における試運転を目的とする場合であって、次に掲げる場合
- 都道府県知事が認めた場合
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社に譲り渡す場合
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社が譲り受ける場合
- 六 保管事業者が確実かつ適正にポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管することができなくなったと都道府県知事が認めた場合であって、次に掲げる場合
- 当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に処理する十分な意思と能力を有する者として都道府県知事が認める者に譲り渡す場合
- 当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に処理する十分な意思と能力を有する者として都道府県知事が認める者が譲り受ける場合
- をポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 前項第一号、第二号、第五号又は第六号の規定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けた者は、当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けた日から三十日以内に、様式第八号による届出
- (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの届出)
- **第二十七条** 法第十九条において読み替えて準用する法第八条第一項の規定による届出は、毎年度、前年度における高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みについて、当該年度の六月三 十日までに、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書の正本及び副本を当該高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとす
- 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 事業場の名称及び所在地
- 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みに係る次に掲げる事項
- 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の種類及び量
- 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月
- その他高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みに関し必要な事項
- Ŧi. 前各号に規定するもののほか、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みについて参考となるべき事項
- 前項の届出書には、環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付しなければならない。
- **第二十八条** 所有事業者は、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を変更したときは、その変更のあった日から十日以内に、 を管轄する都道府県知事及び変更後の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 様式第二号による届出書を当該変更の直前の所在の場所
- (船舶に関する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の取扱い)
- による届出は、船舶に搭載されている高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、その所有事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行うものとする。 **第二十九条** 前条並びに法第八条第一項、法第十条第二項及び第四項並びに法第十六条(これらの規定を法第十九条において読み替えて準用する場合に限る。)並びに法第十八条第二項第二号の規定 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの公表)
- 第三十条 法第十九条において読み替えて準用する法第九条の規定による公表は、第二十七条第一項に規定する届出書の副本及び同条第二項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供し、 ネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 又はインター
- (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄終了の届出)
- 出書の正本及び副本をその所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 法第十九条において読み替えて準用する法第十条第二項の規定による届出は、その全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を終えた日から二十日以内に、 様式第四号による届
- (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る特例処分期限日に関する届出)
- 第三十二条 事に提出しなければならない。 所有事業者は、法第十八条第二項第二号の規定による届出を行うときは、処分期間の末日までの間に、様式第五号による届出書の正本及び副本を当該所在の場所を管轄する都道府県知
- 法第十八条第二項第二号の環境省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- び特例処分期限日までに処分することを約する書類 所有事業者がその廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を自ら処分する場合にあっては、産業廃棄物処理施設(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設に限る。)の許可証の写し及
- 処分を委託することを内容とする契約書の写し(ただし、特別管理産業廃棄物処理業者に対し高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分を委託したことのある所有事業者にあっては、特例処分 所有事業者がその廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分を他人に委託する場合にあっては、当該所有事業者が特別管理産業廃棄物処理業者(その事業の範囲に廃棄した高濃度ポ ·塩化ビフェニル使用製品の処分が含まれるものに限る。以下この条において同じ。)との間で締結した特例処分期限日までに法第十八条第二項第二号ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の

期限日までに処分を委託することを内容とする契約書の写しに代えて、特例処分期限日までに処分を委託することを当該特別管理産業廃棄物処理業者に対して約する書類の写しとすることがで

(特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る変更の届出

**第三十四条** 法第十九条において読み替えて準用する法第十条第四項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、 濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 様式第六号による届出書の正本及び副本を同条第二項第二号ロ 0)

(所有事業者の地位の承継の届出

第三十五条 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。<二十五条 法第十九条において読み替えて準用する法第十六条第二項の規定による届出は、様式第七号による届出書に、 次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める書類を添付して、

被相続人との続柄を証する書類

相続人の住民票の写し

分合割 併 又 は 合併契約書又は分割契約書の写し 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し

都道府県知事は、所有事業者の相続人が二人以上ある場合において、 及び登記事項証明書 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により所有事業者の所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款

類の提出を求めることができる その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、 当該事業を承継すべき相続人であることを証する書

第三十六条 ル使用製品の所在を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 |三十六条 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を譲り受けた者は、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を譲り受けた日から三十日以内に、 (権限の委任) 様式第八号による届出書を高濃度ポリ塩化ビフェニ

第二十四条(法第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二十五条第一項

事業場その他の場所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任す

る。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 (身分を示す証明書)

第三十七条 法第十二条第一項 (法第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)、第十三条第一項、

(法第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する環境大臣の権限は、保管事業者等又は所有事業者の事務所、

第三十八条 法第二十五条第二項の証明書の様式は、第九号のとおりとする。

(廃変圧器等の基準)

第三十九条 令別表の備考二の環境省令で定める基準は、 ネオン変圧器及び固体の絶縁物が充填されたブッシングに該当しないものであって、三キログラム以上であるものとする。

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(平成十三年七月十五日)から施行する

(平成十三年度における法第八条の規定による届出)

第二条 平成十三年度における法第八条の規定による届出については、第五条第一項中「毎年度、前年度」とあるのは「平成十三年七月十五日」と、 年度の六月三十日」とあるのは「平成十三年八月三十一日」と、 「様式第一号」とあるのは 「附則様式」とし、 同条第二項 (第三号に係る部分を除く。) 及び第三項から第五項までの規定は、 「保管及び処分」とあるのは「保管」と、「当該 適用

(経過措置)

**第三条** 当分の間、第五条第一項中「設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長」とあるのは「設置する市にあっては、市長」と、様式第一号から様式第三号までの様式中「市長又は区長」 とあるのは「市長」とする。

附則様式

則 (平成一四年三月七日環境省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一五年三月三日環境省令第二号) 抄

施行期日)

第 この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日 (平成十五年四月一日) から施行する。

則 (平成一六年三月三〇日環境省令第八号)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年四月一日環境省令第一二号) 抄

(施行期日)

6

第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する

### (平成一七年三月四日環境省令第三号)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 (平成一七年九月二〇日環境省令第二〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する

**第二条** この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に 係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令に (処分、申請等に関する経過措置)

ければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。 された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしな よる改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任

(罰則に関する経過措置)

第三条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

### 則 (平成一八年三月一〇日環境省令第七号)

抄

(施行期日) 条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する

第

# 則 (平成一八年五月一日環境省令第一七号)

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日 (平成二三年三月三一日環境省令第五号)

### 附 則 抄

(施行期日) (平成二三年一一月三〇日環境省令第三二号)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条、第二条、第五条、第八条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二の二の改正規定、第九条、第十一条(施行期日) ら施行する。

(平成二十三年四月一日)から施行する。

則

する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正 (平成二四年七月六日環境省令第二一号)

### 則 (平成二五年二月二一日環境省令第三号) 抄

第 (施行期日)

一条 この省令は、平成二十五年六月一日から施行する。

## 附 則 (平成二六年二月二八日環境省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

### 則 (平成二六年一二月二二日環境省令第三三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律 (平成二十六年法律第百二十号)の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。

## (平成二八年七月二九日環境省令第一九号)

この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。

## 附 則 (令和元年六月二七日環境省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

3

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、

当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令は、公布の日から施行する。 (令和元年一二月二〇日環境省令第一九号)

## (令和二年三月三〇日環境省令第九号)

公布の日から施行する。

137 1-147		( f.f. )	the company of the co	
様式第一号	( — )	(第九条	第二十条及び第二十七条関係	)

(第1面)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書 (保管事業者及び所有事業者用)

年 月 日

都道府県知事 (市長)

殿

届出者 住 所

氏 名

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 電話番号

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。) の規定に基づき、平成 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称			
保管事業場の所在地			
特別管理産業廃棄物	管理責任者の職名及び氏名	電話番号	
保管の場所			

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

			廃ӭ	棄物の型詞	弌等				量			保管の	り状況			
番号	廃棄物の種類	定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	如分予 定 年月	台数又 は 容器の 数	総重量 (1台当たり 重量×台数)	濃度 区分	容器の 性状	囲い等の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 の おそれ	処理業者との 調整状況	参考事項

### (第2面)

### ②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

				廃	棄物の型式	等		量	ŧ	No. of contrasts	Im total and I I	tra fole mm t t	
番	:号	廃棄物の種類	定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号 等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)	濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項

### ③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物(④の場合を除く。)

ſ				廃棄	物の型式	弋等	1	t			to the //		
	番号	廃棄物の種類	定格 容量	製造者名	型式	製造年 月	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)	濃度 区分	保管終了 年月日	保管終了 理由	移動先の保管の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項
I													

### ④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

			廃棄	物の型式	弋等		1	ŧ	N	自らタ	処分した場合	処分	分を委託した場	合	
番号	廃棄物の種類	定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)	濃度 区分	処分 年月日	処分後の廃棄物の 種類及び処分先	処分委託 年月日	処分受託者の 名称	処分 年月日	参考事項

(第3面)

### 2. ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称			
所在事業場の所在地			
	レ使用製品に係る事業の管理 の職名及び氏名	電話番号	
所在の場所			

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。)

			製	品の型式	等		厚	経棄の見込み	1	ŧ	Nath wile	
番号	製品の種類	定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号	廃棄予定 年月	処分業者との 調整状況	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)	濃度 区分	参考事項

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。)

				製	品の型式	等		量	ŧ				
į	番号	製品の種類	定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)	所有開始 年月日	所有開始 場所	所有開始 理由	参考事項

### (第4面)

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

			製	品の型式	等		1	Ė				
番号	製品の種類	定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)	所有終了 年月日	所有終了 理由	移動先の所在の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項

- 信考 1. この届出書は、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はボリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
   2. 届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
   3. 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び「所在事業場の所在地」の欄には、ボリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
   4. 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号(平成28年度の保管状況を届け出る場合の例:28-001)を付すこと。なお、前回までの届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。
   5. 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
   6. 「廃棄物の型式等」及び「製品の種類」の欄には、変圧器(トランス)等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名」、「型式」、「製造年月」及び「表示記号等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること (例:不燃性油)。
   7. 「処分予定年月」の欄には、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ボリ塩化ビフェニルを廃棄物については記入しなくて構わない。
   8. 「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については合数(個数)を、その他のものについては保管している場合であって台数(個数)を把握する数(価数等)を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数(個数)を把握する、行成の場合であって台数(個数)を把握する

  - 8. 「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数(個数)を、その他のものについては保管している容器の数 (街数等)を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数 (個数)を把握することができないときは、保管している容器の数 (伍数等)を単位とともに記入すること。
    9. 「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、1台当たりの重量に台数 (個数)を掛けた重量を記載すること。その他のものについては、容器込みでの重量を記載すること。
    10. 「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち設当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。
    11. 「保管の状況」として、新たにボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合には、保管しているがリ塩化ビフェニル廃棄物の保管が状況の分かる写真を本届出に添付すること。
    12. 「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること。(例:「ドラム缶」、「なし」)。
    13. 「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入すること。

  - 14. 「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。 15. 「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ピフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

### (第5面)

- 16.「処分業者との調整状況」の欄には、高湊度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高湊度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
- こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

  17. 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること(例:「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、「今後分析予定」)。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

- )、この相口に味るかり塩にレフェール廃来物のたりに「パインを発生機によりA3申以下の大きと、原来物に生成サービスのおりません。以下同じ。)。 を複写機によりA3申以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。 なお、電子情報処理組織を使用するためこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3申以下の大きさの用紙に出力したものを添付すること。 ただし、6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す ること。 27. その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
- 28. 都道府県知事が定める部数を提出すること。

様式第一号(二) (第九条及び第二十条関係)

(第1面)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(処分業者用)

年 月 日

都道府県知事 (市長) 殿

届出者 住 所 氏 名

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 電話番号

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項(法第15条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

事業場の名称		
事業場の所在地		
処分業の許可番号	電話番号	
保管の場所		

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

			廃棄	乗物の型:	弋等		Į.	Ł					
番号	廃棄物の種類	定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)	濃度 区分	受託 年月日	処分委託者の名称及び 事業場の所在地	委託者の事業場 における番号	参考事項

### (第2面)

### ②前年度中に処分を受託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

Γ			廃棄物の型式等				量		Natha and an		100 700 40 - 60 70 - 10	7.36 de - de 10.10		
	番号	廃棄物の種類	定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)	濃度 区分	受託 年月日	処分委託者の名称及び 事業場の所在地	委託者の事業場 における番号	参考事項

### ③前年度中に処分したポリ塩化ビフェニル廃棄物

			廃	棄物の型式	等		1	ŧ	Sale of a	hn ()	
番号	廃棄物の種類	定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)	濃度 区分	処分 年月日	参考事項

### ④ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物

番号	廃棄物の種類	処分後の 廃棄物の種類	処分年月日	処分後の廃棄物に係る 処分先の名称及び所在地	参考事項

### (第3面)

- 備考 1. この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
- この届出書は、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
   2. 届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
   1. 番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数」」を加えた整理番号(平成28年度の保管状況を届け出る場合の例:28-001)を付すこと。なお、前回までの届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。
   1. 「廃棄物の種類」の欄には、変圧器(トランス)等の銘板に配蔵されている「定格容量」、「製造者名」、「型式」、「製造年月」及び「表示記号等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。(例:不燃性油)。
   3. 「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、まり塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数(関数)を、その他のものについては保管している容器の数(価数等)を、それぞれ単位とともに記入すること。たび、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数(個数)を把握することができないときは、保管している容器の数(価数等)を単位とともに記入すること。
   7. 「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、1台当たりの重量に台数(個数)を掛けた重量を記載すること。その他のものについては、容器込みでの重量を記載すること。その他のものについては、容器込みでの重量を記載すること。
   3. 「議度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物の略称、「低濃度」とは高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物の略称である。
   9. 「受託年月日」の欄には、保管事業者からボリ塩化ビフェニル廃棄物の略称である。
   9. 「受託年月日」の欄には、保管事業者からボリ塩化ビフェニル廃棄物の略称である。
   9. 「受託年月日」の欄には、保管事業者からボリ塩化ビフェニル廃棄物の略称である。
   9. 「受託年月日」の欄には、保管事業者からボリ塩化ビフェニル廃棄物の略称である。
   9. 「受託年月日」の欄には、保管事業者からボリ塩化ビフェニル廃棄物の略称である。
   9. 「受託年月日」の欄には、保管事業者からボリ塩化ビフェニル廃棄物の略称である。
   9. 「受託者の名称及び事業場の所在地」の欄には、処分委託者の名称及び処分委託者がその委託の直前までボリ塩化ビフェニル廃棄物を実際に保管していた事業場

  - 「処分委託者の名称及び事業場の所在地」の欄には、処分委託者の名称及び処分委託者がその委託の直前までポリ塩化ビフェニル廃棄物を実際に保管していた事業場 ・の所在地を記入すること。 ・「参考事項」の欄には、その他処分の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること(例:「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、「今後分析予定」)。

  - 11. 「参考事項」の欄には、その他処分の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること (例: 「給検油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、「今後分析予定」)。なお、保管の場所が複数存在する場合は、各廃薬物について、その保管の場所をそれぞれ特定して記載すること。
     12. ③の「処分年月日」の欄には、受託したポリ塩化ビフェニル廃薬物を处分した年月日を記入すること。
     13. ④の「処分年月日」の欄には、引き渡したポリ塩化ビフェニル廃薬物を処分した後に生じた廃薬物が処分された年月日を記入すること。
     14. 「処分後の廃棄物に係る処分先の名称及び所在地」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃薬物を処分した後に生じた廃棄物の処分先の名称及び所在地を記入すること。
     15. この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃薬物の処分についての産業廃薬物管理票 (廃棄物処理法第12条の3第1項の規定により交付された産業廃棄物管理票又は同条第2項後投の規定により回付された産業廃棄物管理票をいい、同条第3項若しくは第4項又は第12条の5第5項の規定により長終処分が終了した旨を記載したものに限る。)を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。ただし、6月30日において、当該処分した後の廃棄物に係る産業廃棄物管理票の写し、廃棄物処理法第12条の3第3項若しくは第4項又は第12条の5第5項の規定により最終処分が終了した旨を記載したものに限る。)のを複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。ただし、6月30日において、当該処分した後の廃棄物に係る産業廃棄物管理票の写し、廃棄物処理法第12条の5第3項の規定による通知を受けていたいたり、必然がは一次4ま配置の対していたまであり、2000年では 第12条の5第4項の規定による通知を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日から10日
  - 新12米のような生態の発化による通知を受けていないためがいすべき音報をがいすることができないときは、その産業廃業が自発素の子とのだけのあった日から10日 以内に提出すること。 16.15の場合において、電子情報処理組織を使用するため添付すべき書類を添付することができないときは、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものを添付すること。
  - その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
  - 18. 都道府県知事が定める部数を提出すること。

様式第二号(第十条第二項、第十一条、第二十一条及び第二十八条関係) (表面)

殿

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書

年 月 日

都道府県知事 (市長)

届出者 住 所

氏 名

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 電話番号

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第10条第2項、第11条、第21条及び第28条の規定に基づき、(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所/高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所)を変更したので届け出ます。

### ①変更前の保管の場所又は所在の場所

	事業場の名称	(特別管理産業廃棄物管理責任者/ポリ 使用製品に係る事業の管理責任者)の		
1	事業場の所在地		電話番号	
	(保管の場所/ 所在の場所)			

### ②変更後の保管の場所又は所在の場所

事業場の名称	(特別管理産業廃棄物管理責任者/ポリ 使用製品に係る事業の管理責任者)の		
事業場の所在地		電話番号	
(保管の場所/ 所在の場所)			

### (裏面)

③移動したポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

	(when the str. (Abut 191)		(廃棄物	か/製品)	の型式等		1	赴	Natha andre		ate and Mr. a ate Mr. (Pt.	( u	
番号	(廃棄物/製品) の種類	定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号 等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)	濃度 区分	変更年月日	変更前の事業場 における番号	処分業者との 調整状況	参考事項

- 備考 1. この届出書は、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所又は高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を変更した日から10日以内に、当該変更の直前の保管又は所在の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の保管又は所在の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の保管又は所在の場所を管轄する都道府県知事に提出すること。
  2. 「番号」の欄には、既に届け出たボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品に付きれている番号を記入すること。
  3. 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
  4. 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。(例:有燃者名」、「型式」、「製造年月」及び「表示記号等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること(例:不燃性油)。
  5. 「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数(個数)を、その他のものについては保管している容器の数(缶敷等)を、それぞれ単位ともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数(個数)を把握することができないときは、保管している容器の数(缶敷等)を単位とともに記入すること。
  6. 「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、1台当たりの重量に台数(個数)を掛けた重量を記載すること。その他のものについては、容器込みでの重量を記載すること。と使用する電気機器については、1台当たりの重量に台数(個数)を掛けた重量を記載すること。その他のものについては、容器込みでの重量を記載すること。とは高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物又が高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物の略称である。
  8. 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物の略結状況等を記入すること。低濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物のの略結状況等を記入すること。低濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物のいては記載しなくて構わない。
  9. 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把掛する上で参考となる事項を記入すること(例:「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、「今

  - 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること(例:「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、「今 後分析予定」)
  - (8.70年) 「ル」)。 10. その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。 11. 都道府県知事が定める部数を提出すること。

様式第	그므	(绺_	上久笠	二百	日日イズ)	

(表面)

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管場所の変更確認申請書

年 月 日

環境大臣

殿

届出者 住 所 氏 名

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第10条第3項の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管場所の変更に係る確認を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

### ①変更前の保管の場所

事業場の	名称	特別管理産業廃棄物管理責任者の	職名及び氏名	
事業場の別	斤在地		電話番号	
保管の場	易所		•	•

### ②変更後の保管の場所

事業場の名称	特別管理産業廃棄物管理責任者の	職名及び氏名	
事業場の所在地		電話番号	
保管の場所			

(日本産業規格 A列4番)

1

(裏面)

③移動する高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物

Γ		房 廃棄物 の種類		廃	棄物の型式	等		量				4	
	番号		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号 等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)	変更年月日	変更前の事業場における番号	処分業者との 調整状況	参考事項

ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管することができなくなった理由	2=1-1-1-1-2

④ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項の規定に基づき届け出た保管場所において確実かつ適正に高濃度

- 1. この申請書は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所の変更しようとするときに、環境大臣に提出すること。

  - この申請書は、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所の変更しようとするときに、環境大臣に提出すること。
     「番号」の欄には、既に届け出た高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物に付されている番号を記入すること。
     「廃棄物の種類」の欄には、双に及要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
     「廃棄物の型式等」の欄には、変圧器 (トランス)等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名」、「型式」、「製造年月」及び「表示記号等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。(例:不燃性油)
     「園」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数(個数)を、その他のものについては保管している容器の数(缶数等)を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数(個数)を把握することができないときは、保管している容器の数(缶数等)を単位とともに記入すること。
     「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、1 台あたりの重量に台数(個数)を掛けた重量を記載すること。その他のものについては、容器込みでの重量を記載すること。
     「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入すること。
     環境大臣が定める書類を添付し、所定の部数を提出すること。

136 15 666 000 100	/ folia 1	Maria de la compania del compania del compania de la compania del compania del compania de la compania de la compania del compania dela
様式第四号	(第十二条、	第二十三条及び第三十一条関係)

(表面)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書

年 月 日

都道府県知事 (市長)

殿

届出者 住 所

氏 名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第2項(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分/高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄)を終えたため、届け出ます。

事業場の名称		
事業場の所在地		
連絡担当者	電話番号	
(保管の場所/ 所在の場所)		

### 1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終了した場合

			廃	棄物の型式	弋等			量				
番号	廃棄物 の種類	定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)	濃度 区分	処分 終了年月	処分受託者の 名称	参考事項

### (裏面)

2. 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を終了した場合

and to		製品の型式等					量		and an order	
番号	製品 の種類	定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号 等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)	廃棄 終了年月	参考事項

3. 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄及び処分を同時に行った場合

	Mari and		製	品の型式	等		直	ŧ				
番号	製品 の種類	定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)	廃棄及び処分 終了年月	処分受託者の 名称	参考事項	

- 備考 1. この届出書は、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終了した日又は高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を終了した日から20日以内に、当該保管の場所又は所在の場所を管轄する都道府県知事に提出すること。なお、「処分を終了した日」とは、その全てのボリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した日をい
  - プログ はのごと。 2. 高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄と同時に、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物としての処分も終了した場合には、3. に記載すること。なお、その場合にあって

  - 2. 高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄と同時に、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物としての処分も終了した場合には、3. に記載すること。なお、その場合にあっては、高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄及び高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の終了に係る届出は、本届出をもって行われたものと解すること。
    3. この届出書において、「廃棄」とは、ボリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
    4. 「番号」の欄には、既に届け出たボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品に付されている番号を記入すること。
    5. 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
    6. 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、変圧器(トランス)等の絡板に記載されている「定格容量」、「製造者名」、「型式」、「製造年月」及び「表示記号等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、変圧器(トランス)等の絡板に記されている「定格容量」、「製造者名」、「型式」、「製造年月」及び「表示記号等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。 (例: 不燃性油)
    7. 「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数 (個数)を、その他のものについては保管している容器の数(缶数等)を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数 (個数)を把握することができないときは、保管している容器の数(缶数等)を単位とともに記入すること。
    8. 「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、1台当たりの重量に台数 (個数)を掛けた重量を記載すること。その他のものについては、容器込みでの重量を記載すること。
    9. 「濃度医分」の欄には、「高濃度」又は「低濃度」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物の略称である。
    10. 「参考事項」の欄にいいて、保管の場所や存在の場所が複数存在する場合は、各廃薬物及び製品について、その保管の場所とれずれ特定して記載すること。
    11. その他環境大臣が定める書類及び都道的県知事が必要と認める書類を添付すると。

  - 11. その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。 12. 都道府県知事が定める部数を提出すること。

136 15 666 17	( false   ppp fr	TT - 10 fefe ==	
様式第五号	(第十川条	及び第一-	上二条関係

(表面)

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書

年 月 日

都道府県知事 (市長)

殿

届出者 住 所

氏 名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 電話番号

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第3項第2号又は第18条第2項第2号の規定により、関係書類を添えて届け出ます。

①特例処分期限日の適用の対象とする高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物

保管事業場の名称			
保管事業場の所在地			
特別管理産業廃棄物 職名及び氏		電話番号	
保管の場所			

		廃棄物の型式等					量		処分		
番号	廃棄物の種類	定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)	処分予定年月日	処分業者との調整状況	参考事項

(裏面)

②特例処分期限日の適用の対象とする高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

所在事	業場の名称												
所在事刻	業場の所在地												
	ビフェニル使 管理責任者の職								電	話番号			
所在	生の場所												
			製品の型式等										
			製	品の型式	等		1	量			処分	の見込み	
番号	製品の種類	定格容量	製造者名	品の型式 型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重	重量 計当たり (台数)	処分予定		の見込み 処分業者との調整状況	参考事項

- 備考 1. この届出書は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出すること
  - 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び 「所有事業場の所在地」の欄には、ボリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。 「番号」の欄には、既に届け出た高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品に付されている番号を記入すること。

  - 5.
  - 「酪薬労」の欄には、既に届け出た高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品に付されている番号を記入すること。 「廃棄物の増転別 及び「製品の種類」の欄には、窓圧器(トランス)等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名」、「型式」、「製造年月」及び「表示記号 等」を記入すること。なれ、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。 (例: 不燃性油) 「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数 (個数)を、その他のものについては保管している容器の数 (缶数等)を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数 (個数)を把握することができないときは、保管している容器の数 (缶数等)を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数 (個数)を把握することができないときは、保管している容器の数 (缶数等)を単位とともに記入すること。
  - 「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、1台当たりの重量に台数(個数)を掛けた重量を記載すること。その他のものについては、容器込みでの重量を記載すること。
  - 「処分予定年月日」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月日を記入すること。
  - 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入するこ
  - 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること(例:「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、「今後分析予定」)。なお、保管の場所又は所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する。
  - ること。 11. その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
  - 12. 都道府県知事が定める部数を提出すること。

様式第六号 (第十七条及び第三十四条関係)

(表面)

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日 に係る届出事項の変更届出書

年 月 日

都道府県知事 (市長)

殿

届出者 住 所

氏 名

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号

ボリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第4項(第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、特例処分期限日に係る届出書の記載事項に変更があったので、関係書類を添えて届け出ます。

	変更前	変更後
変更の内容		

様式第七号 (第二十五条及び第三十五条関係)

(第1面)

承継届出書

都道府県知事 (市長) 殿 月 日

届出者 住 所

氏 名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号

ボリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第16条第2項(第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、(保管事業者/所有事業者)の地位を承継したので、関係書類を添えて届け出ます。

被承継人に	人	(ふりがな) 氏 名 法人にあっては、名称 及び代表者の氏名	住 所	電話番号
関する事項	法定代理人	(ふりがな) 氏 名	住 所	電話番号
承継人に関	承継人	(ふりがな) 氏 名 法人にあっては、名称 及び代表者の氏名	住 所	電話番号
関する事項	法定代理	(ふりがな) 氏 名	住 所	電話番号

(第2面)

Ž	承継の年月日	
	承継の原因	

- 備考 1. 被承継人が複数ある場合には、「被承継人に関する事項」の欄を追加して、全ての被承継人に関する事項を記入すること。
  2. 法定代理人の欄には、該当する場合に記入すること。
  3. 次に掲げる区分に応じ、次に定める書類を添付すること。
  ① 相続

  イ 被相続人との続柄を証する書類

  ロ 相続人の住民票の写し (外国人にあっては、外国人登録証明書の写し。ハにおいて同じ。)
  ハ 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し
  ② 合併又は分割

  イ 合併契約書又は分割契約書の写し

  ロ 合併後存続する法人者しくは合併により設立した法人又は分割により保管事業者の保管するボリ塩化ビフェニル廃棄物若しくは所有事業者の所有する高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書

### (第3面)

### ①承継の対象となるポリ塩化ビフェニル廃棄物

保管事業場の名称	特別管理産業廃棄物管理責任者の職名』	及び氏名	
保管事業場の所在 地	•	電話番号	
保管の場所			

		廃棄物の型式等				量		保管の状況								
番号	廃棄物の種類	定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	処分予 定 年月	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)	濃度 区分	容器の 性状	囲い等の有無	分別・ 混在の別	漏れ等の おそれ	処理業者との 調整状況	参考事項
															e 116 1 H 1.6	

(第4面)

### ②承継の対象となる高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

所在事業場の名称	ポリ塩化ビフェニル使用製品 管理責任者の職名及び		
所在事業場の所在地		電話番号	
所在の場所			

			製品	の型式等			廃棄の見込み		量		Nally who	
番号	製品の種類	定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号 等	廃棄予定 年月	処分業者との 調整状況	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)	濃度 区分	参考事項

### (第5面)

- 備考 1. この届出書は、承継があった日から30日以内に、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所又は高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知
  - 事に提出すること。 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、承継後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名 称」及び「所在事業場の所在地」の欄には、承継後のポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。 「番号」の欄には、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に付されている番号を記入すること。

  - 3. 「産業物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。 5. 「廃棄物の種類」及び「製品の型式等」の欄には、定圧器 (トランス) 等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名」、「型式」、「製造年月」及び「表示記号等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること (例:不燃性油)。 6. 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物の処分を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ピフ

  - ・たの ドモナカ」・パロには、 パロはない / 全に エニル廃棄物については記載しなくて構わない。 「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数(個数)を、その他のものについては保管している容器の 「量」の欄のうち、
  - ことができないときは、保管している谷器の数(缶数等)を単位とともに記入すること。 8. 「量」の欄のうち、「絵電量」の欄には、ボリ塩化ビフェエルを使用する電気機器については、1台当たりの重量に台数(個数)を掛けた重量を記載すること。その他 のものについては、容器込みでの重量を記載すること。 9. 「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度 ボリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物以外のボリ塩化ビフェニル廃棄物の略称である。 10. 「保管の状況」として、保管しているボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。 11. 「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること (例) 「ドラム作」 「お」」、「

  - 例:「ドラム缶」、「なし」)。 「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

  - 13. 「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。 14. 「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること

  - 1. 「株自の水化」の幅が入ろ、、個は毎のかでなりが開催しな、株自千の水り塩にレフェニル廃棄物に係る処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物に係る処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入すること。低濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わないこと。
     6. 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること(例:「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、「今後分析予定」)。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する こと

  - こと。 17. この届出書において、「廃棄」とは、ボリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。 18. 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。 19. その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

  - 20. 都道府県知事が定める部数を提出すること。

144-15-644 II II	(Mr - 1 - 1 7	144 - TE TI	- 12 Adr - 1	/2 BB /5"
様式第八号	「弗二十八米	145		/ 1 宋   年   1 余 .

(第1面)

譲受け届出書

都道府県知事 (市長) 年 月 日

届出者 住 所

> 氏 名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 電話番号

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第26条第2項及び第36条の規定に基づき、(ポリ塩化ビフェニル廃棄物/高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品)を譲り受けましたので、関係書類を添えて届け出ます。

譲渡者に関する事項	譲渡者	(ふりがな) 氏 名 名 法人にあっては、名称 及び代表者の氏名	住 房	所 電話番号
譲受者に関する事項	譲受者	(ふりがな) 氏 氏 名 法人にあっては、名称 及び代表者の氏名	住 点	所 電話番号
		強  ら  は		

### (第2面)

### ①譲り受けたポリ塩化ビフェニル廃棄物

保管事業場の名称	特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及			
保管事業場の所在地		電話番号		
保管の場所				

			廃棄物の型式等					量			保管の状況					
番号	廃棄物の種類	定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	処分予定 年月	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)	濃度 区分	容器の 性状	囲い等の有無	分別・ 混在の別	011111111111111111111111111111111111111	処理業者との 調整状況	参考事項
															7. W. 10 10	Til 4 3%)

### (第3面)

### ②譲り受けた高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

所在事業場の名称	ポリ塩化ビフェニル使用製品 管理責任者の職名及び				
所在事業場の所在地		電話番号			
所在の場所					

		製品の型式等					廃棄の見込み		量		N	
番号	製品の種類	定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号	廃棄予定 年月	処分業者との 調整状況	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)	濃度 区分	参考事項

### (第4面)

- 備考 1. この届出書は、譲受けがあった日から30日以内に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を管轄する都道府県
  - 加事に提出すること。 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び 「所在事業場の所在地」の欄には、ボリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。 「番号」の欄には、既に届け出たボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品に付されている番号を記入すること。

  - 3. 「番号」の欄には、既に届け出たボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品に付されている番号を記入すること。
     4. 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
     5. 「廃棄物の種気等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器(トランス)等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名」、「型式」、「製造年月」及び「表示記号等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること (例:不燃性油)。
     6. 「処分予定年月」の欄には、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。
     7. 「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数(個数)を、その他のものについては保管している容器の数(田数等)を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数(個数)を把握することができないときは、保管している容器の数(田数等)を単位とともに記入すること。
     8. 「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、1台当たりの重量に台数(個数)を掛けた電量を配載すること。その他

  - ことができないときは、保管している容器の数(倍数等)を単位とともに記入すること。

    8. 「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、1台当たりの重量に台数(個数)を掛けた重量を記載すること。その他のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

    9. 「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物である。

    10. 「保管の状況」として、保管しているボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

    11. 「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること。


    (例:「ドラム缶」、「なし」。)

    12. 「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

  - こと。
    13. 「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
    14. 「保管の状況」の欄のうち、「溺れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が溺れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。
    15. 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わないこと。
    16. 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること(例:「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、「今後分析予定」)。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する 「今後が付下化」 7。 かめ、 い日ン 2007 (ハロン 2007 (ハロ) 2007

  - 20. 都道府県知事が定める部数を提出すること。

様式第九号 (第三十八条関係)



次のとおりである。 に関する特別措置法により立入検査をする職権を行うもので、その関係条文は この証明書を携帯する者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法抜粋 (立入検査等

第二十五条 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度にお 物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。 ることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者の事務所、事業場そ おいてポリ塩化ビフェニル廃棄物若しくは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄 帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度に の他の場所に立ち入り、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分に関し、 いて、その職員に、保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であ

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯 関係人に提示しなければならない。

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

第十九条 第八条第一項、第九条、第十条第二項及び第四項、第十一条、 第

び第三項を除き、以下同じ。)をする者(以下「保管事業者等」という。)」

ニル使用製品若しくは」と読み替えるものとする。

保管又は処分」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄」と、 と、「保管する」とあるのは「所有する」と、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の 廃棄」と、第二十五条第一項中「保管事業者等」とあるのは「所有事業者 廃棄物の保管又は処分」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の 同じ。)」と、「保管する」とあるのは「所有する」と、「ポリ塩化ビフェニル 度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有するものに限る。次条第一項において 事業者」と、第二十四条中「保管事業者等」とあるのは「所有事業者(高濃 化ビフェニル使用製品」と、同条第二項中「保管事業者」とあるのは「所有 適正な」と、第十六条第一項中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、 は「確実な廃棄及び廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の確実かつ 四項中「前項第二号」とあるのは「第十八条第二項第二号」と、第十一条中 とあるのは「第十八条第一項」と、「処分」とあるのは「廃棄」と、同条第及び処分の状況」とあるのは「廃棄の見込み」と、第十条第二項中「前項」 見込み」と、「保管の場所」とあるのは「所在の場所」と、第九条中「保管 とあるのは「所有事業者」と、「保管及び処分の状況」とあるのは「廃棄の 者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分(再生を含む。第二十六条第二項及 使用製品について準用する。この場合において、第八条第一項中「保管事業 十六条、第二十四条並びに第二十五条の規定は、高濃度ポリ塩化ビフェニル

「保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物」とあるのは「所有する高濃度ポリ

「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、「確実かつ適正な」とあるの

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物若しくは」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフ